GRAISSAGE EXCLUSIF



MIX-COURSE

IMPRIMERIE P. FOURNIÉ - PARIS

TARIF
DES PIÈCES DETACHÉES
DES MOTEURS

Hausse 5%



A. C. LAVALETTE
32, av. Michelet
St OUEN (Seine)
Tél. : MON. 99-60

CE TARIF CONCERNE LES MOTEURS SUIVANTS :

AML 50/1 - 49 cm3 - embrayage automatique sans décompresseur.
AML 50/1 A - 49 cm3 - embrayage automatique avec décompresseur.
AML 50/2 - 49 cm3 - embrayage « Multimatic » sans décompresseur.
AML 50/2 A - 49 cm3 - embrayage « Multimatic » avec décompresseur.
AML 50/3 A - 49 cm3 - sans embrayage, avec décompresseur.
AML 60/2 - 60 cm3 - embrayage « Multimatic » sans décompresseur.

NOTE IMPORTANTE

La présente documentation destinée aux Constructeurs, Stations-Service, Grossistes, Réparateurs Agréés, Agents, comprend :

a) La composition du lot de premier entretien et des outillages, page 16.
b) Le tarif des échanges standard, page 15.
c) Le tarif de nos pièces détachées, pages 3 à 6.
d) Le tarif des pièces détachées des volants magnétiques, pages 7 et 8.
e) Les tarifs des pièces détachées des carburateurs, pages 9 à 13.
f) Les vues éclatées moteurs, volant, embrayage et carburateurs, pages 17 à 23.

Les Stations-Service, Grossistes, Réparateurs Agréés doivent être en possession des lots de pièces détachées et d'outillages, conformément aux conditions définies dans leurs accords avec les Ateliers de Construction LAVALETTE.

CONDITIONS

PRIX : Tous nos prix s'entendent toutes taxes comprises, marchandises emballées voyageant aux risques et périls du destinataire, frais de port toujours à la charge du client.

PAIEMENT : Les envois contre remboursement se font toujours aux frais du client.

EXPEDITION : Les envois sont toujours faits par paquet postal ordinaire, en paquet postal chemin de fer suivant le poids de la marchandise, à moins que le client spécifie un acheminement plus rapide : paquet express, transports rapides, ou avion, par exemple.

TRES IMPORTANT : Pour toutes commandes de pièces de rechange, ainsi que dans toute correspondance, indiquer le numéro du moteur ou celui du volant magnétique.

NOTA. — Toutes les pièces montées formant un sous-ensemble et vendues sous un seul symbole, sont précédées d'un astérisque * dans ce catalogue.

Ce tarif a été établi à la date du 1er mars 1958. Les majorations suivant arrêtés 23.690 du 27-8-57 et 23.779 du 14-12-57 applicables au stade de la production sont incluses dans ce tarif.

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES
MOTEURS — PÉDALIERS — SILENCIEUX (suite)

Désignation	Symbole	Prix
CULASSE		
Culasse 49 cm3 goujons de 6 mm nue....	509/1 X	1.227
Culasse 49 cm3 goujons de 7 mm nue....	509/6 X	1.227
Culasse 60 cm3 nue	509/8 X	1.394
Culasse 49 cm3 à décompresseur nue.....	509/7 X	1.281
*Culasse 49 cm3 à décompresseur complète	537/2 Z	1.477
Boulon de fixation de culasse	520/1 X	48
Rondelle Grower	NMS 13 F 10 X	4
Ecrou	NMU 48/2 X	27
DECOMPRESSEUR		
Soupape	5352/2 X	133
Ressort	5353/2 X	28
Goupille V (fendue)	5355/1 X	3
Goupille Mecanindus	5359/2 X	32
CYLINDRE		
Cylindre 49 cm3 pour goujons de 6 mm	507/1 X	2.982
Cylindre 49 cm3 pour goujons de 7 mm	507/3 X	2.982
Cylindre 49 cm3 pour décompresseur ...	507/4 X	3.000
Cylindre 60 cm3	507/9 X	3.653
PISTON		
*Piston 49 cm3 avec segments et joncs	211/2 Z	1.053
*Piston 49 cm3 avec segments et joncs « 1 R ». Cote réparation à 40,5	211/2 Z	1.053
*Piston 49 cm3 avec segments et joncs « 2 R ». Cote réparation à 41	211/2 Z	1.053
*Piston 60 cm3 avec segments et joncs	211/11 Z	1.229
*Piston 60 cm3 avec segments et joncs « 1 R ». Cote réparation à 44,5	211/11 Z	1.229
Segment 49 cm3	218/IX	80
Segment 49 cm3 « 1 R » pour 40,5	218/IX	80
Segment 49 cm3 « 2 R » pour 41	218/IX	80
Segment 60 cm3	218/10 X	88
Segment 60 cm3 « 1 R » pour 44,5	218/10 X	88
Jonc d'arrêt	217/1 X	9
Axe de piston de 49 cm3	213/1 X	172
Axe de piston de 60 cm3	213/4 X	192
EMBIELLAGE		
Aiguilles Nadella	215/1 X	9
Rondelle	216/1 X	15
Embiellage avec pied bagué	501/5 E 10 A	4.453
Bague de pied de bielle	WMB 106 F 9 X	90
Rondelle	WMS 7 F 3 X	13
Rondelle Belleville	WMS 6 F 1 X	16
Roulement	NKL 5 F 15 Z	588

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES
MOTEURS — PÉDALIERS — SILENCIEUX (suite)

Désignation	Symbole	Prix
CARTER		
1/2 carter côté embrayage (goujons de 6) 49 cm3	502/3 X	812
1/2 carter côté volant (goujons de 6) 49 cm3	503/3 X	555
1/2 carter côté embrayage (goujons de 7) 49 et 60 cm3	502/4 X	812
1/2 carter côté embrayage (goujons de 7) 49 et 60 cm3	503/4 X	555
Goujon de 6 mm	505/1 X	29
Goujon de 7 mm	229/1 X	38
Ecrou de culasse 6 mm	510/1 Z	28
Ecrou de culasse 7 mm	232/1 Z	28
Rondelle 6 mm	WMS 137 F 1 X	6
Rondelle 7 mm	231/1 X	9
Bague d'étanchéité	289/1 Z	106
Boulon d'assemblage de 1/2 carters	527/1 X	29
Ecrou du boulon	NMU 44/2 X	11
Rondelle éventail	WMS 135 F 5 X	2
Patte de fixation au cadre	518/1 X	168
Patte de fixation au cadre	518/2 X	168
Rondelle	NMS 601/2 X	6
Boulon de patte de fixation	519/1 X	59
Rondelle éventail	WMS 135 F 2 X	7
Ecrou	NMU 1 F 8 X	19
PEDALIER (axe à épaulement - une rangée d'aiguilles)		
*Poulie montée	524/1 Z	1.629
Axe	5243/1 X	47
Levier	5244/1 Z	201
Ecrou	5245/2 X	36
Ecrou	NMU 3 F 8 X	19
Rondelle	WMS 9 F 2 X	3
Rondelle éventail	WMS 135 F 2 X	7
Axe de pédalier, boîte de 60	521/1 Z	553
Axe de pédalier, boîte de 68	521/2 Z	553
Axe de pédalier, boîte de 68 long.	521/5 Z	606
Rondelle	522/1 X	29
Rondelle	522/2 X	26
Pignon	523/1 X	426
Feutre	525/1 X	13
Cache	526/1 X	45
Aiguille	529/2 X	11
Circlips 16 E	530/2 X	26
PEDALIER (axe lisse - 2 rangées d'aiguilles jointives)		
Aiguille	219/1 X	6
Axe de pédalier à 3 circlips	521/7 Z	462
Axe de pédalier à 2 circlips	521/7 Z	462

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES
MOTEURS — PÉDALIERS — SILENCIEUX

Désignation	Symbole	Prix
Rondelle ∅ 33 ép. 1 mm	522/1 X	29
Rondelle de calage ∅ 27 ép. 1 mm	522/2 X	26
Rondelle de calage ∅ 27 ép. 8/10	522/3 X	26
Pignon	523/1 X	426
Feutre	525/1 X	13
Cache	526/1 X	45
Circlips 16 E	530/2 X	26
Graisseur	533/1 Z	36
*Poulie montée (∅ 21)	538/1 Y 10	1.629
Rondelle	5381/1 X	60
Entretoise d'aiguilles	WMB 96 F 6 X	60
Rondelle pour axe 521/7 Z à 2 circlips	WMS 160 F 6 X	43
PEDALIER (axe lisse - 2 douilles à aiguilles)		
*Poulie montée (∅ 22)	538/2 Y 10	1.629
Entretoise de douilles	5382/1 X	60
Douille à aiguilles	WKL 4 F 16 Z	240
PEDALIER (pièces communes)		
Pignon	523/1 X	426
Graisseur	533/1 Z	36
Courroie trapézoïdale	534/1 X	362
POT D'ECHAPPEMENT		
Pot d'échappement complet	517/1 Z	1.269
Sortie côté cylindre avec écrou	5172/1 Z	629
Corps central avec patte	5173/1 Z	398
Sortie arrière	5174/1 Z	183
Goujon de pot avec écrous et rondelle	5175/1 Z	65
Ecrou de pot (sortie cylindre)	261/1 X	162
JOINTS		
Série de joints (décalaminage)	AML 2	138
Série de joints complets	AML 1	282
Joint d'échappement	108/1 X	22
Joint de 1/2 carters	504/2 X	38
Joint de cylindre	506/3 X	19
Joint de culasse 49	508/3 X	39
Joint de culasse 49, à décompresseur	508/4 X	39
Joint de culasse 60	508/5 X	44
Joint d'admission	515/1 X	19
PIPES D'ADMISSION		
Pipe coudée 49 cm3	516/2 K	137
Pipe droite 49 cm3	516/3 K	137
Pipe 60 cm3	516/7 F	152
Vis de pipe	NSR 31 F 5 X 16	2
Rondelle « Grower »	NMS 11 F 5 X	2
Collier de serrage complet	540/1 Z	146
Collier nu	540/1 X	86
Vis de collier	WSR 61 F 1 X	34
Ecrou de collier	5401/1 X	24

13

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR EMBRAYAGES

Désignation	Symbole	Prix
EMBRAYAGE AUTOMATIQUE		
Cloche d'embrayage	511/3 Z	405
Rondelle	512/1 X	16
Cache tôle	526/2 X	36
Goupille	528/1 X	14
Aiguille	529/1 X	11
Circlips 15 E	530/1 X	23
*Masse de lancement avec vis	5132/1 Z	370
*Masse d'entraînement	5133/1 Z	354
*Jeu de masses montées avec ressort	5130/2 Z	807
Axe de masse	5134/1 X	23
Ressort	5135/1 X	30
Axe de ressort	5136/1 X	12
Vis de réglage des masses	51321/1 X	16
Rondelle de calage de 1/10e	WMS 7 F 1 X	7
Rondelle de calage de 2/10e	WMS 7 F 2 X	7
*Poulie montée avec bague de 20 mm	513/3 Z	1.857
Bague de 20 mm	53911/2 X	72
Poulie nue baguée	513/1 Y 10	935
Cache nylon	526/4 X	21
EMBRAYAGE MULTIMATIC		
*Embrayage complet	541/12 Z	3.386
Rondelle	512/1 X	16
Cache	526/3 X	43
Goupille	528/1 X	14
Circlips 15 E	530/1 X	23
*Poulie d'embrayage avec masses montées	539/3 Z	2.031
Support de masses motrices nu	541/2 X	500
*Support de masses motrices monté	541/3 Z	1.235
Ressort de masse motrice	542/1 X	30
Ressort de masse de verrouillage	542/2 X	19
Ressort de masse de lancement	542/3 X	17
Axe de ressort long. 12	5136/2 X	12
Axe de ressort long. 9,5	5136/3 X	12
Poulie nue	5391/2 Z	1.335
Masse de verrouillage nue	5399/6 Z	269
Masse de lancement nue	5399/5 Z	269
Masse motrice	5413/2 Z	293
*Masse de verrouillage avec ressort	5399 6 E 10 A	333
*Masse de lancement avec ressort	5399 5 E 10 A	333
*Masse motrice avec ressort	5413 2 E 10 A	356
Axe de masse	5414/1 X	23
Bague autolubrifiante de 20 mm	53911/2 X	72
Circlips de masse 8 E	NMR 26/501 X	19
Rondelle de 2/10	WMS 2157/2 X	6
Rondelle de 5/10	WMS 2157/3 X	6
Rondelle	WMS 7 F 1 X	7
Rondelle	WMS 7 F 2 X	7
MOTEUR SANS EMBRAYAGE		
Poulie	513/3 X	766

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES VOLANTS MAGNÉTIQUES

Désignation	Symbole	Prix
*Volant complet	VM/BB 1/10 GF 17	8.070
*Volant complet	VM/BB 1/30 GF 14	10.243
Rotor	ZRI 4 F 8 Z	3.845
Rotor	ZRI 4 F 2 Z	5.205
Stator nu	ZPT 32 F 4 X	416
*Stator nu avec axe de rupteur	ZPT 32 F 1 Z	478
*Stator monté	ZAN 9 F 7 Z	4.088
*Stator monté	ZAN 9 F 15 Z	4.885
*Stator monté	ZAN 9 F 13 ZT	4.390
Bobine	ZAK 11 F 4 Z	1.564
Bobine	ZAK 11 F 9 Z	1.884
Bobine	ZAK 11 F 7 ZT	1.757
Bobine	ZAK 12 F 3 Z	848
Bobine	ZAK 12 F 12 Z	1.086
Bobine	ZAK 12 F 10 ZT	974
Rondelle plate	NMS 2 F 4 X	13
Rondelle grower	NMS 11 F 3 X	2
Rondelle grower	NMS 11 F 4 X	2
Rondelle grower	NMS 11 F 5 X	2
Ecrou	NMU 1 F 3 X	4
Ecrou	NMU 103 F 4 X	13
Vis	NSR 32 F 5/20 X	19
Vis (de 35 mm)	NSR 32 F 5/35 X	21
Vis de cache	NSR 35 F 3/6 X	5
Vis	NSR 34 F 4/10 X	11
Vis	NSR 38 F 4/8 X	11
Borne	WBO 88 F 1 X	19
Feutre	WDO 2 F 1 X	6
Câble de connexion	WEA 91 F 19 Z	82
Pince pour bougie	WKS 31 F 1 Z	74
Cosse	WKS 32 F 1 Z/1	9
Clip	WKS 32 F 1 Z/2	9
Rondelle	WMS 72 F 8 X	2
Rondelle	WMS 132 F 9 X	3
Ecrou de serrage volant 10 w	WMU 92 F 1 X	64
Ecrou de serrage volant 30 w	WMU 57 F 1 X	64
Rondelle	WNB 578/2 X	6
Ecrou de prise haute tension	WNK 5 F 1 X	23
Embout de cosse en caoutchouc	WNK 6 F 1 X	4
Rondelle isolante	WNS 1 F 5 X	4
Joint caoutchouc ∅ 7 mm	WNS 63 F 5 X	21
Joint caoutchouc ∅ 6 mm	WNS 63 F 7 X	21
Rondelle isolante	WNS 115/6 X	2
*Ressort monté avec coupelle	WSF 100 F 2 Z	32
Vis	WSR 77 F 4 X	11
Vis de fixation du stator	WSR 134 F 4 X	32
Vis	WSR 137 F 1 X	15
Axe de rupteur	ZBO 7 F 4 X	51
Excentrique	ZBO 11 F 1 X	70
*Câble allumage monté ∅ 7 mm	ZEA 11 F 1 Z	193

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES VOLANTS MAGNÉTIQUES
(suite)

Désignation	Symbole	Prix
*Câble allumage monté ∅ 6 mm	ZEA 11 F 4 Z	193
Condensateur	ZKO 29/515 Z	399
Porte-contact	ZKT 3 F 5 Z	270
Cache volant (3 trous)	ZMK 1 F 1 X	118
Cache volant (2 trous)	ZMK 2 F 3 X	118
Isolant	ZNB 2 F 1 X	9
Embout caoutchouc	ZNK 1 F 1 X	27
Sortie haute tension	ZSA 5 F 1 X	107
Linguet	ZUH 3 F 5 Z	386
Joint de stator (Feutre)	WNS 67 F 7 X	45

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES CARBURATEURS
CARBURATEURS ZÉNITH 12 MS ET 13 MS

Rep.	Réf.	Désignation	Prix
Carburateurs complets 12 MS et 13 MS 531/1 Z			2.427
		ARRIVEE D'ESSENCE	
		Couvercle en zinc avec raccord d'arrivée d'essence horizontale et orientable	
—	215.764	Couvercle complet avec raccord d'arrivée d'essence, siège de pointeau et vis	552
—	215.760	Couvercle avec siège de pointeau	332
2	215.761	Raccord orientable d'arrivée d'essence	60
3	215.763	Crépine de filtre	30
4	215.762	Axe du raccord orientable	90
5	20.895	Joint du raccord orientable côté cuve	4
6	16.709	Joint du raccord orientable côté vis	4
7	36.454	Vis de fixation du couvercle sur la cuve	15
8	215.512	Joint du couvercle	24
		NIVEAU CONSTANT	
9	215.729	Cuve	257
10	215.730	Flotteur en nylon	226
11	213.744	Vis de fixation de la cuve sur le corps	22
12	213.745	Joint entre corps et cuve	15
		CORPS PRINCIPAL ET ORGANES DE REGLAGE	
13	219.856	Corps principal pour 12 MS	679
	230.524	Corps principal pour 13 MS	679
14	215.671	Tiroir des gaz marqué B	196
15	213.524	Ressort du tiroir	22
16	213.278	Bouchon du tiroir	120
17	61.963	Butée de gaine	38
18	230.637	Coiffe type T pour 60 cm3	120
	216.101	Coiffe marquée OB pour 50 cm3	120
19	214.177	Vis de blocage de la coiffe	15
20	213.747	Bouchon de la coiffe	45
21	35.135	Joint du bouchon	4
22	213.530	Gicleur de ralenti de 40/100 pour 50 cm3.	60
	213.530	Gicleur de ralenti de 45/100 pour 60 cm3.	60
23	17.239	Joint du gicleur de ralenti	4
24	214.005	Gicleur principal de 52/100 pour 50 cm3.	60
	214.005	Gicleur principal de 54/100 pour 60 cm3.	60
25	214.006	Porte-gicleur	90
26	13.126	Joint du porte-gicleur	4
27	214.460	Collier de serrage	76
28	214.461	Vis du collier	30
29	214.462	Ecrou de la vis	22
	219.628	Vis de réglage de ralenti	30
	213.125	Ressort de la vis	21

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES CARBURATEURS
CARBURATEURS ZÉNITH 12 MS ET 13 MS
(suite)

Rep.	Réf.	Désignation	Prix
		PRISE D'AIR EN ZINC, COMMANDE DU VOLET A LA MAIN	
	AM 1301	Prise d'air complète comprenant :	408
40	213.987	Corps de la prise d'air	189
41	214.109	Crépine de la prise d'air	120
42	214.926	Volet de la prise d'air	37
43	46.120	Vis fixant la prise d'air	22
44	—	Rondelle ∅ 4 Blocfor	7
		PRISE D'AIR EN ZINC, COMMANDE A DISTANCE	
33	216.786	Support de gaine monté	122
35	217.306	Ressort de rappel	22

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES CARBURATEURS
CARBURATEURS ZÉNITH 13 MX ET 13 MXZ

Rep.	Réf.	Désignation	Prix
		Carburateur complet 531/1 Z ..	2.472
		ARRIVEE D'ESSENCE	
1	218.574	Raccord orientable (de 6 extérieur)	42
2	218.572	Axe du raccord	32
3	230.228	Crépine formant filtre	44
4	219.661	Joint entre axe et raccord	4
5	230.725	Joint entre raccord et corps, formant	7
	AM 2237	Raccord d'arrivée d'essence complet	126
		NIVEAU CONSTANT	
7	151.094	Cuve à niveau constant	104
8	220.202	Flotteur	187
9	220.210	Joint entre cuve et corps	10
10	218.478	Vis fixant la cuve sous le corps.	22
		CORPS PRINCIPAL ET ORGANES DE REGLAGE	
11		Corps principal avec pointeau et siège de pointeau :	
	230.549	1° **pour modèles M.X.** de 13 à ralenti pour l'émulseur (emmanchement de 18) marqué 13 MX	1.039
	230.761	2° **pour modèles M.X.Z.** de 13 à ralenti cuve (emmanchement de 18) marqué 13 MXZ 8	1.039
	230.367	Siège de pointeau avec pointeau (n'est pas vendu seul) comprenant :	133
	220.402	a) Siège de pointeau seul	73
	230.369	b) Pointeau d'arrivée d'essence.	52
	220.199	c) Circlips de maintien du pointeau	8
	219.458	Bague calibrée d'air de ralenti (n'est pas vendue seule)	23
12	220.660	Vis de serrage de collier du corps	37
13	64.085	Ecrou de la vis	22
14	230.227	Ressort de positionnement du tiroir de ralenti (n'est pas vendu seul)	11
15	220.204	Tiroir des gaz avec aiguille standard 13 MX	208

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES CARBURATEURS
CARBURATEURS ZÉNITH 13 MX ET 13 MXZ
(suite)

Rep.	Réf.	Désignation	Prix
	230.501	Tiroir des gaz avec aiguille standard spécial 13 MXZ	208
16	213.524	Ressort du tiroir des gaz	22
17	220.206	Bouchon du tiroir	104
17 bis	230.638	Joint d'étanchéité du tiroir de ralenti	47
19	219.443	Vis creuse formant butée de gaine	25
20	60.669	Ecrou de la vis	18
21	210.478	Vis fixant le bouchon du tiroir sur le corps	22
22	219.608	Gicleur principal ∅ 64 pour 13 MXZ, ∅ 62 pour 13 MX	52
23	230.494	Tube de gicleur : Lavalette	47
24	219.601	Gicleur de ralenti ∅ 55 pour 13 MXZ, ∅ 40 pour 13 MX	45
25		Tiroir de ralenti :	
	230.526	b) pour modèle MX à ralenti par l'émulseur ∅ 150	125
	230.721	c) pour modèle MXZ à ralenti cuve ∅ 45 et ∅ 250	125
29	218.233	Vis de butée du tiroir de gaz ..	19
	216.968	Ressort de la vis	32
	230.352	Bague butée	8
		PRISE D'AIR	
31	AM 2573	Prise d'air grillagée comprenant:	179
32	220.212	a) Couvercle de prise d'air ..	83
33	220.211	b) Crépine formant filtre	52
34	218.478	c) Vis fixant la prise d'air ..	22

TARIF DES PIÈCES DÉTACHÉES CARBURATEURS
CARBURATEUR GURTNER
TYPE D 12 G - 439

Rep.	Désignation	Prix
	Carburateur complet	1.922
1428	Rondelle éventail	5
2491	Vis de chapeau	8
6441	Vis	8
6595	Vis	16
3732	Vis tendeur	23
3754	Contre-écrou	6
3771	Ressort de volet	16
4038	Banjo	78
4039	Vis de raccord	104
4168	Joint de banjo	2
4447	Ressort de ralenti	21
5072	Ressort de ralenti	21
5012/23	Gicleur	94
5872	Rondelle isotherme	3
5873	Bague réduction	36
6112/10	Volet de gaz	145
6112/12	Volet de gaz	145
6114	Vis de butée de volet	26
6546	Vis de butée de volet	31
6437	Flotteur métallique	171
6124	Flotteur plastique	126
6159	Joint de cuve	10
6576	Lame fixe couvercle	31
6403	Filtre essence	31
6171	Vis collier	21
6221	Jonc	12
6572/4	Corps	831
6285	Filtre	208
6282	Joint	7
6289	Déclencheur	12
6290	Chapeau	130
6573	Couvercle pour flotteur métallique	166
6575	Ensemble couvercle et arrivée d'essence	348
6283	Couvercle pour flotteur plastique	158
6291	Starter	21

ATTENTION. — Les conditions de vente ne sont pas les mêmes pour les pièces carburateur que pour les pièces moteurs.

TARIF OUTILLAGES

Désignation	Symbole	Prix
Arrache-volant	EF 68 F D	409
Vérin-vernier pour réglage de l'avance	EF 67 F	677
Broche de montage des joints de vilebrequin	EF 50 F	580

La remise sur les outillages n'est pas la même que pour les pièces détachées.

TARIF ÉCHANGES STANDARD

Désignation	Symbole	Prix
Cylindre 49 cm3		2.234
*Cylindre avec piston, segments et joncs 49 cm3		3.027
Cylindre 60 cm3		2.740
*Cylindre avec piston, segments et joncs 60 cm3		3.761
*Volant complet	VM/BB 1/10 GF 11	6.054
*Volant complet	VM/BB 1/30 GF 10	8.004
*Rotor	ZRI 4 F 8 Z	2.885
*Rotor	ZRI 4 F 2 Z	4.135
*Stator complet	ZAN 9 F 7 Z	2.986
*Stator complet	ZAN 9 F 15 Z	3.761

Pour les cylindres, les échanges ne sont pratiqués que si les pièces retournées ne présentent ni ailettes cassées, ni rayures intérieures de plus de 2/10.
Quelles que soient les pièces, elles doivent être d'origine LAVALETTE.

LOT DE PREMIER ENTRETIEN

que nous conseillons d'avoir au moins en stock

Quantité	Désignation	Symboles	Prix
3	Pochette	AML/1	846
1	Piston	211/2 Z	1.053
4	Segment	218/1 X	320
2	Bague	289/1 Z	212
1	1/2 carter	502/3 X	812
1	1/2 carter	503/3 X	555
1	Embiellage	501 5 E 10 A	4.453
1	Cylindre	507/3 X	2.982
1	Embrayage Multimatic	541/12 Z	3.386
1	Pipe	516/2 K	137
5	Rondelle	512/1 X	80
5	»	522/1 X	145
5	»	522/2 X	130
5	»	522/3 X	130
10	»	WMS 7 F 1 X	70
10	»	WMS 7 F 2 X	70
5	Circlips	530/1 X	115
10	»	530/2 X	260
5	»	NMR 26/501 X	95
1	Jeu de masses	5130/2 Z	807
1	Masse	5399 6 E 10 A	333
1	»	5399 5 E 10 A	333
2	»	5413 2 E 10 A	712
20	Aiguilles	215/1 X	180
50	»	219/1 X	300
40	»	529/2 X	440
20	»	529/1 X	220
1	Courroie	534/1 X	362
1	Bobine	ZAK 11 F 4 Z	1.564
1	»	ZAK 12 F 3 Z	848
1	Condensateur	ZKO 29/515 Z	399
2	Porte contact	ZKT 3 F 5 Z	540
2	Linguet	ZUH 3 F 5 Z	772
1	Câble	ZEA 11 F 1 Z	193
2	Sortie	ZSA 5 F 1 X	214
2	Ressort	WSF 100 F 2 Z	64
		TOTAL	23.608

POUR
MOTEUR LAVALETTE
"AML 50" ET "AML 60"
(BREVETÉ S.G.D.G.)
Ensemble complet : **541/12 Z**





VOLANT MAGNÉTIQUE
VM/BB 1/10 GF 17

LAVALETTE

LAVALETTE
A.M.L. 50/1



LAVALETTE
A.M.L. 50/2



CARBURATEUR — GURTNER -

D.12.G





CARBURATEUR ZENITH 12 MS



CARBURATEUR ZENITH 13 MX