


PIECES DETACHEES
Edition 1965


CATALOGUE
CYCLOMOTEUR

SPORT



PEUGEOT

Service apres-vente



TRÈS IMPORTANT

- Pour la passation des commandes utiliser à l'exclusion de tous autres documents nos liasses spéciales adressées gratuitement sur simple demande.
- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation complète de la pièce avec éventuellement coloris et décors.
- Pour éviter toute confusion dans les cas douteux préciser le type exact et le numéro de moteur du véhicule intéressé.

EXPÉDITIONS : *Par poste ou par gare, utiliser l'adresse ci-dessous :*


CYCLES PEUGEOT
BEAULIEU - VALENTIGNEY
————— (DOUBS) —————
—————

Conditions générales de vente : (voir en dernière page)

CYCLOMOTEUR SPORT

CATALOGUE

65 - L



PIECES DETACHEES

MOTEUR

3 VITESSES

49 CM³

des cyclomoteurs

SPORT



TABLES DES MATIÈRES

Désignation	Page
Boîte de vitesses	5
Bougie	7
Carburateur	8
Carter-moteur	5
Changement de vitesse	5
Couvercle de carter	6
Culasse	3
Cylindre	3
Décompresseur	3
Echappement	3
Embiellage	5
Embrayage	6
Fils	7
Piston	3
Volant magnétique	7


APPARIAGE CYLINDRES ET PISTONS JEU 0.0.3


Tableau de correspondance. La lettre repère du cylindre est frappée sur le plan de joint de culasse et celle du piston sur la partie bombée supérieure.

CYLINDRES		PISTONS	
Lettre repère	Diamètre alésage	Lettre repère	Diamètre
A	39,91	A	39,88
B	39,92	B	39,89
C	39,93	C	39,90
D	39,94	D	39,91
E	39,95	E	39,92
F	39,96	F	39,93
G	39,97	G	39,94
H	39,98	H	39,95
I	39,99	I	39,96




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CYLINDRE			
1	*41625 EB *39585 E 35749	1	Cylindre avec goujons Cylindre avec goujons (monté à partir du n° 1.016.835)
2	36992	1	Joint de cylindre
3	44196	2	Goujon fixation raccord carburateur
4	41119	1	Raccord carburateur
5	W 5	1	Raccord carburateur (monté à partir du n° 1.016.835)
6	HU 5	1	Joint du raccord
7		2	Rondelle Grower
8		2	Ecrou
CULASSE			
9	43466	1	Culasse
10	44245	1	Culasse (montée à partir du n° 1.016.835)
11	36123	1	Joint de culasse
12	43464	4	Ecrou de fixation cylindre et culasse
13	43465	4	Rondelle « Onduflex » 7 B
PISTON			
14	*36120 E	1	Piston avec axe et segments
15	27194	1	Axe de piston
16	22309	2	Circlips
17	38315	2	Segment pour ergot
18	V 190	2	Goupille cannelée (∅ 2×6)
DÉCOMPRESSEUR			
19	32136	1	Décompresseur complet
20	31474	1	Corps de décompresseur
21	31152	1	Joint du corps
22	32133	1	Soupape de décompresseur
23	32134	1	Ressort
24	32132	1	Levier
25	32135	1	Axe du levier
	40594	1	Joint de soupape
ÉCHAPPEMENT			
27	40305	1	Tuyau d'échappement chromé avec écrou
28	44093	1	Tuyau d'échappement chromé monté à partir du n° 1.016.835
29	39240	1	Joint du tuyau sur le cylindre
30	36429	1	Ecrou de fixation du tuyau au cylindre
31	40296	1	Pot d'échappement chromé complet sans collier de serrage
32	40301	1	Tube central de pot
33	H 4-8	1	Vis de fixation du tube
34	19590	1	Frein d'écrou
35	40304	1	Collier de serrage pot sur le tuyau échappement
36	H 6-35	1	Vis de serrage du collier
37	MU 6	1	Rondelle plate
38	HU 6	1	Ecrou
39	H 8-95	1	Vis
40	M 8	2	Rondelle plate
41	43609	1	Entretoise
42	B 8	1	Rondelle éventail
43	HU 8	1	Ecrou
44	H 7-20	1	Vis de fixation du pot sur cadre
45	39534	1	Plaquette de renfort
46	B 7	1	Rondelle éventail
47	HU 7	1	Ecrou
48	*40307	1	Bras support de pot d'échappement





N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
EMBRAYAGE FERODO				18	34576 E	1	Came de débrayage avec butée
1	43650	1	Embrayage complet (3 disques) plateau avec butée	19	19731	1	Butée seule
2	36199 E	1	Cage d'embrayage avec douille	20	42940	1	Levier de débrayage
3	34572	1	Douille de cage	21	33001	1	Vis de serrage du levier
4	34589 E	1	Plaque intérieure avec goujons	22	M 5	1	Rondelle plate
5	34589	3	Goujon de la plaque	23	32300	1	Rondelle éventail
6	36071	2	Disque Ferodo mené	24	HU 5	1	Ecrou
7	19515	1	Disque acier menant	COUVERCLE DE CARTER			
8	24409	1	Plaque d'appui extérieure	30	42912	1	Couvercle droit poli avec douille à aiguilles
9	36200	1	Support d'embrayage	31	41949	1	Douille à aiguilles de l'arbre primaire
10	17112	1	Vis fixation support	32	42780	1	Joint du couvercle
11	19449	1	Frein de la vis	33	4536	1	Bouchon de remplissage
12	34570	1	Rondelle d'appui de l'embrayage	34	11576	4	Joint du bouchon
13	34575	1	Ressort embrayage	35	C 5-24	1	Vis de fixation du couvercle
14	HU 4	3	Ecrou fixation plateau	36	C 5-90	1	Vis de fixation du couvercle
15	19590	3	Frein d'écrou	37	C 5-94	1	Vis de fixation du couvercle
16	43651	1	Plateau d'embrayage avec butée	38	42786	1	Goupille de position
17	43652	1	Butée d'embrayage complète				
	11732	1	Jonc d'arrêt				



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			VOLANT MAGNÉTIQUE PEUGEOT				
1	36583	1	Volant complet	24	34952	1	Rivet
2	34533 E	1	Stator complet	27	31567	1	Feutre graisseur
3	34533	1	Stator nu	28	31543	1	Passe-fil lumière \varnothing int. 2,5
4	C 5-20	2	Vis du stator	29	37563	1	Manchon \varnothing 4x3, L = 15
5	32300	2	Rondelle éventail	30	34532 E	1	Rotor sans écrou
6	31565	2	Rondelle plate	31	30907	1	Ecrou du rotor
7	35488 E	1	Bobine d'allumage	32	41160	1	Couvercle du volant
8	35487 E	1	Bobine d'éclairage		38485	2	Attache souple
9	35491	4	Vis de fixation des bobines		O 45	1	Arrache-volant
10	39178	4	Rondelle éventail				BOUGIE ET FIL
11	HU 4	4	Ecrou				
12	30911	1	Condensateur	36	1003 F	1	Bougie Marchal 34-S avec joint
13	35494 E	1	Fil connexion condensateur au rupteur	37	1010	1	Joint de bougie
14	30911 B	1	Ecrou fixant les fils sur condensateur	38	35478	1	Passe-fil caoutchouc
	41571	1	Frein d'écrou				DISPOSITIF D'ANTIPARASITAGE
	39178	1	Rondelle éventail				
17-18	41295	1	Vis de fixation du condensateur	40	40434	1	Protecteur antiparasite
19	1742	1	Rupteur Dahl	41	40435	1	Fil de bougie L = 480 complet avec passe-fil protecteur
20-21	41295	1	Vis de fixation du rupteur	42	39836	1	Manchon de fil de bougie \varnothing 7,5x5,5 L = 33
22	M 4	1	Rondelle plate				
23	1744	1	Borne complète du rupteur				
24	30917	1	Porte-graisseur				

N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CARBURATEUR			
Carburateur GURTNER GA 14.661			
1	43641	1	Carburateur GURTNER GA 14.661
2	7601	1	Chambre de mélange nue
3	7088-2	1	Rondelle d'étanchéité
4	7141	1	Vis de serrage du collier (courbée)
5	MU 6	1	Rondelle de la vis de serrage
6	HU 6	1	Ecrou de la vis de serrage
7	7075	1	Vis butée du volet des gaz
8	4447	1	Ressort de la vis de butée
9	7144	1	Filtre à essence
10	7145	1	Joint du couvercle arrivée d'essence
11	7064	1	Couvercle d'arrivée d'essence
12	V 624	1	Vis de serrage du couvercle
13	6728 G	1	Joint fibre $\varnothing 5 \times 10$, ép. = 1
14	7093	1	Verrou du volet d'air
15	7149	1	Ressort du verrou
16	7146	1	Plaquette verrou
17	7091-1	1	Volet d'air
18	7147	1	Poussoir du volet d'air
19	7094 G	1	Ressort du volet d'air
20	7089 B	1	Rondelle $\varnothing 6 \times 10$, ép. = 1 sur ressort volet d'air
21	7092	1	Axe de volet d'air
22	7080	1	Cartouche filtrante
23	C 4-8	1	Vis de fixation cartouche
24	7089	1	Rondelle élastique $\varnothing 4 \times 8$, ép. = 0,5
25	7068-5	1	Volet des gaz
26	7140	1	Ressort du volet des gaz
27	7150	1	Chapeau de chambre
28	C 4-10	1	Vis de fixation du chapeau
29	7089	1	Rondelle élastique $\varnothing 4 \times 8$, ép. = 0,5
30	7077	1	Vis tendeur de gaine
31	7078	1	Ressort de la vis
32	7086	1	Gicleur de ralenti de 40
33	7189-1	1	Tube de réglage
34	7087	1	Joint du diffuseur
35	7153	1	Pointeau monté
36	7070	1	Flotteur
37	7079	1	Axe du flotteur
38	7066	1	Cuve
39	7071	1	Joint de cuve
40	5978 B	1	Gicleur de 66
41	1491	2	Vis de fixation cuve
42	7089	2	Rondelle élastique $\varnothing 4 \times 8$, ép. = 0,5
43	40495	1	Silencieux d'admission
44	40496	1	Collier de fixation
45	H 5-15	1	Vis de fixation
46	Q 5	1	Ecrou


TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Page
Antivol	22
Avertisseur	20
Béquille centrale	11
Cadre	11
Commande de débrayage	17
Commande de décompresseur	17
Commande de changement vitesses	17
Commande de frein avant	17
Commande de frein arrière	17
Commande des gaz	17
Compteur	22
Direction	13
Feu rouge	20
Fixation moteur	13
Fils	20
Fourche télescopique	12
Garde-boue arrière	11
Garde-boue avant	11
Guidon	15
Manette de décompresseur	15
Moyeu avant Leleu	18
Moyeu arrière Leleu	19
Outillage	22
Pare-chaîne	11
Pédale de frein arrière	21
Pédales	22
Pédalier	13
Phare Cibié	20
Poignée de frein	15
Poignée tournante des gaz	15
Poignée de changement vitesses	15
Pare-vent	21
Pompe à pneus	22
Réservoir d'essence	11
Roue avant	18
Roue arrière	19
Roue libre	22
Selle	21
Suspension arrière	11
Transmission	22

CYCLOMOTEUR


SPORT

PARTIE CYCLE






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			CADRE				
1	*41945	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	47	V 643 C	2	Rondelle plate
			RÉSERVOIR D'ESSENCE	48	32668	2	Rondelle éventail
2	*41738	1	Réservoir avec bouchon	49	HU 6	2	Ecrou
3	42293	1	Bouchon de réservoir	50	43032	2	Tringle de garde-boue
4	42293 J	1	Joint du bouchon	51	P 6-12	2	Vis de fixation tringle sur garde-boue
5	41967	2	Vis de fixation à l'avant	52	42325	2	Rondelle Rilsan
6	L 8	4	Rondelle plate	53	37773	2	Rondelle éventail
7	B 8	2	Rondelle éventail JZ 8	54	HU 6	2	Ecrou
8	41968	4	Rondelle amortisseur	55	H 6-12	2	Vis de fixation tringle sur fourche
9	40553	2	Entretoise	56	32668	2	Rondelle éventail
10	42950	1	Vis de fixation à l'arrière	57	HR 6	2	Ecrou borgne
11	L 8	4	Rondelle plate				GARDE-BOUE ARRIÈRE
12	42938	2	Amortisseur arrière	63	* 43297	1	Garde-boue arrière
13	42937	2	Support d'amortisseur	64	H 6-10	1	Vis de fixation supérieure
14	HM 8	2	Ecrou	65	HU 6	1	Ecrou
15	1165	1	Robinet essence Quiet avec cuvette et joint	66	42325	1	Rondelle Rilsan
16	1165 B	1	Joint de robinet avec cuvette de maintien	67	M 6	1	Rondelle plate
17	1163	0m260	Tuyau essence nylon (se vend au mètre)	68	42435	1	Poignée sport chromée
18	44131 D	1	Décalcomanie Peugeot avec damiers côté D	69	H 6-20	2	Vis de fixation poignée
	44131 G	1	Décalcomanie Peugeot avec damiers côté G	70	42325	2	Rondelle Rilsan
			BÉQUILLE CENTRALE	71	37773	2	Rondelle éventail
25	42875	1	Béquille centrale	72	HU 6	2	Ecrou
26	38736	1	Vis axe d'articulation	73	HU 6	1	Ecrou (fixation inférieure)
27	37513	1	Ressort	74	V 16950	1	Rondelle caoutchouc
28	V 2-25	1	Goupille fendue	75	M 6	1	Rondelle plate
			PARE-CHAÎNE	76	32668	1	Rondelle éventail
30	*41965	1	Pare-chaîne avant				SUSPENSION ARRIÈRE
31	P 6-8	3	Vis de fixation	80	42929	1	Bras de suspension avec remboîtages
32	42325	2	Rondelle Rilsan	81	42877	2	Remboîtement
33	37773	1	Rondelle éventail	82	41637	2	Coulisseau Lelaurain
34	*41275	1	Pare-chaîne arrière	83	41637 RL	2	Ressort L = 150, ø ext. 46
35	37773	1	Rondelle éventail	84	V 17169 E	1	Axe supérieur de suspension AR
36	HU 6	1	Ecrou	85	V 16841	3	Rondelle plate fixation supérieure ø 10,5x20, ép. = 1,5
37	*42959	1	Pare-chaîne de pédalier	86	L 7	1	Rondelle plate
38	P 6-8	2	Vis de fixation	87	V 16915	1	Ecrou de l'axe supérieur
39	42325	2	Rondelle Rilsan	88	H 10-35	1	Vis de fixation inférieure droite
			GARDE-BOUE AVANT	89	H 10-40	1	Vis de fixation inférieure gauche
45	*43030	1	Garde-boue avant	90	V 16841	2	Rondelle plate
46	H 6-10	2	Vis de fixation supérieure	91	28404	4	Rondelle éventail
				92	HM 10	2	Ecrou

* Ne pas omettre de préciser le coloris.





N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			FOURCHE TÉLESCOPIQUE
1	<i>50487TS</i> <i>50486 spnd.</i> *42217	1	Fourche télescopique sans tube de pivot
2	43506	2	Bouchon plastique
3	*42218	1	Ensemble platines
4	37019 E	1	Ensemble tube pivot
5	H 6-18	1	Vis fixation tube pivot
6	42996	1	Guide-gaine
7	32668	1	Rondelle éventail
8	MU 6	1	Rondelle plate
9	HU 6	1	Ecrou
10	43501	2	Tige filetée du ressort
11	43502	2	Ressort de rappel
12	HM 8	2	Ecrou de la tige filetée
13	42226	2	Cuvette d'appui ressort
14	42225	2	Ressort
15	42227	2	Capuchon
16	44651	2	Feutre d'étanchéité
17	*43454	1	Tube fourreau droit
18	*43455	1	Tube fourreau gauche
19	43503	2	Tube cale court
20	43504	2	Tube cale long
21	43505	4	Bague de coulissement
22	*43028	1	Arceau support de garde-boue
23	43500	2	Bride de fixation arceau
24	41381	1	Guide-gaine
25	H 7-20	1	Vis de fixation bride d'arceau côté gauche
26	H 7-25	1	Vis de fixation bride d'arceau côté droit
	M 6	1	Rondelle plate côté droit
28	41380	2	Ecrou fixation arceau

* Ne pas omettre de préciser les coloris.




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
FIXATION MOTEUR							
1	43228	1	Support moteur droit	24	V 187	1	Cône supérieur
2	43229	1	Support moteur gauche	25	V 186	1	Cuvette inférieure
3	H 8-70	1	Vis de fixation au châssis	26	V 192	1	Cône inférieur
4	44768	2	Rondelle éventail AZ 8	27	691 A	50	Bille de 3,97
5	HU 8	1	Ecrou	30	42921	1	Tube axe d'articulation avec reboîtage
6	44132	2	Rondelle fixation moteur à l'avant	31	V 16909	3	Rondelle de jeu $\varnothing 26,2 \times 42 \times 1$
7	H 8-85	1	Vis de fixation supérieure	32	40442	2	Ecrou de réglage
8	B 8	1	Rondelle éventail	33	V 16910	1	Rondelle entre écrou $\varnothing 25,5 \times 30 \times 1$
9	39360	1	Bride de maintien (côté droit)	34	V 16955	1	Axe de pédalier
10	HU 8	1	Ecrou	35	V 17068	2	Rondelle $\varnothing 16 \times 27$
11	V 17186	2	Plaque entretoise	36	38588	1	Rondelle rattrapage jeu $\varnothing 16 \times 26$, ép. = 1,5
12	V 17134 E	1	Bride de fixation complète	37	42924	1	Entretoise côté gauche (longue)
13	44329	2	Vis de fixation moteur à l'arrière	38	H 7-65	2	Vis blocage tube sur châssis
14	44768	2	Rondelle éventail AZ 8	39	M 7	2	Rondelle plate
15	41901	1	Patte intérieure fixation pare-chaîne	40	B 7	2	Rondelle éventail
DIRECTION							
20	42356	1	Bouchon de direction (gris)	41	HU 7	2	Ecrou
	44915	1	Bouchon de direction (noir)	42	40311	1	Manivelle droite avec roue dentée 30 dents
21	40442	1	Ecrou de réglage	43	V 16954	1	Manivelle gauche
22	41182	1	Rondelle éventail JZ 25	44	V 947	2	Clavette avec rondelle et écrou
23	41047	1	Cuvette de réglage	45	V 643 C	2	Rondelle
				46	HR 6	2	Ecrou


N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			GUIDON				POIGNÉE TOURNANTE CHANGEMENT DE VITESSES AMERO
1	45550 42292	1	Guidon côté gauche avec pièces fixation				
2	45549 42291	1	Guidon côté droit avec pièces fixation	30	39967	1	Poignée tournante changement de vitesses avec casque et levier de débrayage
3	42291 B	2	Collier fixation	31	M 2 C	1	Tube avec casque L = 125 et support de levier de débrayage
4	D 6-25	4	Vis	32	M3 3V	1	Couvercle du casque avec bille et ressort
5	42291 C	2	Embout plastique	33	1907	3	Vis fixation couvercle sur le guidon
			POIGNÉE TOURNANTE DES GAZ AMERO	34	690 A	1	Bille de verrouillage 4,75
9	JM M	1	Poignée tournante des gaz avec casque et levier de frein arrière	35	1905	1	Ressort d'appui de la bille
10	G 4 C	1	Casque de la poignée avec support pour levier de frein	36	1904	1	Vis de maintien du ressort
11	G 9 BTR	1	Vis à 6 pans creux de serrage de la poignée	37	M6 3V	1	Secteur cranté du couvercle
12	G 8	1	Vis d'articulation du levier \varnothing 5	38	M8 3V	1	Entraîneur de câble avec goupille 4 crans
13	32300	1	Rondelle Blocfor	39	1902	2	Goupille de position
14	HU 5	1	Ecrou de la vis d'articulation	40	A 16 C	1	Revêtement caoutchouc de la poignée L = 100
15	G 6 C	1	Levier de frein arrière	41	M 16 C	1	Levier de débrayage
16	G 24-108	1	Tube coulisseau avec rampe, L = 107	42	1884	1	Vis d'articulation du levier débrayage
17	1886	1	Ressort de freinage avec vis d'appui	43	HU 6	1	Ecrou de la vis
18	A 16 C	1	Revêtement caoutchouc L = 100	44	32668	1	Rondelle Blocfor
19	1882	1	Plot arrêt de gaine				MANETTE DE DÉCOMPRESSEUR
20	G 11 CR	1	Coulisseau accroche-câble	48	D I	1	Manette de décompresseur complète
21	A 9	1	Vis sans tête de serrage du câble				POIGNÉE DE FREIN
22	1890	1	Embout de la poignée	50	V 17183	1	Poignée de frein AV \varnothing 17,4 fixation au guidon
23	1891	1	Vis fixation de l'embout	51	29653 H	1	Levier de frein avant
				52	30445	1	Vis de fixation poignée
				53	29653 P	1	Axe d'articulation du levier (à river)






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
COMMANDE DE FREIN AVANT							
complète	37698	1	Commande de frein avant (câble et gaine)	31	HM 6	2	Contre-écrou de la vis \varnothing 6
2	29750 A	1	Câble de 15/10 avec grain L = 1300	32	V 242	2	Embout de gaine
3	V 597	1	Grain de câble		35968	1	Protège-gaine
4	1085 B	0m820	Gaine guipée 2x5 (se vend au mètre)	COMMANDE DES GAZ			
5	37778	1	Vis de réglage gaine \varnothing 6 avec contre-écrou	complète	37694	1	Commande des gaz (câble et gaine)
6	HM 6	1	Contre-écrou de la vis \varnothing 6	39	V 17141	1	Câble de 12/10 avec grain
7	38583	1	Serre-câble avec vis	40	1085 B	0m700	Gaine guipée 2x5 (se vend au mètre)
8	29653 D	1	Embout de gaine	41	44526	1	Embout de gaine côté poignée
COMMANDE DE DÉBRAYAGE							
complète	42945	1	Commande de débrayage (câble et gaine)	complète	37695	1	Commande de décompresseur (câble et gaine)
13	V 17185 B	1	Câble de 15/10 avec grain L = 1325	47	V 17200 B	1	Câble de 15/10 avec grain L = 950
14	V 17162	1	Grain de câble	48	42961	1	Grain de câble
15	1085 B	1m040	Gaine guipée 2x5 (se vend au mètre)	49	1085 B	0m680	Gaine guipée 2x5 (se vend au mètre)
16	34959	1	Embout de gaine côté poignée	50	V 242	1	Embout de gaine côté moteur
17	39470	1	Vis de réglage de gaine \varnothing 6 avec contre-écrou	51	V 2048 B	1	Serre-câble avec vis côté moteur
18	HM 6	1	Contre-écrou de la vis \varnothing 6	52	H 4-8	1	Vis du serre-câble
19	38583	1	Serre-câble avec vis	COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE			
COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSES				complète	37697 B	1	Commande de frein arrière (câble et gaine)
complète	42969	1	Commande de changement de vitesses (câble et gaine)	61	V 17185 B	1	Câble avec grain \varnothing 15/10
26	V 17139 B	1	Câble avec grain central	62	V 17162	1	Grain de câble
27	1085 B	0m325	Gaine guipée 2x5 (se vend au mètre)	63	1085 B	1m170	Gaine guipée 2x5 (se vend au mètre)
28	34959	2	Embout de gaine côté poignée	64	34959	1	Embout de gaine côté guidon
29	34935	2	Corps de tendeur de gaine	65	37778	1	Vis de réglage de gaine \varnothing 6 avec contre-écrou
30	34936	2	Vis tendeur de gaine	66	HM 6	1	Contre-écrou de la vis tendeur de gaine
				67	38583	1	Serre-câble avec vis






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ROUE AVANT				
	43634	1	Roue avant sans pneu avec moyeu frein tambour Leleu \varnothing 90, axe de 11	7	1607-8	1	Axe de moyeu \varnothing 11, pas 100, L = 141
	43431	36	Rayon \varnothing 3, L = 169,5	8	V 1442	1	Ecrou sous plateau \varnothing 11, 16 sur plats, ép. 5
	41859	36	Ecrou de rayon \varnothing 3, pas 60	9	1680-8	1	Rondelle ouverte \varnothing ext. 16, méplats 8,5, ép. 1,8
	43287	1	Jante de 17 (22,5 x 2,75)	10	1607-5	1	Ecrou \varnothing 11, 16 sur plats, ép. 3,5
	43290	1	Mèche fond de jante	11	1543-22 A	1	Entretroise \varnothing 11,2 x 16, haut. 4,7 (cas de montage sans compteur)
			MOYEU AVANT LELEU	12	1542-14	1	Ecrou \varnothing 11, 16 sur plats, ép. 9
1	43757	1	Moyeu avant Leleu monobloc frein tambour \varnothing 90, axe \varnothing 11	13	1543 31	1	Plateau de frein complet avec mâchoires et levier montés
2	1543-1 B	1	Corps de moyeu avec cuvettes	14	154314	1	Jeu de demi-mâchoires avec garniture
3	1542-3	2	Cuvette \varnothing ext. 29, haut. 10,5	15	D et G		
4	694 A	22	Bille de 5,55	16	V 8703 S	2	Ressort de rappel
5	1680-2	2	Rondelle cache \varnothing ext. 29, ép. 0,4	17	1543-25 B	1	Came de frein
6	1542-5	2	Cône \varnothing 11, pas 100, \varnothing ext. 18, haut. 13	18	1790-8	1	Levier de came
				19	V 1421	1	Vis du levier
				20	22 L	1	Ressort tôle \varnothing ext. 14, ép. 5/10
				21	43835	2	Rondelle \varnothing 12,2 x 22, ép. 4
					1542-29	2	Ecrou fixation de roue \varnothing 11, pas 100, 19 sur plats, haut. 10




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ROUE ARRIÈRE	9	V 1442	2	Ecrou \varnothing 11, 16 sur plats, haut. 5
	43323	1	Roue arrière sans pneu, avec moyeu frein tambour Leleu	10	1680-3	1	Ecrou \varnothing 11, pas 100, 19 sur plats, haut. 5
	43287	1	Jante de 17x2,75	11	1680-11	1	Plateau de frein avec mâchoires et levier montés
	43431	36	Rayon \varnothing 3, L = 169,5	12	154314 D	1	Jeu de demi-mâchoires avec garniture collée
	41859	36	Ecrou de rayon \varnothing 3	13	154314 G	1	
	43290	1	Mèche fond de jante	14	V 8703 S	2	Ressort de rappel des mâchoires
				15	154212	1	Came de frein arrière
				16	1680-17	1	Levier de came
				17	22 L	1	Ressort \varnothing ext. 14, ép. 0,5, haut. 12
				18	24 L	1	Rondelle \varnothing ext. 20, \varnothing int. 14, ép. 2
				19	V 1421	1	Vis du levier
				20	39275	1	Pignon 56 dents
				21	620 L	6	Boulon \varnothing 6 pas 100 de fixation pignon avec rondelle et écrou
			MOYEU ARRIÈRE LELEU \varnothing 90	22	32668	6	Rondelle éventail JZ 6
	43353	1	Moyeu arrière Leleu \varnothing 90 frein tambour axe \varnothing 11 pignon 56 dents n° 39275	23	29387	2	Patte de tension Dubied
2	1680-4	1	Corps de moyeu avec cuvettes	24	V 17035	2	Etrier
3	1542-7 B	1	Axe \varnothing 11, pas 100, L = 182	25	HU 6	4	Ecrou
4	1542-3	2	Cuvette de moyeu AR, \varnothing ext. 29, haut. 10,5, ép. 0,4	26	42797	1	Rondelle d'appui
5	1680-2	2	Rondelle cache \varnothing ext. 29,2, ép. 0,4	27	1542-29	1	Ecrou fixation roue côté droit
6	694 A	22	Billé de 5,5		S 2197	1	Ecrou fixation roue côté gauche
7	1542-5	2	Cône \varnothing ext. 18, \varnothing inf. 11, pas 100, haut. 13				
8	1680-8	1	Rondelle ouverte \varnothing 16, méplats 8,5, ép. 1,8				



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PHARE CIBIÉ							
1	43034	1	Projecteur rectangulaire Cibié complet bleu électrique	20	182 A	2 m 50	FILS Fil électrique simple conducteur (se vend au mètre) Fiche de raccordement avec protecteurs caoutchouc et matière plastique Gaine des fils \varnothing 3,5x4,5 (se vend au mètre) Protection du flexi-raccord \varnothing 8x10 Passe-fil d'éclairage sur garde-boue Passe-fil d'éclairage sur carter-moteur
2	43598	1	Capot nylon bleu électrique	21	143	1	
3	44284	1	Projecteur rectang. Cibié complet rouge grenade	22	37563	0 m 51	
4	44292	1	Capot nylon rouge grenade	23	40938	0 m 35	
5	43607	1	Porte de phare complète	24	37666	2	
6	43646	1	Interrupteur		31543	1	
7	148 A	1	Ampoule 6 V, 6 W				
8	3047	1	Porte-ampoule				
9	0-03-79	2	Vis fixation porte de phare avec ressorts				
FEU ROUGE							
12	785 A	1	Feu rouge Soubitez Catalux 7 sans lampe	30	43040 E	1	AVERTISSEUR Avertisseur électrique avec bouton et fil Avertisseur seul Bouton avertisseur Fil électrique simple conducteur (se vend au mètre) Vis de fixation Rondelle éventail Ecroû Guide-gaine (sous tête de vis) Cale en caoutchouc Plaque
13	149 A	1	Lampe de feu rouge 6 V, 1,8 W	31	43040	1	
14	184 A	1	Cabocheon rouge	32	41163	1	
15	C 4-7	1	Vis de fixation du cabocheon rouge	33	182 A	0 m 20	
16	292 A	2	Vis avec rondelle et écrou de fixation feu rouge au garde-boue	34	H 6-16	1	
				35	32668	1	
69	81-18	1	Feu rouge Cibié sans lampe	36	HU 6	1	
70	81-19	1	Cabocheon	37	44283	1	
	3091 CE	2	Vis de fixation feu rouge au garde-boue	38	41014	1	
	3092 CE	1	Vis de fixation capot plastique	39	40117	1	



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
SELLE			
4	41844 S	1	Selle sport noire avec coffre à outils incorporé
2	37684 C	1	Couvercle de coffre à outils noir
3	7-5 GR	1	Bouton moleté du couvercle de coffre
4	43048	1	Selle sport noire avec support pompe et trousses à outils
5	H 7-17	2	Vis de fixation à l'avant
6	43838	4	Rondelle éventail DD 7
7	HU 7	2	Ecrou
8	H 6-16	2	Vis de fixation à l'arrière
9	43839	2	Rondelle éventail DD 6
10	HU 6	2	Ecrou
PARE-VENT			
15	43065	1	Ensemble pare-vent
16	P 6-12	2	Vis Poëlier
17	32668	2	Rondelle éventail
18	HU 6	2	Ecrou
PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE			
18	39538	1	Pédale de frein arrière Simplex complète
19	S 1321	1	Semelle de pédale
20	S 1324	1	Vis de fixation de la semelle
21	W 6	1	Rondelle Grower
22	M 6	1	Rondelle plate
23	S 1387	2	Circlips d'assemblage de la pédale



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PÉDALES			
	453 A	1	Paire de pédales à blocs caoutchouc de 98 mm
	V 1082	1	Axe de pédale droite L = 125 mm
	V 1083	1	Axe de pédale gauche L = 125 mm
	691 A	40	Bille de 3,97
	V 1070	2	Cône de pédale
	V 1071	2	Rondelle à ergot
	V 1072	2	Contre-écrou de cône
	V 1073	2	Chapeau de pédale Lyotard
	V 1079 D	4	Bloc caoutchouc L = 98 mm
TRANSMISSION (Chaîne)			
	38604	1	Chaîne de pédalier 90 maillons + 1 attache, 3,17×12,7×7,75 (livrons 38604 de 93 maillons)
	V 175	1	Attache rapide pour chaîne 3,17
	42424	1	Chaîne moteur entraînement roue AR, 117 maillons + 1 attache 4,88×12,7×7,75
	18519-1	1	Attache rapide pour chaîne 4,88
	559 A	1	Chaîne primaire (sans fin) 5,72×9,52×6,35
	124 A	1	Tendeur de chaîne à ressort
ROUE-LIBRE			
	586 A	1	Roue-libre 16 dents
	V 1110	2	Ressort de cliquet lamelle } Atom
	V 1100	2	Cliquet
	V 1110 B	2	Ressort de cliquet } Merveille
	V 1100 B	2	Cliquet
OUTILLAGE			
	719 A	3	Démonte-pneu
	714 A	1	Clé plate de 8×10
	40596	1	Clé à bougie
	532 A	1	Nécessaire de réparations RUSTINES
	33202	1	Raccord pour valve moto
ANTIVOL			
	682 A	1	Verrou antivol NEIMAN avec deux clés
POMPE A PNEUS			
	479 A	1	Pompe à pneus 300×24 avec raccord
	490 A	1	Raccord de pompe L = 200

N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
COMPTEUR			
1	43037	1	Compteur rectangulaire avec commande et démultiplicateur
2	43023	1	Compteur rectangulaire seul (0 à 70 km)
3	43023 A	1	Ensemble verre lunette et joint
4	43023 B	1	Joint caoutchouc repos de compteur
5	43758	1	Démultiplicateur (17×2,25) trou ø 11,2
6	44783	1	Commande
7	44783 B	1	Câble seul L = 575

Conditions générales de vente des pièces détachées

EXPÉDITIONS. — Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls des destinataires.

Elles sont toujours faites au tarif le plus avantageux (sauf avis contraire du client, s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le poids du colis.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de transport sont responsables des marchandises qu'elles acheminent, aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire, éventuellement, les réserves voulues avant de signer la décharge.

Toute réclamation doit être confirmée au Chef de Gare ou au Transporteur, par lettre recommandée, dans les deux jours qui suivent la réception.

EMBALLAGES. — Ils ne sont pas repris.

PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES. — Nous recommandons tout particulièrement à nos agents l'emploi de nos bons de commande spéciaux, que nous envoyons gratuitement sur simple demande.

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon de « Réponse payée ».

PAIEMENTS ET LIVRAISONS — Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines.

Pour les conditions de franco voir notre tarif.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant sur relevé de fin de mois.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DE PIÈCES. — Les retours éventuels doivent faire l'objet d'un accord préalable de notre part, pièces sous garantie exceptées.

Les envois doivent être faits franco de port domicile à notre adresse : **CYCLES PEUGEOT - BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)**.

Les retours doivent obligatoirement nous être annoncés par lettres séparées.

JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

100