


*Catalogue pièces détachées et accessoires*



CYCLOMOTEURS

"BB"

CENTRI

PEUGEOT

# CYCLES PEUGEOT

Société Anonyme au Capital de 840.000.000 de francs

Télégrammes : CYCLES VALENTIGNEY — C. C. P. DIJON 181-41  
Téléphone : 2.21 MONTBÉLIARD et 6 VALENTIGNEY  
R. C. 55 B 45 MONTBÉLIARD — R. P. 420 Doubs

## TRÈS IMPORTANT

- Pour la passation des commandes utiliser, à l'exclusion de tous autres documents, nos carnets spéciaux adressés gratuitement sur simple demande.
- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation complète de la pièce avec éventuellement coloris et décors.
- Pour éviter toute confusion dans les cas douteux, préciser le type exact et le numéro de moteur du véhicule intéressé.

**EXPÉDITIONS :** *Utiliser les adresses ci-dessous :*

Par gare : **CYCLES PEUGEOT**  
Rue du Pont-de-Gland  
AUDINCOURT (Doubs)

Autres modes d'envoi :

**CYCLES PEUGEOT**  
BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)

*Conditions générales de vente* (Voir page 2).

# RÉPERTOIRE

| N° de page | Désignation                                |
|------------|--|
| 3          | Partie Moteur BB centri                    |
| 9          | BB 1 GL - Partie cycle complète            |
| 21         | BB 1 - BB 1 L - Partie cycle complète      |
| 31         | BB 1 N - Pièces spéciales - Partie cycle   |
| 35         | BB 1 T - Partie cycle complète             |
| 47         | BB 1 TL - Pièces spéciales - Partie cycle  |
| 49         | BB 1 TLS - Pièces spéciales - Partie cycle |

# Conditions générales de vente des pièces détachées

---

**EXPÉDITIONS.** — Toutes nos expéditions sont faites **aux risques et périls des destinataires.**

Les expéditions sont toujours faites au tarif S. N. C. F. le plus avantageux et en P. V. pour les colis importants (sauf avis contraire du client s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient d'autre part les feuilles d'expédition portant le poids du colis. **Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant.** Les Compagnies de Chemin de Fer sont responsables des marchandises qu'elles transportent; aussi, prions-nous nos clients de **bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire les réserves voulues** avant de signer la décharge en cas de contestation.

Toute réclamation doit être confirmée au chef de gare, **par lettre recommandée, dans les trois jours** qui suivent la réception.

**EMBALLAGES.** — Ne sont pas repris.

**PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES.** — Nous recommandons tout spécialement à nos Agents l'emploi de nos **bons de commande spéciaux** que nous leur envoyons rapidement sur simple demande.

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon de « Réponse payée ».

**PAIEMENTS ET LIVRAISONS.** — Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines.

Pour conditions franco voir tarifs.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant, sur relevé de fin de mois.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

**RETOUR DE PIÈCES.** — Les retours éventuels de pièces **par la S. N. C. F.** doivent être faits **franco de port domicile** à notre adresse : rue **Pont-de-Gland, à Audincourt.**

**Les envois par poste** sont adressés directement au Siège.

Ces retours devront obligatoirement nous être annoncés par **« lettres séparées »** en se conformant aux indications portées sur nos carnets « Échange Garantie ».

**GARANTIE.** — Nos machines portent sur le carter le N° du moteur, et sur la plaque constructeur le N° du châssis. Nous ne garantissons pas celles dont les chiffres seraient effacés ou martelés.

Nous recommandons aux propriétaires de machines de notre marque de n'en confier l'entretien ou la réparation qu'aux Agents de notre maison. **Ils doivent exiger sur les factures de garantie que les pièces** employées pour la remise en état **sont bien de notre fabrication**, ceci pour déjouer les nombreuses contrefaçons.

Nos motocyclettes sont garanties pendant six mois à dater du jour de la livraison, contre tout vice de construction ou défauts de matière. Nous ne répondons pas des avaries résultant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une surcharge, même passagère, ou d'une transformation.

De convention expresse, la garantie est limitée à l'échange pur et simple de la pièce que nous reconnaitrons défectueuse, sans que l'acheteur puisse réclamer d'indemnité, soit pour la main-d'œuvre nécessitée par le démontage et le montage de la machine, soit pour les accidents de personnes ou de choses qui se seraient produits.

La garantie ne s'étend ni aux organes de nos motocyclettes qui portent la marque de nos fournisseurs, ni aux accessoires. Toutefois nous nous mettons à la disposition de nos clients pour transmettre à nos fournisseurs les réclamations relatives aux organes de leur fabrication.

**RÉCLAMATIONS.** — Pour obtenir satisfaction dans un cas prévu par la garantie, les clients sont priés de s'adresser de préférence à l'Agent qui leur a vendu la machine.

**JURIDICTION.** — En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents, même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

## PIÈCES DE RECHANGE ( I M P O R T A N T )

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues à la suite d'utilisation de pièces « adaptables », donc non livrées par nous.


# MOTEUR MONOVITESSE

Pour tous les Types de




## TABLE DES MATIÈRES

| N° de page | DÉSIGNATION                    | N° de page | DÉSIGNATION                    |
|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 7          | BOUGIE                         | 5          | EMBIELLAGE, ROULEMENTS, JOINTS |
| 8          | CARBURATEUR                    | 5          | EMBRAYAGE                      |
| 5          | CARTER MOTEUR                  | 7          | FIL DE BOUGIE ET PROTECTEUR    |
| 6          | CULASSE                        | 5 et 6     | PIÈCES DE FIXATION MOTEUR      |
| 6          | CYLINDRE                       | 6          | PISTON                         |
| 6          | DÉCOMPRESSEUR                  | 7          | TABLEAU APPARIAGE              |
| 5          | DÉMULTIPLICATEUR-TRANSMISSIONS | 5          | TRANSMISSION                   |
| 5          | ÉCHAPPEMENT                    | 7          | VOLANT MAGNÉTIQUE              |








| N° de dessin                           | N° des pièces    | Nbre | DÉSIGNATION   |
|--|------------------|------|---|
| <b>CYLINDRE</b>                        |                  |      |   |
| 1                                      | <b>36990 E</b>   | 1    | <b>Cylindre</b> avec goujons  |
| 2                                      | <b>35749</b>     | 1    | <b>Joint</b> de cylindre  |
| 3                                      | <b>G 5-13.10</b> | 2    | Goujon fixation raccord carburateur   |
| 4                                      | <b>36992</b>     | 1    | <b>Raccord carburateur</b>  |
| 5                                      | <b>36226</b>     | 1    | Joint du raccord  |
| 6                                      | <b>W 5</b>       | 2    | Rondelle Grower   |
| 7                                      | <b>H 5</b>       | 2    | Écrou   |
| <b>MONTAGE DU RACCORD PASSAGE Ø 12</b> |                  |      |   |
|  | <b>37562</b>     | 1    | <b>Raccord carburateur</b> passage Ø 12 (au lieu de 36992) Ø 14<br>Tranche n° moteur 37931 à 37950 et 38652 à 38719, définitif<br>n° 46628 ne se monte que sur carburateur D-10-521<br>n° 37662 |
| <b>PISTON</b>                          |                  |      |   |
| 8                                      | <b>36120 E</b>   | 1    | <b>Piston</b> avec axe et segments  |
| 9                                      | <b>27194</b>     | 1    | Axe de piston (Ø = 12 L = 33)   |
| 10                                     | <b>22309</b>     | 2    | Circlips  |
| 11                                     | <b>33648 B</b>   | 2    | Segment pour ergot  |
| 12                                     | <b>34039</b>     | 2    | Goupille cannelée (Ø = 2 L = 6)   |
| <b>CULASSE</b>                         |                  |      |   |
| 13                                     | <b>36991</b>     | 1    | <b>Culasse</b>  |
| 14                                     | <b>36123</b>     | 1    | Joint de culasse  |
| 15                                     | <b>H 7</b>       | 4    | Écrou de fixation cylindre et culasse   |
| 16                                     | <b>W 7</b>       | 4    | Rondelle Grower   |
| <b>DÉCOMPRESSEUR</b>                   |                  |      |   |
| 20                                     | <b>32136</b>     | 1    | <b>Décompresseur</b> complet  |
| 21                                     | <b>31474</b>     | 1    | Corps de décompresseur  |
| 22                                     | <b>31152</b>     | 1    | Joint du corps  |
| 23                                     | <b>32133</b>     | 1    | Soupape décompresseur   |
| 24                                     | <b>32134</b>     | 1    | Ressort de décompresseur  |
| 25                                     | <b>32132</b>     | 1    | Levier  |
| 26                                     | <b>32135</b>     | 1    | Axe du levier   |
| <b>PIÈCES DE FIXATION MOTEUR</b>       |                  |      |   |
| 30                                     | <b>35748 D</b>   | 1    | Patte de fixation du moteur côté droit  |
| 31                                     | <b>35748 G</b>   | 1    | Patte de fixation du moteur côté gauche   |
| 32                                     | <b>V 17265</b>   | 1    | Vis de fixation avant du moteur au cadre  |
| 33                                     | <b>M 8</b>       | 1    | Rondelle plate  |
| 34                                     | <b>W 8</b>       | 1    | Rondelle Grower   |
| 35                                     | <b>V 17264</b>   | 1    | Écrou   |
|  | <b>V 17266</b>   | 2    | Butée caoutchouc des capotages (aux BB 1 L)   |

**APPARIAGE CYLINDRES & PISTONS - JEU 0.03**

Tableau de correspondance. La lettre repère du cylindre est frappée sur le plan de joint culasse et celle du Piston sur la partie bombée supérieure.


| CYLINDRES     |           | PISTON        |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Lettre repère | ∅ alésage | Lettre repère | ∅ alésage |
| A             | 39.91     | A             | 39.88     |
| B             | 39.92     | B             | 39.89     |
| C             | 39.93     | C             | 39.90     |
| D             | 39.94     | D             | 39.91     |
| E             | 39.95     | E             | 39.92     |
| F             | 39.96     | F             | 39.93     |
| G             | 39.97     | G             | 39.94     |
| H             | 39.98     | H             | 39.95     |
| I             | 39.99     | I             | 39.96     |

**VOLANT PEUGEOT**




| N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION  | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION   |
|--------------|-----------------|------|--|--------------|-----------------|------|---|
|              | <b>30900 EB</b> | 1    | <b>VOLANT MAGNÉTIQUE</b> complet (stator et rotor)       | 28           | <b>31543</b>    | 1    | Passe-fil lumière dans le carter  |
|              | <b>34963 E</b>  | 1    | <b>Stator</b> complet avec bobines condensateur, rupteur | 29           | <b>34962 E</b>  | 1    | <b>Rotor</b> (sans écrou)   |
| 2            | <b>34963</b>    | 1    | <b>Stator</b> nu   | 30           | <b>30907</b>    | 1    | Écrou de blocage du rotor   |
| 3            | <b>C 5-20</b>   | 2    | Vis de fixation du stator au carter                      |              | <b>O 45</b>     | 1    | <b>Arrache-volant</b>   |
| 4            | <b>W 5</b>      | 2    | Rondelle Grower  | 32           | <b>30904 EB</b> | 1    | Couvercle de volant   |
| 5            | <b>1207</b>     | 2    | Rondelle plate   | 33           | <b>R 5-35</b>   | 2    | Vis de fixation du couvercle  |
| 6            | <b>31550 E</b>  | 1    | <b>Bobine d'allumage</b>                                 |              |                 |      |   |
| 7            | <b>31552 E</b>  | 1    | <b>Bobine d'éclairage</b>                                |              |                 |      |   |
| 8            | <b>30920</b>    | 4    | Vis de fixation des bobines longueur 29                  |              |                 |      |   |
| 9            | <b>1750</b>     | 4    | Rondelle plate   |              |                 |      |   |
| 10           | <b>B 4</b>      | 4    | Rondelle Blocfor   |              |                 |      |   |
| 11           | <b>H 4</b>      | 4    | Écrou de fixation des bobines                            |              |                 |      |   |
| 12           | <b>30911</b>    | 1    | <b>Condensateur</b>                                      | 29           | <b>35490 E</b>  | 1    | <b>Volant</b> complet (rotor et stator)                                     |
| 13           | <b>34537 E</b>  | 1    | Fil connexion condensateur au rupteur                    |              | <b>35485 E</b>  | 1    | <b>Rotor</b> alu  |
| 14           | <b>H 4</b>      | 1    | Écrou fixant les fils sur le condensateur                |              | <b>34963 EB</b> | 1    | <b>Stator</b> complet   |
| 15           | <b>B 4</b>      | 1    | Rondelle Blocfor   | 6            | <b>35488 E</b>  | 1    | <b>Bobine d'allumage</b>  |
| 16           | <b>1750</b>     | 1    | Rondelle plate   | 7            | <b>35487 E</b>  | 1    | <b>Bobine d'éclairage</b>   |
| 17           | <b>C 4-10</b>   | 1    | Vis de fixation du condensateur                          | 8            | <b>35491</b>    | 4    | Vis de fixation des bobines   |
| 18           | <b>B 4</b>      | 1    | Rondelle Blocfor   |              |                 |      | Les autres pièces sont communes au volant 30900 EB                          |
| 19           | <b>1750</b>     | 1    | Rondelle plate   |              |                 |      | Volant complet et bobine d'allumage interchangeables                        |
| 20           | <b>34931 E</b>  | 1    | <b>Rupteur Dahl</b> complet                              |              |                 |      | (à partir du n° de moteur 11269)  |
| 21           | <b>CL 4-8</b>   | 1    | Vis de fixation du rupteur                               | 38           | <b>36198 E</b>  | 1    | <b>FIL DE BOUGIE</b> L = 300 complet avec passe-fil et protecteur de bougie |
| 22           | <b>B 4</b>      | 1    | Rondelle Blocfor   | 39           | <b>35478</b>    | 1    | Passe-fil caoutchouc  |
| 23           | <b>1750</b>     | 1    | Rondelle plate   | 40           | <b>34369</b>    | 1    | <b>Protecteur de bougie Impervia</b>  |
| 24           | <b>1744</b>     | 1    | <b>Borne du rupteur complète</b>                         | 41           | <b>34369 B</b>  | 1    | Capuchon caoutchouc seul  |
| 25           | <b>30917</b>    | 1    | Porte-graisseur  | 42           | <b>34369 A</b>  | 1    | Embout de contact   |
| 26           | <b>34952</b>    | 1    | Rivet de fixation du porte-graisseur                     | 43           | <b>34369 C</b>  | 1    | Goupille de l'embout  |
| 27           | <b>31567</b>    | 1    | Futre graisseur de came                                  |              | <b>1003 H</b>   | 1    | <b>BOUGIE MARCHAL</b> CR 35 avec joint                                      |
|              |                 |      |  |              | <b>1010</b>     | 1    | Joint de bougie   |

**MONTAGE VOLANT PEUGEOT ROTOR ALU EMBOUTI**



| N° de dessin  | N° des pièces     | Nbre | DÉSIGNATION                                       |
|---|-------------------|------|---|
| <b>CARBURATEUR GURTNER SANS CUVE DE DÉCANTATION</b> |                   |      |   |
|   | <b>D 12 D 473</b> | 1    | <b>Carburateur</b> complet avec filtre à air      |
| 2   | <b>6571-10</b>    | 1    | <b>Chambre de mélange</b> montée avec volet d'air |
| 3   | <b>6171</b>       | 1    | Vis de serrage du carburateur                     |

| N° de dessin      | N° des pièces  | Nbre | DÉSIGNATION  |
|-------------------|----------------|------|--|
| 4                 | <b>6112-10</b> | 1    | <b>Volet des gaz</b>   |
| 5                 | <b>6174</b>    | 1    | Guide du volet des gaz   |
| 6                 | <b>3712</b>    | 1    | Ressort du volet des gaz   |
| 7                 | <b>6163</b>    | 1    | Chapeau de chambre   |
| 8                 | <b>1510</b>    | 1    | Tendeur de gaine   |
| 9                 | <b>1511</b>    | 1    | Contre-écrou du tendeur  |
| 10                | <b>V 621</b>   | 1    | Vis fixation chapeau de chambre  |
| 11                | <b>B 4</b>     | 1    | Rondelle Blocfor   |
| 12                | <b>6114</b>    | 1    | Vis butée du volet des gaz   |
| 13                | <b>4447</b>    | 1    | Ressort de la vis  |
| 14                | <b>5012</b>    | 1    | <b>Gicleur normal 23</b>   |
| 15                | <b>6124</b>    | 1    | Flotteur nylon   |
| 16                | <b>6162</b>    | 1    | Couvercle de cuve avec pointeau  |
| 17                | <b>6159</b>    | 1    | Joint du couvercle   |
| 18                | <b>6403</b>    | 1    | Tamis du couvercle de cuve   |
| 19                | <b>6164</b>    | 1    | Raccord tuyau d'essence sur le couvercle   |
| 20                | <b>6166</b>    | 1    | Fixe couvercle de cuve   |
| 21                | <b>V 621</b>   | 1    | Vis de fixation du fixe couvercle  |
| 22                | <b>B 4</b>     | 1    | Rondelle Blocfor   |
| 23                | <b>6397</b>    | 1    | <b>Filtre à air complet</b>  |
| 24                | <b>6221</b>    | 1    | Jonc de fixation du filtre   |
| 25                | <b>36864</b>   | 1    | Manchon caoutchouc de prise d'air  |
| <b>D 12 D 473</b> |                | 1    | <b>CARBURATEUR COMPLET à cuve de décantation</b><br>avec filtre à air<br>A partir du n° de moteur : 10600  |
| 30                | <b>6571-10</b> | 1    | <b>Chambre de mélange</b> montée avec volet d'air  |
| 31                | <b>6437</b>    | 1    | Flotteur en laiton avec pointeau soudé   |
| 32                | <b>6159</b>    | 1    | Joint de cuve de niveau  |
|                   | <b>6687</b>    | 1    | Joint cuve de décantation  |
| 33                | <b>6591</b>    | 1    | Couvercle des cuves avec goujon et siège de pointeau   |
| 34                | <b>4159</b>    | 1    | Filtre de décantation d'essence  |
| 35                | <b>6585</b>    | 1    | Cuve de décantation  |
|                   | <b>3876</b>    | 1    | Joint fibre entre chambre et raccord 13 x 18,5 x 1,5<br>Les autres pièces sont les mêmes que celles du carburateur Gurtner D 12 D 473 sans cuve de décantation |
|                   | <b>37662</b>   | 1    | <b>CARBURATEUR D 10-521</b>  |
|                   | <b>5012</b>    | 1    | <b>Gicleur 19 Normal 20 Rodage</b>   |
|                   | <b>6571-15</b> | 1    | Chambre de mélange   |
|                   | <b>6108-3</b>  | 1    | <b>Volet des gaz</b>   |
|                   | <b>6546</b>    | 1    | Vis butée $\varnothing 5$ du volet des gaz   |
|                   | <b>5072</b>    | 1    | Ressort de la vis $\varnothing 5$  |



Les autres pièces sont les mêmes que celles du carburateur D 12 D 473 à cuve de décantation.


Tranches Moteurs 37931 à 37950  
38652 à 38719

# BB1.GL


## Partie Cycle complète

### TABLE DES MATIÈRES


| N° de page | DÉSIGNATION                    | N° de page | DÉSIGNATION         |
|------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 20         | ANTIVOL                        | 13         | MANETTE D'AIR       |
| 17         | AVERTISSEUR                    | 15         | MOYEU ARRIÈRE       |
| 11         | BÉQUILLE                       | 15         | MOYEU AVANT         |
| 11         | CADRE                          | 20         | OUTILLAGE           |
| 11         | CAPOTAGES                      | 11         | PÉDALIER            |
| 13         | COMMANDES AU GUIDON            | 20         | PÉDALES             |
| 17         | COMPTEUR                       | 17         | PHARE               |
| 20         | CONTROLEUR DE PRESSION         | 13         | POIGNÉES DE GUIDON  |
| 18         | DIRECTION                      | 11         | PORTE BAGAGES       |
| 17         | FEU ROUGE                      | 11         | RÉSERVOIR D'ESSENCE |
| 18         | FOURCHE TÉLESCOPIQUE           | 15         | ROUE ARRIÈRE        |
| 19         | FOURCHE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉE | 15         | ROUE AVANT          |
| 11         | GARDE BOUE AR                  | 15         | ROUE LIBRE          |
| 18-19      | GARDE BOUE AV                  | 17         | SELLE               |
| 13         | GUIDON                         | 15         | TENDEUR DE CHAÎNE   |




| N° de dessin | N° des pièces     | Nbre  | DÉSIGNATION  | N° de dessin | N° des pièces     | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|-------------------|-------|--|--------------|-------------------|------|--|
| 1            | <b>*V 4488</b>    | 1     | <b>CADRE</b> avec cône et cuvette de direction   | 36           | <b>H 5.22</b>     | 1    | Vis de fixation supérieure du garde-boue   |
| 2            | <b>V 16951</b>    | 2     | Remboîtage de l'axe de pédalier  | 37           | <b>V 624</b>      | 2    | Vis de fixation inférieure du garde-boue   |
| 3            | <b>H 7.15</b>     | 2     | Vis de serrage de selle  | 38           | <b>V 16959</b>    | 3    | Rondelle caoutchouc $\varnothing$ 5.5 x 12 x 1                                     |
| 4            | <b>M 6</b>        | 2     | Rondelle   | 39           | <b>M 5</b>        | 3    | Rondelle plate   |
| 5            | <b>HR 7</b>       | 2     | Écrou  | 40           | <b>IH 21</b>      | 3    | Rondelle Grower  |
| 6            | <b>V 17131</b>    | 1     | Plaquette caoutchouc supérieure tube de selle  | 41           | <b>H 5</b>        | 3    | Écrou  |
| 7            | <b>685</b>        | 2     | Caoutchouc fixation pompe  | 46           | <b>*V 17070</b>   | 1    | <b>PORTE-BAGAGES</b> avec montants (1 <sup>er</sup> modèle, entraxe des trous 314) |
| 12           | <b>*V 16946 B</b> | 1     | <b>RÉSERVOIR</b> avec bouchon, émaillé décors chromés (bouchon au centre)                  | 47           | <b>*V 17024 E</b> | 1    | Plate-forme de porte-bagages   |
| 12           | <b>V 16946</b>    | 1     | <b>RÉSERVOIR</b> avec bouchon, émaillé deux tons (bouchon au centre)                       | 48           | <b>*V 17069</b>   | 2    | Montant de porte-bagages (1 <sup>er</sup> modèle, entraxe des trous 314)           |
| 13           | <b>18578-1</b>    | 1     | <b>Bouchon de réservoir</b>  | 49           | <b>V 624</b>      | 6    | Vis fixation plateau et montants   |
| 14           | <b>18578-4</b>    | 1     | Joint du bouchon   | 50           | <b>M 5</b>        | 6    | Rondelle plate   |
| 15           | <b>H 6.55</b>     | 1     | Vis fixation réservoir à l'avant   | 51           | <b>IH 21</b>      | 6    | Rondelle Grower  |
| 16           | <b>M 6</b>        | 1     | Rondelle plate   | 52           | <b>H 5</b>        | 6    | Écrou  |
| 17           | <b>H 6</b>        | 1     | Écrou  |              | <b>V 17291 E</b>  | 1    | Porte-bagages avec montant (2 <sup>e</sup> modèle, entraxe des trous 304)          |
| 18           | <b>V 16950</b>    | 2     | Rondelle caoutchouc pour fixation arrière $\varnothing$ 6.2 x 12 x 2                       |              | <b>V 17286</b>    | 2    | Montant (2 <sup>e</sup> modèle, entraxe des trous 304)                             |
| 19           | <b>M 5</b>        | 2     | Rondelle plate   | 56           | <b>V 17027</b>    | 1    | <b>BÉQUILLE CENTRALE</b> (émail noir)  |
| 20           | <b>H R 5</b>      | 1     | Écrou à calotte  | 57           | <b>V 17028</b>    | 1    | Axe d'articulation   |
| 21           | <b>1165</b>       | 1     | <b>Robinet essence « Quiet »</b> avec cuvette et joint                                     | 58           | <b>M 8</b>        | 1    | Rondelle plate   |
| 22           | <b>1165 B</b>     | 1     | Cuvette avec joint entre robinet et réservoir  | 59           | <b>V 3.20</b>     | 1    | Goupille fendue  |
| 23           | <b>V 16988</b>    | L=170 | <b>Tuyau essence</b> (se vend au mètre)  | 60           | <b>V 17031</b>    | 1    | Ressort de béquille  |
|              |                   |       |  | 65           | <b>*V 17081</b>   | 1    | <b>CAPOTAGE AVANT DROIT</b>  |
|              | <b>V 17283 E</b>  | 1     | <b>RÉSERVOIR PEUGEOT</b> (bouchon sur le côté)   | 66           | <b>V 17084</b>    | 1    | Patte de fixation du capotage droit  |
|              |                   |       |  | 67           | <b>*V 17079</b>   | 1    | <b>CAPOTAGE AVANT GAUCHE</b>   |
|              | <b>29790</b>      | 1     | <b>Bouchon</b>   | 68           | <b>V 17083</b>    | 1    | Patte de fixation du capotage gauche   |
|              | <b>30343</b>      | 1     | Joint de bouchon<br>Non interchangeable (à partir du n° moteur 29638 du 5-8-58)            | 69           | <b>*V 17082 E</b> | 1    | <b>CAPOTAGE ARRIÈRE DROIT</b> avec bordure caoutchouc                              |
|              |                   |       |  | 70           | <b>*V 17080 E</b> | 1    | <b>CAPOTAGE ARRIÈRE GAUCHE</b> avec bordure caoutchouc                             |
|              | <b>V 17288</b>    | 1     | <b>NOUVEAU GARDE-BOUE AR MONTÉ SUR LE BB I GL</b> (à partir du 25-11-57) (Tringles rondes) | 71           | <b>31662</b>      | 2    | Bordure caoutchouc L = 60 (se vend au mètre)                                       |
|              |                   |       |  | 72           | <b>P 6.10</b>     | 9    | Vis de fixation des capotages  |
|              | <b>V 17289</b>    | 1     | Tringle de garde-boue  | 73           | <b>32792</b>      | 7    | Rondelle « Rilsan »  |
|              | <b>H 5.20</b>     | 1     | Vis fixation supérieure du garde-boue  | 74           | <b>M 6</b>        | 2    | Rondelle plate   |
|              | <b>V 624</b>      | 2     | Vis fixation inférieure du garde-boue  | 75           | <b>B 6</b>        | 4    | Rondelle Blocfor   |
|              | <b>V 644 B</b>    | 3     | Rondelle plate   | 76           | <b>HB 6</b>       | 4    | Écrou fixation pattes et capotages AR  |
|              | <b>IH 21</b>      | 3     | Rondelle Grower  | 77           | <b>V 16965</b>    | 2    | Rondelle caoutchouc $\varnothing$ 6.5 x 16 - ép. = 1                               |
|              | <b>HB 5</b>       | 3     | Écrou  |              |                   |      | <b>CAPOTAGES MODIFIÉS POUR MONTAGE RÉSERVOIR PEUGEOT</b>                           |
|              | <b>V 16959</b>    | 3     | Rondelle caoutchouc  |              | <b>37829</b>      | 1    | <b>Capotage avant gauche</b>   |
|              | <b>V 639</b>      | 2     | Barillet de fixation tringle au garde-boue   |              | <b>37830</b>      | 1    | <b>Capotage avant droit</b> à partir n° moteur 29638 du 5-8-58                     |
|              | <b>V 1213</b>     | 2     | Rondelle emboutie  |              |                   |      | <b>PÉDALIER</b>  |
|              | <b>HB 5</b>       | 2     | Écrou  |              |                   |      |  |
|              | <b>V 17290</b>    | 2     | Barillet fixation tringle avec porte-bagages   |              |                   |      |  |
|              | <b>V 11484</b>    | 2     | Rondelle d'appui   | 82           | <b>V 17071</b>    | 1    | Axe de pédalier  |
|              | <b>IH 21</b>      | 2     | Rondelle Grower  | 83           | <b>V 17068</b>    | 2    | Rondelle d'appui $\varnothing$ 16 x 27 - ép. = 1                                   |
|              | <b>HB 5</b>       | 2     | Écrou  | 84           | <b>31005</b>      | 2    | Circlips   |
| 30           | <b>*V 17150</b>   | 1     | <b>GARDE-BOUE ARRIÈRE</b> , à grands bavolets, sans tringle                                | 85           | <b>V 16952</b>    | 1    | <b>Manivelle droite</b> avec roue dentée   |
| 31           | <b>*V 17161</b>   | 2     | Tringle de garde-boue  | 86           | <b>37327</b>      | 1    | <b>Manivelle gauche</b>  |
| 32           | <b>H 5.8</b>      | 2     | Vis fixant les tringles au garde-boue  | 87           | <b>V 947</b>      | 2    | Clavette de manivelle  |
| 33           | <b>H 5.16</b>     | 2     | Vis fixant les tringles et le porte-bagages au cadre                                       | 88           | <b>V 643 C</b>    | 2    | Rondelle plate   |
| 34           | <b>IH 21</b>      | 4     | Rondelle Grower  | 89           | <b>HR 6</b>       | 2    | Écrou à calotte  |
| 35           | <b>HR 51</b>      | 4     | Écrou à calotte  | 90           | <b>18857</b>      | 1    | <b>Graisseur</b> en bout de l'axe de pédalier                                      |






| N° de dessin  | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin         | N° des pièces | Nbre    | DÉSIGNATION                                   |
|---------------|---------------|------|---|----------------------|---------------|---------|---|
| <b>GUIDON</b> |               |      |   | <b>MANETTE D'AIR</b> |               |         |   |
| 1             | V 9624        | 1    | Guidon avec tige et cône de serrage sans poignée (pour poignées SAKER)            | 20                   | 30430 E       | 1       | Manette d'air complète                        |
| 2             | V 665 C       | 1    | Tige de serrage   | 21                   | 30444         | 1       | Vis fixation manette au guidon                |
| 3             | V 670         | 1    | Rondelle de la tige   | 22                   | 30433         | 1       | Écrou   |
| 4             | V 668         | 1    | Cône de serrage   | 23                   | 30431         | 1       | Support arrêt de gaine                        |
|               | V 9627        | 1    | Guidon avec tige et cône de serrage sans poignée (pour poignées CLB)              | 24                   | 30432         | 1       | Levier  |
|               |               |      | <b>POIGNÉES DE GUIDON C. L. B.</b>  | 25                   | 30434         | 1       | Vis serre-câble avec écrou et rondelle        |
|               | 222 CB        | 1    | Poignée droite tournante CLB complète avec gachette de décompresseur              | 26                   | V 644 B       | 1       | Rondelle                                      |
|               | 236 CB        | 1    | Corps de poignée tournante avec capot couvercle                                   | 27                   | HR 5          | 1       | Écrou   |
|               | 237 CB        | 1    | Vis à téton fixation du corps   |                      |               |         | <b>COMMANDES</b>                              |
|               | 65 CB         | 1    | Gâchette de décompresseur avec vis  | 30                   | V 17143       | 1       | Commande d'air (câble et gaine)               |
|               | 66 CB         | 2    | Vis de serrage des câbles de décompresseur et de gaz                              | 31                   | V 17143 B     | 1       | Câble avec grain L = 1,045 m                  |
|               | 233 CB        | 1    | Navette de commande des gaz avec vis  | 32                   | 1085 B        | 0 m 900 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
|               | 232 CB        | 1    | Capot-couvercle du corps  | 33                   | V 242         | 1       | Embout de gaine vers poignée                  |
|               | 51 CB         | 1    | Vis du capot-couvercle  | 34                   | V 17282       | 1       | Embout de gaine côté carburateur              |
|               | 238 CB        | 1    | Tube de poignée tournante   | 36                   | V 17196       | 1       | Commande de frein avant (câble et gaine)      |
|               | 59 A.CB       | 1    | Revêtement de caoutchouc de poignée tournante                                     | 37                   | V 2048        | 1       | Câble de 15, 10 avec grain L = 1,300 m        |
|               | 600 CB        | 1    | Poignée fixe gauche caoutchouc débouchée  | 38                   | V 597         | 1       | Grain de câble                                |
|               | 29653 L       | 2    | Poignée de frein inversée complète  | 39                   | 34959         | 1       | Embout de gaine côté poignée                  |
|               | 29653 H       | 2    | Levier de poignée de frein  | 40                   | 1085 B        | 0 m 870 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
|               | 29653 M       | 2    | Cocotte de frein  | 41                   | 30580 D       | 1       | Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou |
|               | 29653 J       | 2    | Vis ø = 5 mm d'articulation du levier   | 42                   | 30580 F       | 1       | Contre-écrou de la vis ø 6                    |
|               | 30445         | 2    | Vis fixation poignée sur guidon   | 43                   | V 2048 B      | 1       | Serre-câble avec vis                          |
|               | 29653 D       | 2    | Embout de gaine fendu   | 44                   | H 4.8         | 1       | Vis de serre-câble                            |
|               |               |      | <b>POIGNÉE DE GUIDON « SAKER »</b>  | 46                   | V 17140 E     | 1       | Commande des gaz (câble et gaine)             |
| 5             | 3707 SD       | 1    | Poignée droite tournante avec levier de frein arrière et manette de décompresseur | 47                   | V 17141       | 1       | Câble 12, 10 avec grain L = 1060              |
| 6             | 3707/1        | 1    | Corps chromé seul avec tube rampe, navette et levier de décompresseur             | 48                   | 1085 B        | 0 m 900 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 7             | C 732 R       | 1    | Revêtement caoutchouc de la poignée tournante                                     | 49                   | 34959         | 1       | Embout de gaine côté poignée tournante        |
| 8             | 160 SR        | 1    | Manette de décompresseur complète   | 52                   | V 17200       | 1       | Commande de décompresseur (câble et gaine)    |
| 9             | 1363          | 1    | Vis serre-câble de poignée tournante  | 53                   | V 17200 B     | 1       | Câble de 15, 10 avec grain L = 980            |
| 10            | 3782 SG       | 1    | Poignée gauche de frein avant complète, avec revêtement caoutchouc                | 54                   | 34018         | 1       | Grain de câble                                |
| 11            | 3782/1        | 1    | Corps chromé, sans levier de frein  | 55                   | 1085 B        | 0 m 840 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 12            | C 732 F       | 1    | Poignée fixe gauche caoutchouc  | 56                   | V 242         | 2       | Embout de gaine                               |
| 13            | 1357          | 6    | Vis de fixation des poignées droite et gauche sur le guidon                       | 57                   | V 2048 B      | 1       | Serre-câble avec vis                          |
| 14            | 210/5 D       | 2    | Levier seul de frein (avant ou arrière)   | 58                   | H 4.8         | 1       | Vis du serre-câble                            |
| 15            | 210/6         | 2    | Axe de levier   | 60                   | V 17197       | 1       | Commande de frein arrière (câble et gaine)    |
| 16            | HB 6          | 2    | Écrou d'axe   | 61                   | 29750 A       | 1       | Câble avec grain ø 15, 10 L = 1800            |
| 17            | 110/3         | 2    | Butée de tirage du câble de frein   | 62                   | V 597         | 1       | Grain de câble                                |
|               |               |      |   | 63                   | 1085 B        | 1 m 350 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
|               |               |      |   | 64                   | 34959         | 1       | Embout de gaine côté poignée                  |
|               |               |      |   | 65                   | 30580 D       | 1       | Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou |
|               |               |      |   | 66                   | 30580 F       | 1       | Contre-écrou ø 6                              |
|               |               |      |   | 67                   | V 2048 B      | 1       | Serre-câble avec vis                          |
|               |               |      |   | 68                   | H 4.8         | 1       | Vis serre-câble                               |




PRIOR AV.




PRIOR AR.




| N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION  | N° de dessin | N° des pièces  | Nbre | DÉSIGNATION   |
|--------------|-----------------|------|--|--------------|----------------|------|---|
|              |                 |      | <b>ROUE ARRIÈRE</b>  |              |                |      |   |
|              | <b>V 7977</b>   | 1    | <b>Roue arrière</b> sans pneu (moyeu frein tambour gros corps)   |              | <b>19064-3</b> | 1    | Mèche fond de jante   |
|              | <b>19057</b>    | 1    | Jante 23 × 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux                  |              | <b>37556</b>   | 18   | Rayon L = 212   |
|              | <b>19064-3</b>  | 1    | Mèche fond de jante  |              | <b>37554</b>   | 18   | Rayon L = 215   |
|              | <b>37554</b>    | 36   | Rayon L = 215  |              | <b>29724</b>   | 36   | Écrou de rayon  |
|              | <b>29724</b>    | 36   | Écrou de rayon   |              |                |      | <b>MOYEU AVANT PRIOR</b>  |
|              |                 |      | <b>MOYEU ARRIÈRE PRIOR</b>                                       |              | <b>V 1300</b>  | 1    | <b>Moyeu</b> complet gros corps ondulé                                |
|              | <b>V 17078</b>  | 1    | <b>Moyeu arrière</b> gros corps ondulé pignon 52 dents axe de 11 | 41           | <b>V 1302</b>  | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvettes                                   |
| 1            | <b>201</b>      | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvette                               | 42           | <b>V 1304</b>  | 2    | Cuvette   |
| 2            | <b>V 1304</b>   | 2    | Cuvette  | 43           | <b>693 A</b>   | 18   | <b>Bille de 6.35</b>  |
| 3            | <b>22</b>       | 1    | Axe de moyeu $\varnothing = 11$ , L = 180                        | 44           | <b>V 1306</b>  | 2    | Cache-poussière   |
| 4            | <b>694 A</b>    | 18   | <b>Bille de 5.5</b>  | 45           | <b>V 1318</b>  | 1    | Axe de moyeu 9.5  |
| 5            | <b>V 1306</b>   | 2    | Cache-poussière  | 46           | <b>V 1320</b>  | 2    | Cône  |
| 6            | <b>18 C</b>     | 2    | Cône $\varnothing 11$  | 47           | <b>V 1321</b>  | 2    | Rondelle à ergot épaisseur 1.5  |
| 7            | <b>100 A</b>    | 2    | Rondelle à ergot épaisseur 1.5                                   | 48           | <b>V 1326</b>  | 3    | Écrou d'écartement épaisseur 3  |
| 8            | <b>100 B</b>    | 2    | Rondelle à ergot épaisseur 2                                     | 49           | <b>V 1323</b>  | 1    | Rondelle à ergot épaisseur 2  |
| 9            | <b>100 C</b>    | 1    | Rondelle à ergot épaisseur 0.5                                   | 50           | <b>V 1328</b>  | 1    | Entretoise dural côté opposé au tambour L = 6 (sans démultiplicateur) |
| 10           | <b>110 A</b>    | 1    | Écrou d'écartement épaisseur 3                                   | 51           | <b>V 1329</b>  | 1    | Écrou d'écartement épaisseur 8  |
| 11           | <b>111 AMD</b>  | 1    | Écrou d'écartement épaisseur 7                                   | 52           | <b>V 1307</b>  | 1    | <b>Plateau de frein</b> avec mâchoires                                |
| 12           | <b>V 1329 B</b> | 1    | Écrou fixation roue épaisseur 12                                 | 53           | <b>V 1309</b>  | 1    | Jeu de mâchoires avec garniture et ressorts                           |
|              | <b>V 1329 C</b> | 1    | Écrou d'écartement épaisseur 12 décollété                        | 54           | <b>V 1311</b>  | 1    | Ressort des mâchoires   |
| 14           | <b>34 C</b>     | 1    | <b>Pignon de chaîne</b> 52 dents cambré 4 mm                     | 55           | <b>V 1312</b>  | 1    | Came de frein L = 38  |
| 15           | <b>H 5.13</b>   | 6    | Vis fixation du pignon   | 56           | <b>V 1313</b>  | 1    | Levier de frein avec chape L = 67                                     |
| 16           | <b>B 5</b>      | 6    | Rondelle Blocfor   | 57           | <b>V 1314</b>  | 1    | Écrou du levier   |
| 18           | <b>HB 5</b>     | 6    | Écrou  | 58           | <b>V 1349</b>  | 1    | Pivot avec écrou épaisseur 4  |
|              | <b>32819</b>    | 6    | Frein d'écrou  |              | <b>V 16801</b> | 2    | Écrou d'axe de 14 sur plats   |
| 19           | <b>56</b>       | 1    | <b>Plateau de frein</b> avec mâchoires                           |              | <b>V 11062</b> | 2    | Rondelle plate 10 × 20 × 3  |
| 20           | <b>V 1309</b>   | 1    | Jeu de mâchoires avec garnitures                                 |              |                |      | <b>ROUE LIBRE</b>   |
| 21           | <b>V 1310 B</b> | 2    | Plaquette tôle   |              | <b>586 A</b>   | 1    | Roue libre « Prior » 18 dents   |
| 22           | <b>V 1311</b>   | 1    | Ressort des mâchoires  |              | <b>V 1109</b>  | 2    | Cliquet   |
| 23           | <b>V 1312</b>   | 1    | Came de frein L = 38   |              | <b>V 1110</b>  | 2    | Ressort de cliquet lamelle  |
| 24           | <b>V 1313 B</b> | 1    | Levier de frein avec chape L = 82                                |              | <b>V 1100</b>  | 2    | Roue libre « Moyne » 18 dents (livrons Prior 586 A)                   |
| 25           | <b>V 1314</b>   | 1    | Écrou du levier  |              | <b>V 1101</b>  | 2    | Cliquet   |
| 26           | <b>V 1349</b>   | 1    | Pivot avec écrou épaisseur 4                                     |              | <b>V 1101</b>  | 2    | Ressort de cliquet  |
| 27           | <b>29387</b>    | 2    | Patte de tension filetée « Dubied »                              |              | <b>V 1111</b>  | 2    | Roue libre « Cyclo » 18 dents (livrons Prior 586 A)                   |
| 28           | <b>V 17035</b>  | 2    | Étrier pour patte de tension                                     |              | <b>V 1112</b>  | 2    | Cliquet   |
| 29           | <b>H 6</b>      | 2    | Écrou  |              |                |      | Ressort de cliquet  |
|              |                 |      | <b>ROUE AVANT</b>  |              |                |      | <b>TENDEUR DE CHAINE FIXE &amp; A RESSORT</b>                         |
|              | <b>V 7973</b>   | 1    | <b>Roue avant</b> sans pneu (moyeu frein tambour gros corps)     |              | <b>124 A</b>   | 1    | Tendeur de chaîne   |
|              | <b>19057</b>    | 1    | Jante 23 × 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux                  |              | <b>H 5.15</b>  | 2    | Vis de fixation tendeur mobile à ressort                              |
|              |                 |      |  |              | <b>1 H 21</b>  | 2    | Rondelle Grower   |
|              |                 |      |  |              | <b>HB 5</b>    | 2    | Écrou   |
|              |                 |      |  |              | <b>S 1785</b>  | 2    | Vis de fixation du tendeur fixe                                       |



| N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre   | DÉSIGNATION   |
|--------------|-----------------|------|---|--------------|-----------------|--------|---|
|              |                 |      | <b>PHARES</b>   |              |                 |        |   |
|              | <b>4215</b>     | 1    | <b>Phare « Soubitez »</b> Ø 110 mm avec commutateur (porte à visière et glace à éperon)   | 32           | <b>771 A</b>    | 2      | Écrou fixation fil  |
| 2            | <b>4177</b>     | 1    | Porte de phare chromée nue formant visière  | 33           | <b>778 A</b>    | 1      | Écrou à calotte de fixation cloche                                |
| 3            | <b>4197</b>     | 1    | Glace à éperon en matière moulée  | 34           | <b>B 5</b>      | 1      | Rondelle Blocfor  |
| 4            | <b>2590</b>     | 1    | Miroir réflecteur   | 35           | <b>777 A</b>    | 1      | Vis d'immobilisation de la cloche                                 |
| 5            | <b>4179</b>     | 1    | Ressort de maintien du miroir   | 36           | <b>B 3</b>      | 1      | Rondelle Blocfor  |
| 6            | <b>2591</b>     | 1    | Douille porte-lampe   | 37           | <b>710 A</b>    | 1      | Amortisseur caoutchouc du support                                 |
| 7            | <b>148 A</b>    | 1    | <b>Lampe de phare</b> 6 volts 1 ampère  | 38           | <b>779 A</b>    | 1      | <b>Bouton avertisseur</b> complet pour guidon Ø 22 mm             |
| 8            | <b>2792</b>     | 1    | <b>Commutateur complet</b>  | 39           | <b>773 A</b>    | 1      | Jonc de maintien du couvercle                                     |
| 9            | <b>H 6.10</b>   | 2    | Vis de fixation du phare  | 40           | <b>774 A</b>    | 1      | Couvercle seul  |
| 10           | <b>B 6</b>      | 2    | Rondelle Blocfor  | 41           | <b>775 A</b>    | 1      | Bouton matière plastique avec rondelle et ressort                 |
|              | <b>4315</b>     | 1    | <b>Phare « Soubitez »</b> Ø 110 mm avec commutateur et emplacement pour compteur triangulaire (porte visière et glace à éperon) | 42           | <b>V 16423</b>  | 0 m 60 | <b>Fil nu</b> double conducteur (se vend au mètre)                |
| 2            | <b>4177</b>     | 1    | Porte de phare chromée nue formant visière  | 43           | <b>V 621</b>    | 1      | Vis de fixation   |
| 3            | <b>4178</b>     | 1    | Glace à éperon en verre   | 44           | <b>HB 4</b>     | 1      | Écrou   |
| 4            | <b>4189</b>     | 1    | Miroir réflecteur   | 45           | <b>118</b>      | 2      | Vis fixation fil  |
| 5            | <b>4179</b>     | 1    | Ressort de maintien du miroir   |              | <b>V 16748</b>  | 2      | Attache dural de maintien du fil conducteur                       |
| 6            | <b>2591</b>     | 1    | Douille porte-lampe   |              |                 |        | <b>SELLES</b>   |
| 7            | <b>148 A</b>    | 1    | <b>Lampe de phare</b> 6 volts 1 ampère  |              |                 |        | <b>Selle « Idéale 50 »</b> complète luminescent 250 × 250 mm      |
| 8            | <b>2792</b>     | 1    | <b>Commutateur complet</b>  |              | <b>*675 A</b>   | 1      | Dessus de selle luminescent                                       |
| 9            | <b>H 6.10</b>   | 2    | Vis de fixation du phare  | 50           | <b>*29741 F</b> | 1      | Ressort de nappe de selle   |
| 10           | <b>B 6</b>      | 2    | Rondelle Blocfor  |              | <b>V 2000</b>   | 10     | Ressort vertical (à la commande préciser droit ou gauche)         |
|              |                 |      | <b>COMPTEUR</b>   | 52           | <b>29741 K</b>  | 2      | Vis de fixation des ressorts verticaux                            |
|              | <b>787 A</b>    | 1    | <b>Compteur E. D. triangulaire</b> avec commande L = 535 et démultiplicateur  | 53           | <b>V 2009</b>   | 4      | Rondelle plate  |
| 12           | <b>759 A</b>    | 1    | Compteur E. D. triangulaire seul  | 54           | <b>V 670</b>    | 4      | Écrou   |
| 13           | <b>764 A</b>    | 1    | Ensemble verre lunette et joint   | 55           | <b>V 2021 B</b> | 4      | Tube de selle   |
| 14           | <b>766 A</b>    | 1    | Bride de fixation du compteur   | 56           | <b>V 1221</b>   | 1      | <b>Selle « Reydel »</b> complète 250 × 250 mm                     |
| 15           | <b>767 A</b>    | 1    | Écrou de serrage de la bride  | 57           | <b>*671 A</b>   | 1      | Dessus de selle en simili   |
| 16           | <b>768 A</b>    | 1    | Frein d'écrou   | 57 A         | <b>*29741 L</b> | 1      | Sandow de selle L = 230 mm  |
| 17           | <b>769 A</b>    | 1    | Joint caoutchouc de repos compteur  | 57 B         | <b>V 2016</b>   | 4      | Ressort vertical arrière (à la commande préciser droit ou gauche) |
| 18           | <b>788 A</b>    | 1    | <b>Commande de compteur</b> L = 535   | 58           | <b>29741 C</b>  | 2      | Vis de fixation des ressorts verticaux                            |
| 19           | <b>789 A</b>    | 1    | Câble de compteur L = 535   | 59           | <b>V 2009</b>   | 4      | Rondelle Grower   |
| 20           | <b>D 2.S 46</b> | 1    | Démultiplicateur  | 60           | <b>W 7</b>      | 4      | Écrou   |
| 21           | <b>V 16751</b>  | 1    | Collier Ø 26 d'attache de la commande   | 61           | <b>V 2021 B</b> | 4      | Tube de selle   |
|              | <b>V 17112</b>  | 1    | Collier Ø 29 d'attache de la commande   |              | <b>V 1221</b>   | 1      | <b>BORNE RELAIS &amp; FEU ROUGE</b>                               |
| 22           | <b>V 621</b>    | 1    | Vis fixation du collier   |              | <b>V 16423</b>  | 1 m 10 | <b>Fil électrique double</b> conducteur (se vend au mètre)        |
| 23           | <b>B 4</b>      | 1    | Rondelle Blocfor  |              | <b>182 A</b>    | 1 m 20 | <b>Fil électrique simple</b> conducteur (se vend au mètre)        |
| 24           | <b>H 4</b>      | 1    | Écrou   |              | <b>V 16422</b>  | 1      | <b>Borne relais</b>   |
|              |                 |      | <b>AVERTISSEUR</b>  |              | <b>V 621</b>    | 1      | Vis fixant la borne relais au cadre                               |
|              | <b>782 A</b>    | 1    | <b>Timbre électrique</b> avec bouton et fil   | 62           | <b>B 4</b>      | 1      | Rondelle Blocfor  |
| 30           | <b>770 A</b>    | 1    | Timbre électrique seul  | 63           | <b>H 4</b>      | 1      | Écrou   |
| 31           | <b>B 3</b>      | 2    | Rondelle Blocfor  | 64           | <b>785 A</b>    | 1      | <b>Feu rouge « Soubitez » Catalux 7</b> sans lampe                |
|              |                 |      |   | 65           | <b>149 A</b>    | 1      | <b>Lampe</b> de feu rouge   |
|              |                 |      |   | 66           | <b>184 A</b>    | 1      | Cabochoon rouge   |
|              |                 |      |   | 67           | <b>C 4.7</b>    | 1      | Vis de fixation du cabochoon rouge                                |
|              |                 |      |   | 68           | <b>292 A</b>    | 2      | Vis avec rondelle et écrou fixant le feu rouge au garde-boue      |
|              |                 |      |   | 69           | <b>286 A</b>    | 2      | Rondelle plate  |
|              |                 |      |   | 70           | <b>H 4</b>      | 2      | Écrou   |
|              |                 |      |   | 71           |                 |        |   |
|              |                 |      |   | 72           |                 |        |   |



| N° de dessin                              | N° des pièces      | Nbre | DÉSIGNATION  |
|---|--------------------|------|--|
| <b>FOURCHE TÉLESCOPIQUE</b>               |                    |      |  |
|   | <b>*V 6443</b>     | 1    | <b>Fourche télescopique</b> avec tube de pivot (tube $\varnothing$ 26)   |
| 1   | <b>*V 16924</b>    | 1    | <b>Ensemble platines et tubes intérieurs</b>   |
| 2   | <b>*30399 E</b>    | 1    | Tube de pivot avec entraîneur  |
| 3   | <b>H 6.15</b>      | 1    | Vis de fixation entraîneur   |
| 4   | <b>W 6</b>         | 2    | Rondelle Grower  |
| 5   | <b>H 6</b>         | 2    | Écrou  |
| 6   | <b>*V 16920 ED</b> | 1    | <b>Tube extérieur</b> avec patte tige et ressort <b>côté droit</b>   |
| 7   | <b>*V 16920 EG</b> | 1    | <b>Tube extérieur</b> avec patte tige et ressort <b>côté gauche</b><br>(attache gaine)                                       |
| 8   | <b>*30528</b>      | 1    | Pont des tubes extérieurs  |
| 9   | <b>C 7.30</b>      | 2    | Vis fixation du pont   |
| 10  | <b>*30527</b>      | 2    | Écrou cylindrique  |
| 11  | <b>V 16920</b>     | 2    | Tige fixation ressort partie supérieure  |
| 12  | <b>30526</b>       | 2    | Ressort  |
| 13  | <b>H B 7</b>       | 2    | Écrou  |
| 14  | <b>V 17089</b>     | 2    | Rondelle d'appui $\varnothing$ 7.2 x 16  |
| 15  | <b>H R 7</b>       | 2    | Écrou à calotte  |
| 16  | <b>18857</b>       | 2    | <b>Graisseur</b>   |
| 17  | <b>30560</b>       | 2    | Manchon protecteur caoutchouc  |
| <b>GARDE-BOUE AVANT (Tringles plates)</b> |                    |      |  |
| 20  | <b>*V 17149</b>    | 1    | <b>Garde-boue avant</b> , à bavolets, sans tringle<br>à partir du 22-11-57 un nouveau garde-boue est monté<br>(voir page 19) |
| 21  | <b>30543</b>       | 1    | Équerre fixation garde-boue à la fourche   |
| 22  | <b>V 621</b>       | 2    | Vis fixation équerre au garde-boue   |
| 23  | <b>W 4</b>         | 2    | Rondelle Grower  |
| 24  | <b>H 4</b>         | 2    | Écrou  |
| 25  | <b>V 16700</b>     | 1    | Vis fixation équerre à la fourche avec l'avertisseur   |
| 26  | <b>V 643 C</b>     | 1    | Rondelle plate   |
| 27  | <b>B 6</b>         | 1    | Rondelle Blocfor   |
| 28  | <b>H R 6</b>       | 1    | Écrou à calotte  |
| 29  | <b>*V 17160</b>    | 2    | Tringle de garde-boue  |
| 30  | <b>H 5.8</b>       | 2    | Vis fixation tringle au garde-boue   |
| 31  | <b>IH 21</b>       | 2    | Rondelle Grower  |
| 32  | <b>HR 5</b>        | 2    | Écrou  |
| 33  | <b>H 5.13</b>      | 1    | Vis fixant tringle droite à la fourche   |
| 34  | <b>V 16958</b>     | 1    | Vis arrêt patte de réaction et fixation tringle gauche   |
| 35  | <b>IH 21</b>       | 2    | Rondelle Grower  |
| 36  | <b>HR 5</b>        | 2    | Écrou à calotte  |
| <b>DIRECTION</b>                          |                    |      |  |
| 40  | <b>V 197 B</b>     | 1    | Contre-écrou de direction  |
| 41  | <b>30383</b>       | 1    | Rondelle de direction  |
| 42  | <b>V 195</b>       | 1    | Cuvette de réglage   |
| 43  | <b>691 A</b>       | 50   | Bille de 3.97  |
| 44  | <b>V 187</b>       | 1    | Cône supérieur de direction  |
| 45  | <b>V 186</b>       | 1    | Cuvette inférieure de direction  |
| 46  | <b>V 192</b>       | 1    | Cône inférieur de direction  |



| N° de dessin  | N° des pièces     | Nbre | DÉSIGNATION  |
|---|-------------------|------|--|
| <b>FOURCHE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉE</b><br>(à partir de 4707 - 17-12-57)            |                   |      |  |
|   | <b>V 6446</b>     | 1    | <b>Fourche télescopique</b> avec tube de pivot (tube $\varnothing$ 29) |
| 1   | <b>V 17039 E</b>  | 1    | <b>Ensemble platine avec tubes extérieurs</b>                          |
| 2   | <b>30399 E</b>    | 1    | Tube de pivot avec entraîneur  |
| 3   | <b>H 6.15</b>     | 1    | Vis fixation entraîneur  |
| 4   | <b>W 6</b>        | 2    | Rondelle Grower  |
| 5   | <b>H 6</b>        | 2    | Écrou  |
| 6   | <b>V 17046 ED</b> | 1    | <b>Tube extérieur</b> avec patte tige et ressort <b>côté droit</b>     |
| 7   | <b>V 17046 EG</b> | 1    | <b>Tube extérieur</b> avec patte tige ressort <b>côté gauche</b>       |
| 8   | <b>V 17017</b>    | 1    | Pont des tubes extérieurs  |
| 9   | <b>C 7.30</b>     | 2    | Vis fixation du pont   |
| 10  | <b>30527</b>      | 2    | Écrou cylindrique  |
| 11  | <b>V 17050 E</b>  | 2    | Ensemble attache supérieure du ressort                                 |
| 12  | <b>V 17049</b>    | 2    | Ressort  |
| 13  | <b>HU 7</b>       | 2    | Écrou  |
| 14  | <b>V 17089</b>    | 2    | Rondelle d'appui   |
| 15  | <b>HR 7</b>       | 2    | Écrou  |
| 16  | <b>18857</b>      | 2    | <b>Graisseur</b>   |
| 17  | <b>V 17053</b>    | 2    | Manchon caoutchouc   |
| <b>GARDE-BOUE AV</b> (Tringles rondes)<br>monté sur BB1 - GL à partir du 22-11-57 |                   |      |  |
| 22  | <b>V 17172</b>    | 1    | <b>Garde-boue AV</b> avec équerre                                      |
| 23  | <b>30543</b>      | 1    | Équerre fixation garde-boue à la fourche                               |
| 24  | <b>V 621</b>      | 2    | Vis fixation équerre au garde-boue                                     |
| 25  | <b>W 4</b>        | 2    | Rondelle Grower  |
| 26  | <b>H 4</b>        | 2    | Écrou  |
| 27  | <b>V 16700</b>    | 1    | Vis fixation équerre à la fourche (avec l'avertisseur)                 |
|   | <b>30571</b>      | 1    | Vis fixation équerre à la fourche (sans l'avertisseur)                 |
| 28  | <b>V 643 C</b>    | 1    | Rondelle plate   |
| 29  | <b>B 6</b>        | 1    | Rondelle Blocfor   |
| 30  | <b>HR 6</b>       | 1    | Écrou à calotte  |
| 31  | <b>V 17174</b>    | 1    | Tringle supérieure de garde-boue                                       |
| 32  | <b>V 17173</b>    | 1    | Tringle inférieure de garde-boue                                       |
| 33  | <b>V 639</b>      | 4    | Barillet fixation tringle au garde-boue                                |
| 34  | <b>V 1213</b>     | 4    | Rondelle emboutie  |
| 35  | <b>HB 5</b>       | 4    | Écrou  |
| 36  | <b>H 5.18</b>     | 1    | Vis fixation tringle droite à la fourche                               |
| 37  | <b>30536</b>      | 1    | Arrêt patte de réaction et fixation tringle gauche                     |
| 38  | <b>30549 D</b>    | 2    | Cuvette emboutie   |
| 39  | <b>1 H 21</b>     | 2    | Rondelle Grower  |
| 40  | <b>HR 5</b>       | 2    | Écrou à calotte  |

| N° de dessin | N° des pièces  | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION                                      |
|--------------|----------------|------|---|--------------|---------------|------|--|
|              |                |      | <b>PÉDALES</b>  |              |               |      | <b>ANTIVOL</b>                                   |
|              | <b>461 A</b>   | 1    | <b>Paire de pédales</b> à réflecteur « Maillard »   |              | <b>682 A</b>  | 1    | <b>Verrou antivol</b> livré avec 2 clés          |
|              | <b>V 1082</b>  | 1    | Axe de pédale droite L = 125  |              | <b>683 A</b>  | 2    | Clé de verrou (indiquer le n° du verrou)         |
|              | <b>V 1083</b>  | 1    | Axe de pédale gauche L = 125  |              | <b>748 A</b>  | 1    | <b>CONTROLEUR DE PRESSION</b> « Michelin »       |
|              | <b>691 A</b>   | 40   | <b>Bille de 3.97</b>  |              |               |      | <b>POMPE A PNEUS</b>                             |
|              | <b>V 1070</b>  | 2    | Cône de pédale  |              | <b>555 A</b>  | 1    | <b>Pompe à pneus</b> 250 × 22 avec raccord       |
|              | <b>V 1071</b>  | 2    | Rondelle à ergot  |              | <b>479 A</b>  | 1    | Pompe à pneu 300 × 24 (BB1-GL n° 9836 - 21-2-58) |
|              | <b>V 1072</b>  | 2    | Écrou de serrage  |              | <b>491 A</b>  | 1    | Raccord de pompe L = 180                         |
|              | <b>V 1075</b>  | 2    | Chapeau de pédale   |              |               |      |  |
|              | <b>V 1080</b>  | 4    | <b>Bloc caoutchouc</b> cataphoté  |              |               |      |  |
|              |                |      | <b>OUTILLAGE</b>  |              |               |      |  |
|              | <b>637 A</b>   | 1    | <b>Sacoche de selle</b> « Pacific »   |              |               |      |  |
|              | <b>102 P</b>   | 1    | <b>Trousse à outils</b> Mafac avec démonte-pneus combiné avec clés de 8-9-10 ainsi que tournevis combiné avec clés de 12-14 |              |               |      |  |
|              | <b>V 17727</b> | 1    | Clé de bougie   |              |               |      |  |
|              | <b>532 A</b>   | 1    | Sachet de rustines  |              |               |      |  |

# BB1.BB1.L


## Partie Cycle complète

### TABLE DES MATIÈRES


| N° de page | DÉSIGNATION            | N° de page | DÉSIGNATION         |
|------------|------------------------|------------|---------------------|
| 29         | ANTIVOL                | 25         | MANETTE D'AIR       |
| 29         | AVERTISSEUR            | 27         | MOYEU ARRIÈRE       |
| 23         | BÉQUILLE               | 27         | MOYEU AVANT         |
| 23         | CADRE } Spécial        | 29         | OUTILLAGE           |
| 23         | CAPOTAGE } pour BB1L   | 23         | PARE-CHAINE         |
| 23         | CADRE                  | 27         | PÉDALIER            |
| 23         | CAPOTAGES              | 29         | PÉDALES             |
| 25         | COMMANDES AU GUIDON    | 29         | PHARE               |
| 29         | COMPTEUR               | 25         | POIGNÉES DE GUIDON  |
| 29         | CONTROLEUR DE PRESSION | 23         | PORTE-BAGAGES       |
| 25         | DIRECTION              | 23         | RÉSERVOIR D'ESSENCE |
| 29         | FEU ROUGE              | 27         | ROUE ARRIÈRE        |
| 30         | FOURCHE TÉLESCOPIQUE   | 27         | ROUE AVANT          |
| 23         | GARDE-BOUE AR          | 29         | ROUE LIBRE          |
| 30         | GARDE-BOUE AV          | 29         | SELLE               |
| 25         | GUIDON                 | 29         | TENDEUR DE CHAINE   |









| N° de dessin | N° des pièces | Nbre    | DÉSIGNATION  | N° de dessin             | N° des pièces | Nbre   | DÉSIGNATION   |
|--------------|---------------|---------|--|--------------------------|---------------|--------|---|
| <b>CADRE</b> |               |         |  | <b>BÉQUILLE CENTRALE</b> |               |        |   |
| 1            | *V 4502       | 1       | Cadre avec cône et cuvette de direction                                  | 56                       | V 17027       | 1      | Béquille centrale (émail noir)  |
| 2            | V 16951       | 2       | Remboitage de l'axe de pédalier  | 57                       | V 17028       | 1      | Axe d'articulation  |
|              | H 6.15        | 2       | Vis de serrage de selle  | 58                       | M 8           | 1      | Rondelle plate  |
|              | B 6           | 2       | Rondelle Blocfor } jusqu'au n° moteur 12340                              | 59                       | V 3.20        | 1      | Goupille fendue   |
|              | H 6           | 2       | Écrou  | 60                       | V 17031       | 1      | Ressort de béquille   |
| 3            | H 7.15        | 2       | Vis de serrage de selle Ø 7 mm   |                          |               |        | <b>CAPOTAGES</b>  |
| 4            | M 6           | 2       | Rondelle plate   | 95                       | *V 17322.B    | 1      | Capotage droit avec bordure caoutchouc                                  |
| 5            | HR. 7         | 2       | Écrou à calotte  | 96                       | *V 17321      | 1      | Capotage gauche avec bordure caoutchouc (jusqu'au n° moteur 29638)      |
| 6            | V 17131       | 1       | Plaquette caoutchouc supérieure tube de selle                            | 97                       | 31662         | 850 mm | Bordure caoutchouc (se vend au mètre)                                   |
| 7            | 685           | 1       | Caoutchouc de fixation pompe partie inférieure du cadre                  | 98                       | V 17353       | 1      | Patte de fixation du capotage droit                                     |
|              |               |         | <b>RÉSERVOIR</b>   | 99                       | V 17352 E     | 1      | Patte de fixation du capotage gauche                                    |
|              | *V 16946      | 1       | Réservoir avec bouchon jusqu'au n° moteur 29638 (bouchon central)        | 100                      | B 6           | 2      | Rondelle Blocfor  |
|              | 18578-1       | 1       | Bouchon de réservoir   | 101                      | HU 6          | 2      | Écrou   |
|              | 18578-4       | 1       | Joint du bouchon   | 102                      | P 6.10        | 4      | Vis de fixation des capotages   |
| 12           | V 17283 E     | 1       | Réservoir Peugeot (Bouchon sur le côté) n° départ moteur 29638 du 5.8.58 |                          |               |        | <b>PARE-CHAÎNE</b>  |
| 13           | 29790         | 1       | Bouchon  | 107                      | *V 17323 E    | 1      | Pare-chaîne   |
| 14           | 30343         | 1       | Joint du bouchon   | 108                      | V 624         | 2      | Vis de fixation du pare-chaîne.   |
| 15           | H 6.55        | 1       | Vis de fixation réservoir à l'avant                                      | 109                      | V 644 B       | 1      | Rondelle plate fixation arrière   |
| 16           | M 6           | 1       | Rondelle plate   | 110                      | I H 21        | 2      | Rondelle Grower   |
| 17           | HU 6          | 1       | Écrou  | 111                      | V 16959       | 1      | Rondelle caoutchouc 5.5 x 12 x 1 fixation arrière                       |
| 18           | V 16950       | 2       | Rondelle caoutchouc pour fixation arrière Ø 6.2 x 12 x 2                 | 112                      | HU 5          | 1      | Écrou fixant le pare-chaîne à l'avant                                   |
| 19           | M 6           | 1       | Rondelle plate   | 113                      | HR 5          | 1      | Écrou fixant le pare-chaîne à l'arrière                                 |
| 20           | HR 6          | 1       | Écrou à calotte  |                          |               |        | <b>PIÈCES SPÉCIALES AU BB1L</b>   |
| 21           | 1165          | 1       | Robinet d'essence « Quiet » avec cuvette et joint                        |                          |               |        |   |
| 22           | 1165 B        | 1       | Cuvette avec joint entre robinet et réservoir                            |                          |               |        |   |
| 23           | V 16988       | L = 170 | Tuyau essence (se vend au mètre)   |                          |               |        |   |
|              |               |         | <b>PORTE-BAGAGES</b>   |                          |               |        |   |
| 28           | *V 17291 E    | 1       | Porte-bagages avec montants  |                          | *V 4488       | 1      | CADRE avec cône et cuvette pour pompe de (300 x 24) à partir du n° 9835 |
| 29           | *V 17024 E    | 1       | Plate-forme de porte-bagages   |                          |               |        | <b>CAPOTAGES</b>  |
| 30           | V 17286       | 2       | Montant de porte-bagages   | 65                       | *V 17081      | 1      | Capotage avant droit  |
| 31           | V 624         | 6       | Vis fixation plateau et montants   | 66                       | V 17084       | 1      | Patte de fixation du capotage droit                                     |
| 32           | V 644 B       | 6       | Rondelle plate   | 67                       | *V 17079      | 1      | Capotage avant gauche   |
| 33           | B 5           | 6       | Rondelle Blocfor   | 68                       | V 17083       | 1      | Patte de fixation du capotage gauche                                    |
| 34           | HU 5          | 6       | Écrou  | 69                       | *V 17082 E    | 1      | Capotage arrière droit  |
|              |               |         | <b>GARDE-BOUE ARRIÈRE</b>  | 70                       | *V 17080 E    | 1      | Capotage arrière gauche   |
| 39           | *V 17318      | 1       | Garde-boue arrière sans tringle  | 72                       | P 6-10        | 9      | Vis de fixation des capotages   |
| 40           | V 17289       | 1       | Tringle de garde-boue  | 73                       | 32792         | 7      | Rondelle « Rilsan »   |
| 41           | H 5.20        | 1       | Vis de fixation supérieure du garde-boue                                 | 74                       | M 6           | 2      | Rondelle plate  |
| 42           | V 624         | 2       | Vis fixation inférieure du garde-boue                                    | 75                       | B 6           | 4      | Rondelle Blocfor  |
| 43           | V 644 B       | 3       | Rondelle plate   | 76                       | HB 6          | 4      | Écrou fixation pattes et capotages AR.                                  |
| 44           | IH 21         | 3       | Rondelle Grower  | 77                       | V 16965       | 2      | Rondelle caoutchouc Ø 6.5 x 16 ép. = 1                                  |
| 45           | HU 5          | 7       | Écrou  |                          | 479 A         | 1      | Pompe à pneus 300 x 24 avec raccord (n° moteur départ 9836)             |
| 46           | V 16959       | 3       | Rondelle caoutchouc Ø 5.5 x 12 é = 1                                     |                          | 491 A         | 1      | Raccord de pompe L = 180  |
| 47           | V 639         | 2       | Barillet de fixation tringle au garde-boue                               |                          | 555 A         | 1      | Pompe à pneus 250 x 22 (jusqu'au n° 9835)                               |
| 48           | V 1213        | 2       | Rondelle emboutie  |                          |               |        | <b>CAPOTAGES MODIFIÉS POUR RÉSERVOIR</b>                                |
| 50           | V 17290       | 2       | Barillet fixation tringle avec porte-bagages                             |                          |               |        | à bouchon sur le côté   |
| 51           | V 11484       | 2       | Rondelles d'appui  | 37829                    |               | 1      | Capotage avant gauche   |
| 52           | B 5           | 2       | Rondelle Blocfor   | 37830                    |               | 1      | Capotage avant droit  |




| N° de dessin              | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin                   | N° des pièces                    | Nbre    | DÉSIGNATION                                   |
|---------------------------|---------------|------|---|--------------------------------|----------------------------------|---------|---|
| <b>GUIDON</b>             |               |      |   | <b>COMMANDE D'AIR</b>          |                                  |         |   |
| 1                         | V 9627        | 1    | Guidon avec tige et cône de serrage sans poignée                          |                                | V 17143                          | 1       | Commande d'air (câble et gaine)               |
| 2                         | V 665 C       | 1    | Tige de serrage   | 55                             | V 17143 B                        | 1       | Câble avec grain L = 1,045 m                  |
| 3                         | V 670         | 1    | Rondelle de la tige   | 56                             | 1085 B                           | 0 m 900 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 4                         | V 668         | 1    | Cône de serrage   | 57                             | V 242                            | 1       | Embout de gaine vers poignée                  |
| <b>POIGNÉES DE GUIDON</b> |               |      |   | 58                             | V 17282                          | 1       | Embout de gaine côté carburateur              |
|                           | *222 CB       | 1    | Poignée droite tournante C. L. B. complète avec gâchette de décompresseur | <b>COMMANDE DE FREIN AVANT</b> |                                  |         |   |
| 9                         | 236 CB        | 1    | Corps de poignée tournante  |                                | V 17184                          | 1       | Commande de frein avant (câble et gaine)      |
| 10                        | 237 CB        | 1    | Vis à téton de fixation du corps  | 64                             | V 2048                           | 1       | Câble de 15,10 avec grain                     |
| 11                        | 65 CB         | 1    | Gâchette de décompresseur avec vis  | 65                             | V 597                            | 1       | Grain de câble                                |
| 13                        | 233 CB        | 1    | Navette de commande des gaz avec vis                                      | 66                             | 29653 D                          | 1       | Embout de gaine côté poignée                  |
| 14                        | 66 CB         | 2    | Vis de serrage des câbles des gaz et décompresseur                        | 67                             | 1085 B                           | 1 m     | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 15                        | 232 CB        | 1    | Capot-couvercle du corps  | 68                             | 30580 D                          | 1       | Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou |
| 16                        | 51 CB         | 1    | Vis du capot-couvercle  | 69                             | 30580 F                          | 1       | Contre-écrou de la vis ø 6                    |
|                           | 238 CB        | 1    | Tube de poignée tournante   | 70                             | V 2048 B                         | 1       | Serre-câble avec vis                          |
| 18                        | *59 A.CB      | 1    | Revêtement caoutchouc de poignée tournante                                | 71                             | H 4.8                            | 1       | Vis de serre-câble                            |
| 19                        | *600 CB       | 1    | Poignée fixe gauche caoutchouc débouchée                                  | <b>COMMANDE DES GAZ</b>        |                                  |         |   |
|                           | 29653 L       | 2    | Poignée de frein inversée complète  |                                | V 17438 E                        | 1       | Commande des gaz (câble et gaine)             |
| 21                        | 29653 H       | 2    | Levier de poignée de frein  |                                | V 17141                          | 1       | Câble 12,10 avec grain L = 1060               |
| 22                        | 29653 M       | 2    | Cocotte de frein  | 77                             | 1085 B                           | 0 m 900 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 23                        | 29653 J       | 2    | Vis ø 5 d'articulation du levier  | 78                             | V 242                            | 1       | Embout de gaine côté poignée tournante        |
| 24                        | 30445         | 2    | Vis fixation poignée sur guidon   | 79                             | <b>COMMANDE DE DÉCOMPRESSEUR</b> |         |   |
|                           | 29653 D       | 2    | Embout de gaine fendu   |                                | V 17439                          | 1       | Commande de décompresseur (câble et gaine)    |
| <b>MANETTE D'AIR</b>      |               |      |   |                                | V 2048                           | 1       | Câble de 15,10 avec grain                     |
| 31                        | 30430 E       | 1    | Manette d'air complète  | 85                             | V 597                            | 1       | Grain de câble                                |
| 32                        | 30444         | 1    | Vis fixation manette au guidon  | 86                             | 1085 B                           | 0 m 860 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 33                        | 30433         | 1    | Écrou   | 87                             | V 242                            | 2       | Embout de gaine                               |
| 34                        | 30431         | 1    | Support arrêt de gaine  | 88                             | V 2048 B                         | 1       | Serre-câble                                   |
| 35                        | 30432         | 1    | Levier  | 89                             | H 4.8                            | 1       | Vis du serre-câble                            |
| 36                        | 30434         | 1    | Vis serre-câble avec écrou et rondelle                                    | 90                             | <b>COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE</b> |         |   |
| 37                        | V 644 B       | 1    | Rondelle  |                                | V 17436                          | 1       | Commande de frein arrière (câble et gaine)    |
| 38                        | H R 5         | 1    | Écrou   |                                | 22750 A                          | 1       | Câble avec grain ø 15,10 L = 1800             |
| <b>DIRECTION</b>          |               |      |   |                                | V. 597                           | 1       | Grain de câble                                |
| 43                        | V 197 B       | 1    | Contre-écrou de direction   | 92                             | 1085 B                           | 1 m 480 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 44                        | 30383         | 1    | Rondelle de direction   | 93                             | 29653 D                          | 1       | Embout de gaine côté poignée                  |
| 45                        | V 195         | 1    | Cuvette de réglage  | 94                             | 30580 D                          | 1       | Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou |
| 46                        | 691 A         | 50   | Bille de 3.97   | 95                             | 30580 F                          | 1       | Contre-écrou ø 6                              |
| 47                        | V 187         | 1    | Cône supérieur de direction   | 96                             | V 2048 B                         | 1       | Serre-câble avec vis                          |
| 48                        | V 186         | 1    | Cuvette inférieure de direction   | 97                             | H 4.8                            | 1       | Vis serre-câble                               |
| 49                        | V 192         | 1    | Cône inférieur de direction   | 98                             | <b>COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE</b> |         |   |
|                           |               |      |   | 99                             | V 17436                          | 1       | Commande de frein arrière (câble et gaine)    |
|                           |               |      |   |                                | 22750 A                          | 1       | Câble avec grain ø 15,10 L = 1800             |
|                           |               |      |   |                                | V. 597                           | 1       | Grain de câble                                |
|                           |               |      |   |                                | 1085 B                           | 1 m 480 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
|                           |               |      |   |                                | 29653 D                          | 1       | Embout de gaine côté poignée                  |
|                           |               |      |   |                                | 30580 D                          | 1       | Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou |
|                           |               |      |   |                                | 30580 F                          | 1       | Contre-écrou ø 6                              |
|                           |               |      |   |                                | V 2048 B                         | 1       | Serre-câble avec vis                          |
|                           |               |      |   |                                | H 4.8                            | 1       | Vis serre-câble                               |



| N° de dessin | N° des pièces    | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|------------------|------|---|--------------|-----------------|------|--|
|              |                  |      | <b>ROUE AVANT</b>   |              |                 |      | <b>MOYEU ARRIÈRE</b>   |
|              | <b>V 7995</b>    | 1    | <b>Roue avant</b> sans pneu (moyeu frein tambour petit corps)         | 27           | <b>V 17328</b>  | 1    | <b>Moyeu arrière</b> complet « PRIOR » petit corps pignon 52 dents axe de 11 |
|              | <b>19057</b>     | 1    | Jante 23 × 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux                       | 28           | <b>301</b>      | 1    | Corps de moyeu avec cuvette  |
|              | <b>19064/3</b>   | 1    | Mèche fond de jante   |              | <b>V 1304</b>   | 2    | Cuvette  |
|              | <b>37554</b>     | 18   | Rayon L = 215 côté tambour  | 29           | <b>22</b>       | 1    | Axe de moyeu $\varnothing = 11$ L = 180                                      |
|              | <b>18551-3 B</b> | 18   | Rayon L = 225 côté opposé au tambour                                  | 30           | <b>694 A</b>    | 18   | <b>Bille de 5.5</b>  |
|              | <b>29724</b>     | 36   | Écrou de rayon  | 31           | <b>V 1306</b>   | 2    | Cache-poussière  |
|              |                  |      | <b>MOYEU AVANT</b>  | 32           | <b>18 C</b>     | 2    | Cône $\varnothing 11$  |
|              | <b>703001</b>    | 1    | <b>Moyeu avant</b> complet « PRIOR » petit corps                      | 33           | <b>100 A</b>    | 4    | Rondelle à ergot ép. 1.5   |
| 1            | <b>V 1343</b>    | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvettes                                   | 34           | <b>100 B</b>    | 2    | Rondelle à ergot ép. 2   |
| 2            | <b>V 1304</b>    | 2    | Cuvette   | 35           | <b>100 C</b>    | 1    | Rondelle à ergot ép. 0.5   |
| 3            | <b>693 A</b>     | 18   | <b>Bille de 6.35</b>  | 36           | <b>110 A</b>    | 1    | Écrou d'écartement ép. 3   |
| 4            | <b>V 1306</b>    | 2    | Cache-poussière   | 37           | <b>111 A MD</b> | 2    | Écrou d'écartement ép. 7   |
| 5            | <b>V 1318</b>    | 1    | Axe de moyeu $\varnothing 9.5$  | 38           | <b>70 A MD</b>  | 2    | Écrou fixation roue ép. 10 de 18 sur plats                                   |
| 6            | <b>V 1320</b>    | 2    | Cône  | 40           | <b>34 C</b>     | 1    | <b>Pignon de chaîne 52 dents</b> cambré 4 mm                                 |
| 7            | <b>V 1321</b>    | 2    | Rondelle à ergot ép. 1.5  | 41           | <b>H 5.13</b>   | 6    | Vis fixation du pignon   |
| 8            | <b>V 1326</b>    | 3    | Écrou d'écartement ép. 3  | 42           | <b>B 5</b>      | 6    | Rondelle Blocfor   |
| 9            | <b>V 1323</b>    | 1    | Rondelle à ergot ép. 2  | 43           | <b>HB 5</b>     | 6    | Écrou  |
| 10           | <b>V 1344</b>    | 1    | Rondelle à ergot ép. 0.5  | 44           | <b>32819</b>    | 6    | Frein d'écrou  |
| 11           | <b>V 1328</b>    | 1    | Entretoise dural côté opposé au tambour L = 6 (sans démultiplicateur) | 45           | <b>56</b>       | 1    | <b>Plateau de frein</b> avec mâchoires                                       |
| 12           | <b>V 1329</b>    | 1    | Écrou d'écartement ép. 8  | 46           | <b>V 1309</b>   | 1    | Jeu de mâchoires avec garnitures et ressort                                  |
| 13           | <b>V 1307</b>    | 1    | <b>Plateau de frein</b> avec mâchoires                                | 47           | <b>V 1310 B</b> | 2    | Plaquette tôle des mâchoires   |
| 14           | <b>V 1309</b>    | 1    | Jeu de mâchoires avec garnitures et ressort                           | 48           | <b>V 1311</b>   | 1    | Ressort des mâchoires  |
| 15           | <b>V 1310 B</b>  | 2    | Plaquette tôle des mâchoires  | 49           | <b>V 1312</b>   | 1    | Came de frein L = 38   |
| 16           | <b>V 1311</b>    | 1    | Ressort des mâchoires   | 50           | <b>V 1313 B</b> | 1    | Levier de frein avec chape L = 82  |
| 17           | <b>V 1312</b>    | 1    | Came de frein L = 38  | 51           | <b>V 1314</b>   | 1    | Écrou du levier  |
| 18           | <b>V 1313</b>    | 1    | Levier de frein avec chape L = 67                                     | 52           | <b>V 1349</b>   | 1    | Pivot avec écrou ép. 4   |
| 19           | <b>V 1314</b>    | 1    | Écrou du levier   | 53           | <b>29387</b>    | 2    | Patte de tension filetée « DUBIED »  |
| 20           | <b>V 1349</b>    | 1    | Pivot avec écrou ép. 4  | 54           | <b>V 17035</b>  | 2    | Étrier pour patte de tension   |
| 21           | <b>V 16801</b>   | 2    | Écrou d'axe de 14 sur plats   | 55           | <b>H 6</b>      | 2    | Écrou  |
| 22           | <b>V 11062</b>   | 2    | Rondelle plate 10 × 20 × 3  |              |                 |      | <b>PÉDALIER</b>  |
|              |                  |      | <b>ROUE ARRIÈRE</b>   | 60           | <b>V 17071</b>  | 1    | Axe de pédalier  |
|              | <b>V 7996</b>    | 1    | <b>Roue arrière</b> sans pneu (moyeu frein tambour petit corps)       | 61           | <b>V 17068</b>  | 2    | Rondelle d'appui $\varnothing 16 \times 27$ ép. 1                            |
|              | <b>19057</b>     | 1    | Jante 23 × 2 Rigida Déco flancs plats, chrolux                        | 62           | <b>31005</b>    | 2    | Circlips   |
|              | <b>19064-3</b>   | 1    | Mèche de fond de jante  | 63           | <b>V 16952</b>  | 1    | <b>Manivelle droite</b> avec roue dentée                                     |
|              | <b>37554</b>     | 18   | Rayon L = 215 côté tambour  | 64           | <b>37327</b>    | 1    | <b>Manivelle gauche</b>  |
|              | <b>37487</b>     | 18   | Rayon $\varnothing = 2.4$ L = 227 côté opposé au tambour              | 65           | <b>V 947</b>    | 2    | Clavette de manivelle  |
|              | <b>29724</b>     | 36   | Écrou de rayon  | 66           | <b>V 643 C</b>  | 2    | Rondelle plate   |
|              |                  |      |   | 67           | <b>HR 6</b>     | 2    | Écrou à calotte  |
|              |                  |      |   | 68           | <b>18857</b>    | 1    | <b>Graisser</b> en bout de l'axe de pédalier                                 |




| N° de dessin | N° des pièces   | Nbre    | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION   |
|--------------|-----------------|---------|---|--------------|-----------------|------|---|
|              | <b>4215</b>     | 1       | <b>PHARE SOUBITEZ</b> Ø 110 mm avec commutateur (porte à visière et glace à éperon) sans emplacement de compteur            | 43           | <b>V 621</b>    | 1    | Vis de fixation   |
| 2            | <b>4177</b>     | 1       | Porte de phare chromée nue formant visière  | 44           | <b>HB 4</b>     | 1    | Écrou   |
| 3            | <b>4197</b>     | 1       | Glace à éperon en matière moulé   | 45           | <b>118</b>      | 2    | Vis fixation fil  |
| 4            | <b>2590</b>     | 1       | Miroir réflecteur   |              | <b>V 16748</b>  | 2    | Attache dural de maintien du fil conducteur   |
| 5            | <b>4179</b>     | 1       | Ressort de maintien du miroir   |              | <b>*671 A</b>   | 1    | <b>SELLE COMPLÈTE « REYDEL »</b> 250 x 250 mm   |
| 6            | <b>2591</b>     | 1       | Douille porte-lampe   | 57           | <b>*29741 L</b> | 1    | Dessus de selle en simili   |
| 7            | <b>148 A</b>    | 1       | <b>Lampe</b> de phare 6 volts 1 ampère  | 57 A         | <b>V 2016</b>   | 4    | Sandow de selle L = 230 mm  |
| 8            | <b>2792</b>     | 1       | <b>Commutateur complet</b>  | 57 B         | <b>29741 C</b>  | 2    | Ressort vertical arrière (à la commande préciser droit ou gauche)   |
| 9            | <b>H 6.10</b>   | 2       | Vis de fixation du phare  | 58           | <b>V 2009</b>   | 4    | Vis de fixation des ressorts verticaux  |
| 10           | <b>B 6</b>      | 2       | Rondelle Blocfor  | 59           | <b>W 7</b>      | 4    | Rondelle Grower   |
|              | <b>V 16423</b>  | 0 m 880 | <b>Fil électrique double</b> conducteur (se vend au mètre)  | 60           | <b>V 2021 B</b> | 4    | Écrou   |
|              | <b>182 A</b>    | 1 m     | <b>Fil électrique simple</b> conducteur (se vend au mètre)  | 61           | <b>V 1221</b>   | 1    | Tube de selle   |
|              | <b>143</b>      | 2       | Fiche de raccordement   | 66           | <b>785 A</b>    | 1    | <b>FEU ROUGE « SOUBITEZ »</b> Catalux 7 sans lampe  |
|              | <b>4315</b>     | 1       | <b>PHARE SOUBITEZ</b> Ø 110 mm avec commutateur et emplacement pour compteur triangulaire (porte visière et glace à éperon) | 67           | <b>149 A</b>    | 1    | <b>Lampe</b> de feu rouge 12 V, 0,5 A   |
| 2            | <b>4177</b>     | 1       | Porte de phare chromée nue formant visière  | 68           | <b>184 A</b>    | 1    | Cabochon rouge  |
| 3            | <b>4178</b>     | 1       | Glace à éperon en verre   | 69           | <b>C 4.7</b>    | 1    | Vis de fixation du cabochon rouge   |
| 4            | <b>4189</b>     | 1       | Miroir réflecteur   | 70           | <b>292 A</b>    | 2    | Vis avec rondelle et écrou fixant le feu rouge au garde-boue  |
| 5            | <b>4179</b>     | 1       | Ressort de maintien du miroir   | 71           | <b>286 A</b>    | 2    | Rondelle plate  |
| 6            | <b>2591</b>     | 1       | Douille porte-lampe   | 72           | <b>H 4</b>      | 2    | Écrou   |
| 7            | <b>148 A</b>    | 1       | <b>Lampe</b> de phare 6 volts 1 ampère  |              | <b>586 A</b>    | 1    | <b>ROUE-LIBRE « Prior »</b> 18 dents (la seule livrée en complet)   |
| 8            | <b>2792</b>     | 1       | <b>Commutateur complet</b>  |              | <b>V 1109</b>   | 2    | Cliquet   |
| 9            | <b>H 6.10</b>   | 2       | Vis de fixation du phare  |              | <b>V 1110</b>   | 2    | Ressort de cliquet lamelle  |
| 10           | <b>B 6</b>      | 2       | Rondelle Blocfor  |              | <b>V 1100</b>   | 2    | Cliquet pour roue libre Moyne 18 dents  |
|              | <b>787 A</b>    | 1       | <b>COMPTEUR E. D. TRIANGULAIRE</b> avec commande L = 535 et démultiplicateur  |              | <b>V 1101</b>   | 2    | Ressort de cliquet pour roue libre Moyne 18 dents   |
| 12           | <b>759 A</b>    | 1       | <b>Compteur E. D.</b> triangulaire seul   |              | <b>V 1111</b>   | 2    | Cliquet pour roue libre Cyclo 18 dents  |
| 13           | <b>764 A</b>    | 1       | Ensemble verre lunette et joint   |              | <b>V 1112</b>   | 2    | Ressort de cliquet pour roue libre Cyclo 18 dents   |
| 14           | <b>766 A</b>    | 1       | Bride de fixation du compteur   |              | <b>124 A</b>    | 1    | <b>TENDEUR DE CHAÎNE « Simplex »</b> à ressort  |
| 15           | <b>767 A</b>    | 1       | Écrou de serrage de la bride  |              | <b>H 5.15</b>   | 2    | Vis de fixation   |
| 16           | <b>768 A</b>    | 1       | Frein d'écrou   |              | <b>IH 21</b>    | 2    | Rondelle Grower   |
| 17           | <b>769 A</b>    | 1       | Joint caoutchouc de repos de compteur   |              | <b>HB.5</b>     | 2    | Écrou   |
| 18           | <b>788 A</b>    | 1       | <b>Commande de compteur L = 535</b>   |              | <b>S 1785</b>   | 1    | Tendeur de chaîne fixe à galet nylon (livrons 124 A)  |
| 19           | <b>789 A</b>    | 1       | Câble de compteur L = 535   |              | <b>453 A</b>    | 2    | Vis avec entretoise rondelle et écrou fixation tendeur fixe   |
| 20           | <b>D 2.S.46</b> | 1       | <b>Démultiplicateur</b>   |              | <b>V 1082</b>   | 1    | <b>PAIRE DE PÉDALES</b> à blocs caoutchouc « Lyotard »  |
| 21           | <b>V 17112</b>  | 1       | Collier Ø 29 d'attache de la commande   |              | <b>V 1083</b>   | 1    | Axe de pédale droite L = 125  |
| 22           | <b>V 621</b>    | 1       | Vis de fixation du collier  |              | <b>691 A</b>    | 40   | Axe de pédale gauche L = 125  |
| 23           | <b>B 4</b>      | 1       | Rondelle Blocfor  |              | <b>V 1070</b>   | 2    | <b>Bille de 3.97</b>  |
| 24           | <b>H 4</b>      | 1       | Écrou   |              | <b>V 1071</b>   | 2    | Cône de pédale  |
|              | <b>782 A</b>    | 1       | <b>TIMBRE ÉLECTRIQUE</b> avec bouton et fil   |              | <b>V 1072</b>   | 2    | Rondelle à ergot  |
| 30           | <b>770 A</b>    | 1       | <b>Timbre électrique</b> seul   |              | <b>V 1073</b>   | 2    | Contre-écrou de cône  |
| 31           | <b>B 3</b>      | 2       | Rondelle Blocfor  |              | <b>V 1073</b>   | 2    | Chapeau de pédale   |
| 32           | <b>77 A</b>     | 2       | Écrou fixation fil  |              | <b>V 1079 D</b> | 4    | Bloc caoutchouc   |
| 33           | <b>778 A</b>    | 1       | Écrou à calotte de fixation cloche  |              | <b>H U 5</b>    | 4    | Écrou de serrage des blocs  |
| 34           | <b>B 5</b>      | 1       | Rondelle Blocfor  |              | <b>637 A</b>    | 1    | <b>OUTILLAGE</b>  |
| 35           | <b>777 A</b>    | 1       | Vis d'immobilisation de la cloche   |              | <b>102 P</b>    | 1    | <b>Sacoche</b> de selle « Pacific »   |
| 36           | <b>B.3</b>      | 1       | Rondelle Blocfor  |              | <b>V 17727</b>  | 1    | <b>Trousse à outils</b> Mafac avec démonte-pneus combiné avec clés de 8,9,10 tournevis combiné avec clés de 12,14 |
| 37           | <b>710 A</b>    | 1       | Amortisseur caoutchouc du support   |              | <b>532 A</b>    | 1    | Clé de bougie   |
| 38           | <b>779 A</b>    | 1       | <b>Bouton avertisseur</b> complet pour guidon Ø 22 mm   |              | <b>682 A</b>    | 1    | Sachet de rustines  |
| 39           | <b>773 A</b>    | 1       | Jonc de maintien du couvercle   |              | <b>683 A</b>    | 1    | <b>Verrou antivol</b> livré avec 2 clés   |
| 40           | <b>774 A</b>    | 1       | Couvercle seul  |              | <b>748 A</b>    | 2    | Clé de verrou (indiquer le n° du verrou)  |
| 41           | <b>775 A</b>    | 1       | Bouton matière plastique avec rondelle et ressort   |              | <b>479 A</b>    | 1    | <b>Contrôleur de pression</b> « Michelin »  |
| 42           | <b>V 16423</b>  | 0 m 60  | <b>Fil nu double</b> conducteur (se vend au mètre)  |              | <b>491 A</b>    | 1    | <b>Pompe à pneus</b> 300 x 24 avec raccord  |
|              |                 |         |   |              |                 |      | Raccord de pompe L = 180  |



| N° de dessin                | N° des pièces      | Nbre | DÉSIGNATION   |
|-----------------------------|--------------------|------|---|
| <b>FOURCHE TÉLESCOPIQUE</b> |                    |      |   |
|                             | <b>*V 6446</b>     | 1    | <b>Fourche télescopique</b> avec tube de pivot                        |
| 1                           | <b>*V 17039 E</b>  | 1    | <b>Ensemble</b> platines et tubes intérieurs                          |
| 2                           | <b>*30399 E</b>    | 1    | Tube de pivot avec entraîneur   |
| 3                           | <b>H 6.15</b>      | 1    | Vis de fixation entraîneur  |
| 4                           | <b>W 6</b>         | 2    | Rondelle Grower   |
| 5                           | <b>H 6</b>         | 2    | Écrou   |
| 6                           | <b>*V 17046 ED</b> | 1    | <b>Tube extérieur avec patte</b> , tige et ressort <b>côté droit</b>  |
| 7                           | <b>*V 17046 EG</b> | 1    | <b>Tube extérieur avec patte</b> , tige et ressort <b>côté gauche</b> |
| 8                           | <b>*V 17017</b>    | 1    | Pont des tubes extérieurs   |
| 9                           | <b>C 7.30</b>      | 2    | Vis de fixation du pont   |
| 10                          | <b>*30527</b>      | 2    | Écrou cylindrique   |
| 11                          | <b>V 17050 E</b>   | 2    | Ensemble attache-ressort partie supérieure                            |
| 12                          | <b>V 17049</b>     | 2    | Ressort   |
| 13                          | <b>H U 7</b>       | 2    | Écrou   |
| 14                          | <b>V 17089</b>     | 2    | Rondelle d'appui $\varnothing 7.2 \times 16$                          |
| 15                          | <b>H R 7</b>       | 2    | Écrou à calotte   |
| 16                          | <b>18857</b>       | 2    | <b>Graisseur</b>  |
| 17                          | <b>V 17053</b>     | 2    | Manchon protecteur caoutchouc   |
| <b>GARDE-BOUE AVANT</b>     |                    |      |   |
| 22                          | <b>*V 17208</b>    | 1    | <b>Garde-boue avant</b> sans tringle                                  |
| 23                          | <b>30543</b>       | 1    | Équerre fixation garde-boue à la fourche                              |
| 24                          | <b>V 621</b>       | 2    | Vis fixation équerre au garde-boue                                    |
| 25                          | <b>H 4</b>         | 2    | Rondelle Grower   |
| 26                          | <b>H 4</b>         | 2    | Écrou   |
| 27                          | <b>V 16700</b>     | 1    | Vis fixation équerre à la fourche avec l'avertisseur                  |
| 28                          | <b>V 643 C</b>     | 1    | Rondelle plate  |
| 29                          | <b>B 6</b>         | 1    | Rondelle Blocfor  |
| 30                          | <b>H U 6</b>       | 1    | Écrou   |
| 31                          | <b>V 17174</b>     | 1    | Tringle supérieure du garde-boue avant                                |
| 32                          | <b>V 17173</b>     | 1    | Tringle inférieure du garde-boue avant                                |
| 33                          | <b>V 639</b>       | 3    | Barillet fixation tringle au garde-boue                               |
| 34                          | <b>V 1213</b>      | 3    | Rondelle emboutie en cuvette  |
| 35                          | <b>H U 5</b>       | 3    | Écrou   |
| 36                          | <b>H 5.18</b>      | 1    | Vis fixant tringle à la fourche (côté droit)                          |
| 37                          | <b>30536</b>       | 1    | Vis arrêt patte de réaction et fix. tringles (côté gauche)            |
| 38                          | <b>30549 D</b>     | 2    | Cuvette emboutie de fixation tringles                                 |
| 39                          | <b>IH 21</b>       | 2    | Rondelle Grower   |
| 40                          | <b>H R 5</b>       | 2    | Écrou à calotte   |
| 41                          | <b>37382</b>       | 1    | Bavette caoutchouc de garde-boue avant                                |


# BB1-N

Pièces spéciales Partie Cycle





## TABLE DES MATIÈRES

| DÉSIGNATION               | Pièces<br>spéc. au<br>BB1-N | Pièces<br>communes<br>entre<br>BB1-N et<br>BB1 | DÉSIGNATION         | Pièces<br>spéc. au<br>BB1-N | Pièces<br>communes<br>entre BB1<br>et BB1-N |
|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|
|                           | N° de page                  | N° de page                                     |                     | N° de page                  | N° de page                                  |
| BÉQUILLE                  |                             | 23   | MOYEU AR            |                             | 27  |
| CADRE                     | 33                          |  | MOYEU AV            | 34                          |   |
| CAPOTAGES                 |                             | 23   | OUTILLAGE           |                             | 29  |
| COMMANDE D'AIR            |                             | 25   | PARE-CHAINE         |                             | 23  |
| COMMANDE DES GAZ          |                             | 25   | PÉDALIER            |                             | 27  |
| COMMANDE DE FREINS AV     | 33                          |  | PÉDALES             |                             | 29  |
| COMMANDE DE DÉCOMPRESSEUR |                             | 25   | PHARE               | 34                          |   |
| COMMANDE FREIN AR         |                             | 25   | POIGNÉES DE GUIDON  |                             | 25  |
| CONTROLEUR DE PRESSION    |                             | 29   | PORTE-BAGAGES       |                             | 23  |
| DIRECTION                 | 32                          |  | RÉSERVOIR D'ESSENCE | 33                          |   |
| FOURCHE                   | 32                          |  | ROUE ARRIÈRE        |                             | 27  |
| GARDE-BOUE AR             | 33                          |  | ROUE AVANT          | 34                          |   |
| GARDE-BOUE AV             | 32                          |  | ROUE LIBRE          |                             | 29  |
| GUIDON                    | 32                          |  | SELLE               | 33                          |   |
| MANETTE D'AIR             |                             | 25   | TENDEUR DE CHAINE   |                             | 29  |



| N° de dessin      | N° des pièces  | Nbre   | DÉSIGNATION  |
|-------------------|----------------|--------|--|
| <b>GUIDON</b>     |                |        |  |
| 1                 | <b>37702</b>   | 1      | <b>Guidon</b> avec tige et cône de serrage sans poignée              |
| 2                 | <b>V 665 C</b> | 1      | Tige de serrage  |
| 3                 | <b>V 670</b>   | 1      | Rondelle de la tige  |
| 4                 | <b>V 668</b>   | 1      | Cône de serrage  |
| <b>DIRECTION</b>  |                |        |  |
| 5                 | <b>V 197 B</b> | 1      | Contre-Écrou de direction  |
| 6                 | <b>V 16705</b> | 1      | Butée guide gaine  |
| 7                 | <b>V 195</b>   | 1      | Cuvette de réglage   |
| 8                 | <b>691 A</b>   | 50     | Bille de 3.97  |
| 9                 | <b>V 187</b>   | 1      | Cône supérieur de direction  |
| 10                | <b>V 186</b>   | 1      | Cuvette inférieure de direction                                      |
| 11                | <b>V 192</b>   | 1      | Cône inférieur de direction  |
| <b>FOURCHE</b>    |                |        |  |
| 12                | <b>*37699</b>  | 1      | Fourche ordinaire  |
| <b>GARDE-BOUE</b> |                |        |  |
| 13                | <b>37900</b>   | 1      | <b>Garde-boue avant sans tringle avec bavolets</b>                   |
|                   | <b>*37715</b>  | 1      | <b>Garde-boue avant sans tringle sans bavolets</b>                   |
| 14                | <b>V 645</b>   | 1      | Équerre fixation garde-boue à la fourche                             |
| 15                | <b>V 621</b>   | 2      | Vis fixation équerre au garde-boue                                   |
| 16                | <b>W 4</b>     | 2      | Rondelle Grower  |
| 17                | <b>H 4</b>     | 2      | Écrou  |
| 18                | <b>V 643 B</b> | 1      | Vis fixation équerre à la fourche                                    |
| 19                | <b>V 643 C</b> | 1      | Rondelle plate   |
| 20                | <b>B 6</b>     | 1      | Rondelle Blocfor   |
| 21                | <b>H U 6</b>   | 1      | Écrou  |
| 22                | <b>37716</b>   | 1      | Tringle inférieure de garde-boue avant                               |
| 23                | <b>V 639</b>   | 4 ou 6 | Barillet fixation tringle  |
| 24                | <b>V 17345</b> | 3 ou 4 | Rondelle emboutie en cuvette pour fixation au garde-boue             |
| 25                | <b>H U 5</b>   | 4 ou 6 | Écrou  |
| 26                | <b>IH 21</b>   | 2      | Rondelle Grower pour fixation à la fourche                           |
| 27                | <b>37382</b>   | 1      | Bavette caoutchouc de garde-boue avant pour garde-boue sans bavolets |
| 28                | <b>37383</b>   | 1      | Bride de fixation pour garde-boue avec bavolets                      |
|                   | <b>V 16756</b> | 1      | Bavette caoutchouc pour garde-boue avec bavolets                     |

| N° de dessin | N° des pièces   | Nbre   | DÉSIGNATION  | N° de dessin     | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|-----------------|--------|--|------------------|---------------|------|--|
|              |                 |        | <b>GARDE-BOUE ARRIÈRE</b>  |                  |               |      | <b>CADRE</b>   |
|              | <b>*V 17318</b> | 1      | <b>Garde-boue arrière</b> sans tringle (sans bavolets)               | <b>V 4524</b>    |               | 1    | <b>Cadre</b> avec cône et cuvette de direction                               |
|              | <b>V 17288</b>  | 1      | <b>Garde-boue arrière</b> sans tringle (à bavolets) départ n° 40 129 |                  |               |      | <b>SELLES</b>  |
|              | <b>V 17289</b>  | 1      | Tringle de garde-boue  |                  |               | 1    | <b>Selle REYDEL</b> dessus matière plastique « 23 PL » (livrons selle 676 A) |
|              | <b>H 5-20</b>   | 1      | Vis fixation supérieure du garde-boue                                | <b>29741 V</b>   |               | 1    | Dessus selle matière plastique avec caoutchouc mousse et intercalaire        |
|              | <b>V 624</b>    | 2      | Vis fixation inférieure du garde-boue                                | <b>V 2016 H</b>  |               | 4    | Sandow de selle 2 trous L = 155  |
|              | <b>V 644 B</b>  | 3      | Rondelle plate   | <b>29741 C</b>   |               | 2    | Ressort vertical arrière (préciser D ou G)                                   |
|              | <b>IH 21</b>    | 3      | Rondelle Grower  | <b>676 A</b>     |               | 1    | <b>Selle PACIFIC GAUTHIER</b>  |
|              | <b>HU 5</b>     | 3      | Écrou  | <b>29741 P</b>   |               | 1    | Dessus matière plastique   |
|              | <b>V 16959</b>  | 3      | Rondelle caoutchouc $\varnothing$ 5.5 x 12 ép. 1                     | <b>V 2020 B</b>  |               | 8    | Ressort de nappe de selle L = 155  |
|              | <b>V 639</b>    | 2      | Barillet de fixation tringle au garde-boue                           | <b>29741 D</b>   |               | 2    | Ressort vertical arrière (préciser D ou G)                                   |
|              | <b>V 1213</b>   | 2      | Rondelle emboutie  | <b>V 1221</b>    |               | 1    | Tube de selle  |
|              | <b>HU 5</b>     | 2      | Écrou  | <b>V 2009</b>    |               | 4    | Vis de fixation des ressorts   |
|              | <b>V 17290</b>  | 2      | Barillet fixation tringle avec porte-bagages                         | <b>W 7</b>       |               | 4    | Rondelle Grower  |
|              | <b>V 11484</b>  | 2      | Rondelle d'appui   | <b>V 2021 B</b>  |               | 4    | Écrou  |
|              | <b>B 5</b>      | 2      | Rondelle Blocfor   | <b>H 7 55</b>    |               | 2    | Vis de serrage du chariot  |
|              | <b>HU 5</b>     | 2      | Écrou  | <b>M 7</b>       |               | 2    | Rondelle   |
|              |                 |        | <b>COMMANDE DE FREIN AVANT</b>                                       | <b>W 7</b>       |               | 2    | Rondelle Grower  |
|              | <b>37717</b>    | 1      | <b>Commande de frein avant</b> (câble et gaine)                      |                  |               |      | <b>RÉSERVOIR PEUGEOT</b>   |
|              | <b>37717 B</b>  | 1      | <b>Câble de</b> 15/10 avec grain L = 630                             |                  |               |      | (départ en série n° 28 875)  |
|              | <b>V 597</b>    | 1      | Grain de câble   | <b>V 17283 E</b> |               | 1    | <b>Réservoir</b> (bouchon sur le côté droit)                                 |
|              | <b>29653 D</b>  | 1      | Embout de gaine côté poignée   | <b>29790</b>     |               | 1    | <b>Bouchon</b>   |
|              | <b>1085 B</b>   | 0m.470 | <b>Gaine</b> guipée 3 x 5 (se vend au mètre)                         | <b>30343</b>     |               | 1    | Joint  |
|              | <b>V 242</b>    | 1      | Embout de gaine  |                  |               |      | <b>RÉSERVOIR</b> (bouchon au centre)   |
|              | <b>V 458</b>    | 1      | Palonnier sans serre-câble   | <b>V 16946</b>   |               | 1    | <b>Réservoir</b> d'essence avec bouchon                                      |
| 29           | <b>V 459</b>    | 1      | Serre-câble complet de palonnier                                     | <b>18578-1</b>   |               | 1    | <b>Bouchon</b> de réservoir  |
| 30           | <b>V 474 B</b>  | 1      | Câble d'accrochage des patins  | <b>18578-4</b>   |               | 1    | Joint de bouchon   |
| 31           | <b>V 450</b>    | 1      | Basculeur côté droit   |                  |               |      | Monté jusqu'au N° 28 874   |
| 32           | <b>V 451</b>    | 1      | Basculeur côté gauche  |                  |               |      |  |
| 33           | <b>V 456</b>    | 1      | Ressort de basculeur côté droit                                      |                  |               |      |  |
| 34           | <b>V 457</b>    | 1      | Ressort de basculeur côté gauche                                     |                  |               |      |  |
| 35           | <b>V 452</b>    | 2      | Vis de fixation des basculeurs                                       |                  |               |      |  |
| 36           | <b>V 462</b>    | 2      | Serre-câble avec vis des basculeurs                                  |                  |               |      |  |
| 37           | <b>V 463 B</b>  | 2      | Porte-patin avec patin   |                  |               |      |  |
| 38           | <b>V 464 B</b>  | 2      | Patin  |                  |               |      |  |
| 39           | <b>V 453</b>    | 2      | Guillotine avec écrou des porte-patins                               |                  |               |      |  |




| N° de dessin     | N° des pièces  | Nbre   | DÉSIGNATION  |
|------------------|----------------|--------|--|
| <b>ÉCLAIRAGE</b> |                |        |  |
|                  | <b>1765 S</b>  | 1      | <b>Phare</b> Ø 80 sans lampe avec rotule de fixation       |
| 1                | <b>2717</b>    | 1      | Porte de phare complète (glace et lunette)                 |
|                  | <b>2713</b>    | 1      | Glace  |
| 2                | <b>2714</b>    | 1      | Miroir   |
| 4                | <b>2715</b>    | 1      | Ressort de fixation miroir                                 |
| 5                | <b>2591</b>    | 1      | Support de lampe   |
| 6                | <b>148 A</b>   | 1      | <b>Lampe 6 V. 1 A.</b>                                     |
| 7                | <b>2727</b>    | 1      | Cuvelage   |
| 8                | <b>2792</b>    | 1      | <b>Commutateur complet</b>                                 |
| 9                | <b>2729</b>    | 1      | Rotule de fixation du phare                                |
| 10               | <b>HB 6</b>    | 1      | Écrou de fixation rotule                                   |
| 11               | <b>B 6</b>     | 1      | Rondelle Blocfor   |
| 12               | <b>2675</b>    | 2      | Vis de fixation rotule sur le garde-boue                   |
|                  | <b>B 5</b>     | 2      | Rondelle Blocfor   |
|                  | <b>HB 5</b>    | 2      | Écrou  |
| 14 B             | <b>2725</b>    | 1      | Contre-plaque  |
|                  | <b>V 16423</b> | 0m.880 | <b>Fil électrique double</b> conducteur (se vend au mètre) |
|                  | <b>143</b>     | 2      | Fiche de raccordement complète                             |
|                  | <b>182 A</b>   | 1 m    | <b>Fil électrique simple</b> conducteur (se vend au mètre) |

| N° de dessin                        | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION   |
|-------------------------------------|-----------------|------|---|
| <b>ROUE AVANT</b>                   |                 |      |   |
|                                     | <b>V 8001</b>   | 1    | <b>Roue avant</b> sans pneu (moyeu ordinaire jante de 23 x 2) |
|                                     | <b>19057</b>    | 1    | Jante 23 x 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux               |
|                                     | <b>19064-3</b>  | 1    | Mèche fond de jante   |
|                                     | <b>37487</b>    | 36   | Rayon L = 227   |
|                                     | <b>29724</b>    | 36   | Écrou de rayon  |
| <b>MOYEU AVANT « EXCELTOO » RMM</b> |                 |      |   |
|                                     | <b>BP 100 B</b> | 1    | <b>Moyeu avant</b> complet ordinaire                          |
| 2                                   | <b>BP 106</b>   | 2    | Cuvette   |
| 3                                   | <b>693 A</b>    | 18   | <b>Bille de 6.35</b>  |
| 4                                   | <b>BP 112</b>   | 1    | Axe de moyeu  |
| 5                                   | <b>BP 110</b>   | 2    | Cache poussière   |
| 6                                   | <b>BP 103</b>   | 2    | Cône  |
| 7                                   | <b>BP 111</b>   | 2    | Rondelle à méplat   |
| 8                                   | <b>V 704 B</b>  | 2    | Écrou des cônes   |
| 9                                   | <b>V 16801</b>  | 2    | Écrou d'axe   |
| 10                                  | <b>V 11062</b>  | 2    | Rondelle d'axe  |
| <b>MOYEU AVANT PORTHOR</b>          |                 |      |   |
|                                     | <b>BP 100 B</b> | 1    | <b>Moyeu avant</b> complet ordinaire                          |
| 12                                  | <b>V 2091</b>   | 2    | Cuvette   |
| 13                                  | <b>693 A</b>    | 18   | <b>Bille de 6.35</b>  |
| 14                                  | <b>BP 112</b>   | 1    | Axe de moyeu  |
| 15                                  | <b>V 2092</b>   | 2    | Cache poussière   |
| 16                                  | <b>V 2093</b>   | 2    | Cône  |
| 17                                  | <b>V 11060</b>  | 2    | Rondelle à méplat   |
| 18                                  | <b>V 2025</b>   | 2    | Écrou des cônes   |


# BB1.T

Partie Cycle complète




## TABLE DES MATIÈRES

| N° de page | DÉSIGNATION            | N° de page | DÉSIGNATION                 |
|------------|------------------------|------------|-----------------------------|
| 46         | ANTIVOL                | 41         | MOYEU AV GROS CORPS         |
| 45         | AVERTISSEUR            | 42         | MOYEU AV PETIT CORPS        |
| 37         | BÉQUILLE               | 46         | OUTILLAGE                   |
| 37         | CADRE                  | 37         | PARE-CHAÎNE                 |
| 37         | CAPOTAGES              | 37         | PÉDALIER                    |
| 39         | COMMANDE AU GUIDON     | 46         | PÉDALES                     |
| 45         | COMPTEUR               | 45         | PHARE                       |
| 46         | CONTROLEUR DE PRESSION | 39         | POIGNÉES DE GUIDON          |
| 39         | DIRECTION              | 37         | PORTE-BAGAGES               |
| 45         | FEU ROUGE              | 37         | RÉSERVOIR D'ESSENCE         |
| 43         | FOURCHE TÉLESCOPIQUE   | 41         | ROUE AR A MOYEU GROS CORPS  |
| 37         | GARDE-BOUE AR          | 42         | ROUE AR A MOYEU PETIT CORPS |
| 43         | GARDE-BOUE AV          | 41         | ROUE AV A MOYEU GROS CORPS  |
| 39         | GUIDON                 | 42         | ROUE AV A MOYEU PETIT CORPS |
| 39         | MANETTE D'AIR          | 46         | ROUE LIBRE                  |
| 41         | MOYEU AR GROS CORPS    | 45         | SELLE                       |
| 42         | MOYEU AR PETIT CORPS   | 46         | TABLIER PROTECTEUR          |
|            |                        | 46         | TENDEUR DE CHAÎNE           |




B. 2 59 1026


| N° de dessin | N° des pièces     | Nbre  | DÉSIGNATION  | N° de dessin | N° des pièces     | Nbre  | DÉSIGNATION                                       |
|--------------|-------------------|-------|--|--------------|-------------------|-------|---|
|              |                   |       | <b>CADRE</b>   |              |                   |       |   |
| 1            | <b>*V 4502</b>    | 1     | <b>Cadre</b> avec cône et cuvette de direction               | 45           | <b>H U 5</b>      | 7     | Écrou   |
| 2            | <b>V 16951</b>    | 2     | Remboîtement de l'axe de pédalier                            | 46           | <b>V 16959</b>    | 3     | Rondelle caoutchouc $\varnothing$ 5.5 x 12 é = 1  |
| 3            | <b>H 7.15</b>     | 2     | Vis de serrage de selle                                      | 47           | <b>V 639</b>      | 2     | Barillet de fixation tringle au garde-boue        |
| 4            | <b>M 6</b>        | 2     | Rondelle plate   | 48           | <b>V 1213</b>     | 2     | Rondelle emboutie                                 |
| 5            | <b>HR 7</b>       | 2     | Écrou à calotte  | 50           | <b>V 639 B</b>    | 2     | Barillet fixation tringle avec porte-bagages      |
| 6            | <b>V 17131</b>    | 1     | Plaquette caoutchouc supérieure tube de selle                | 51           | <b>V 11484</b>    | 2     | Rondelle d'appui                                  |
| 7            | <b>685</b>        | 1     | Caoutchouc fixation pompe partie inférieure                  | 52           | <b>I H 21</b>     | 2     | Rondelle Grower                                   |
|              |                   |       | <b>RÉSERVOIR D'ESSENCE</b>                                   |              |                   |       | <b>BÉQUILLE</b>                                   |
| 12           | <b>*V 17283 E</b> | 1     | <b>Réservoir avec bouchon</b> (bouchon sur le côté)          | 56           | <b>V 17027</b>    | 1     | <b>Béquille centrale</b> (émail noir)             |
| 13           | <b>29790</b>      | 1     | <b>Bouchon</b> de réservoir                                  | 57           | <b>V 17028</b>    | 1     | Axe d'articulation                                |
| 14           | <b>30343</b>      | 1     | Joint du bouchon   | 58           | <b>M 8</b>        | 1     | Rondelle plate                                    |
| 15           | <b>H 6.55</b>     | 1     | Vis fixation réservoir à l'avant                             | 59           | <b>V 3.20</b>     | 1     | Goupille fendue                                   |
| 16           | <b>V 643 C</b>    | 2     | Rondelle plate   | 60           | <b>V 17031</b>    | 1     | Ressort de béquille                               |
| 17           | <b>H U 6</b>      | 1     | Écrou  |              |                   |       | <b>PÉDALIER</b>                                   |
| 18           | <b>V 16950</b>    | 1     | Rondelle caoutchouc pour fixation $\varnothing$ 6.2 x 12 x 2 | 60           | <b>V 17071</b>    | 1     | Axe de pédalier                                   |
| 19           | <b>V 643 C</b>    | 2     | Rondelle plate   | 61           | <b>V 17068</b>    | 2     | Rondelle d'appui $\varnothing$ 16 x 27 é = 1      |
| 20           | <b>H R 6</b>      | 1     | Écrou à calotte  | 62           | <b>31005</b>      | 2     | Circlips  |
| 21           | <b>1165</b>       | 1     | <b>Robinet d'essence « QUIET »</b> avec cuvette et joint     | 63           | <b>V 16952</b>    | 1     | Manivelle droite avec roue dentée                 |
| 22           | <b>1165 B</b>     | 1     | Cuvette avec joint entre robinet et réservoir                | 64           | <b>37327</b>      | 1     | Manivelle gauche                                  |
| 23           | <b>V 16988</b>    | L=150 | <b>Tuyau essence</b> (se vend au mètre)                      | 65           | <b>V 947</b>      | 2     | Clavette de manivelle                             |
|              |                   |       | <b>PORTE-BAGAGES</b>   | 66           | <b>V 643 C</b>    | 2     | Rondelle plate                                    |
| 28           | <b>*V 17291 E</b> | 1     | <b>Porte-bagages</b> avec montants                           | 67           | <b>H R 6</b>      | 2     | Écrou à calotte                                   |
| 29           | <b>*V 17024 E</b> | 1     | Plate-forme de porte-bagages                                 | 68           | <b>18857</b>      | 1     | Graisser en bout de l'axe de pédalier             |
| 30           | <b>*V 17286</b>   | 2     | Montant de porte-bagages                                     |              |                   |       | <b>CAPOTAGES</b>                                  |
| 31           | <b>V 624</b>      | 4     | Vis fixation montants  | 95           | <b>*V 17322 B</b> | 1     | <b>Capotage droit</b> avec bordure caoutchouc     |
| 32           | <b>V 644 B</b>    | 4     | Rondelle plate   | 96           | <b>*V 17321</b>   | 1     | <b>Capotage gauche</b> avec bordure caoutchouc    |
| 33           | <b>I H 21</b>     | 6     | Rondelle Grower  | 97           | <b>31662</b>      | 850mm | Bordure caoutchouc (se vend au mètre)             |
| 34           | <b>HU 5</b>       | 4     | Écrou  | 98           | <b>V 17353</b>    | 1     | Patte de fixation du capotage droit               |
| 35           | <b>H 5.10</b>     | 2     | Vis fixation plate-forme au garde-boue                       | 99           | <b>V 17352 E</b>  | 1     | Patte de fixation du capotage gauche              |
| 36           | <b>V 638</b>      | 2     | Rondelle large de renfort                                    | 100          | <b>B 6</b>        | 2     | Rondelle Blocfor                                  |
| 38           | <b>HR 5</b>       | 2     | Écrou à calotte  | 101          | <b>H U 6</b>      | 2     | Écrou   |
|              |                   |       | <b>GARDE-BOUE ARRIÈRE</b>                                    | 102          | <b>P 6.10</b>     | 4     | Vis de fixation des capotages                     |
| 39           | <b>*V 17288</b>   | 1     | <b>Garde-boue arrière à bavolets</b> , sans tringle          |              |                   |       | <b>PARE-CHAÎNE</b>                                |
| 40           | <b>V 17289</b>    | 1     | Tringle de garde-boue  | 107          | <b>*V 17323 E</b> | 1     | <b>Pare-chaîne</b>                                |
| 41           | <b>H 5.20</b>     | 1     | Vis fixation supérieure du garde-boue                        | 108          | <b>V 624</b>      | 2     | Vis de fixation du pare-chaîne                    |
| 42           | <b>V 624</b>      | 2     | Vis fixation inférieure du garde-boue                        | 109          | <b>V 644 B</b>    | 1     | Rondelle plate fixation arrière                   |
| 43           | <b>V 644 B</b>    | 3     | Rondelle plate   | 110          | <b>I H 21</b>     | 2     | Rondelle Grower                                   |
| 44           | <b>I H 21</b>     | 3     | Rondelle Grower  | 111          | <b>V 16959</b>    | 1     | Rondelle caoutchouc 5.5 x 12 x 1 fixation arrière |
|              |                   |       |  | 112          | <b>H U 5</b>      | 1     | Écrou fixant le pare-chaîne à l'avant             |
|              |                   |       |  | 113          | <b>H R 5</b>      | 1     | Écrou fixant le pare-chaîne à l'arrière           |



| N° de dessin              | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION  | N° de dessin                     | N° des pièces | Nbre   | DÉSIGNATION                                   |
|---------------------------|---------------|------|--|----------------------------------|---------------|--------|---|
| <b>GUIDON</b>             |               |      |  | <b>COMMANDE D'AIR</b>            |               |        |   |
| 1                         | V 9627        | 1    | Guidon avec tige et cône de serrage sans poignée                     |                                  | V 17143       | 1      | Commande d'air (câble et gaine)               |
| 2                         | V 665 C       | 1    | Tige de serrage  | 55                               | V 17143 B     | 1      | Câble avec grain L = 1 m 045                  |
| 3                         | V 670         | 1    | Rondelle de la tige  | 56                               | 1085 B        | 0m 900 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 4                         | V 668         | 1    | Cône de serrage  | 57                               | V 242         | 1      | Embout de gaine vers poignée                  |
|                           |               |      |  | 58                               | V 17282       | 1      | Embout de gaine côté carburateur              |
| <b>POIGNÉES DE GUIDON</b> |               |      |  | <b>COMMANDE DE FREIN AVANT</b>   |               |        |   |
|                           | *222 CB       | 1    | Poignée droite tournante CLB complète avec gachette de décompresseur |                                  | V 17184       | 1      | Commande de frein avant (câble et gaine)      |
| 9                         | 236 CB        | 1    | Corps de poignée tournante avec capot-couvercle                      | 64                               | V 2048        | 1      | Câble de 15/10 avec grain                     |
| 10                        | 237 CB        | 1    | Vis à téton de fixation du corps                                     | 65                               | V 597         | 1      | Grain de câble                                |
| 11                        | 65 CB         | 1    | Gachette de décompresseur avec vis                                   | 66                               | 29653 D       | 1      | Embout de gaine côté poignée                  |
| 13                        | 233 CB        | 1    | Navette de commande des gaz avec vis                                 | 67                               | 1085 B        | 1m     | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 14                        | 66 CB         | 1    | Vis de serrage du câble de gaz                                       | 68                               | 30580 D       | 1      | Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou |
| 15                        | 232 CB        | 1    | Capot-couvercle du corps   | 69                               | 30580 F       | 1      | C/écrou de la vis ø 6                         |
| 16                        | 51 CB         | 1    | Vis du capot-couvercle   | 70                               | V 2048 B      | 1      | Serre-câble avec vis                          |
|                           | 238 CB        | 1    | Tube de poignée tournante  | 71                               | H 4.8         | 1      | Vis de serre-câble                            |
| 18                        | *59 A.CB      | 1    | Revêtement caoutchouc de poignée tournante                           |                                  |               |        |   |
| 19                        | *600 CB       | 1    | Poignée fixe gauche caoutchouc débouchée                             |                                  |               |        |   |
|                           | 29653 L       | 2    | Poignée de frein inversée complète                                   |                                  | V 17438 E     | 1      | Commande des gaz (câble et gaine)             |
| 21                        | 29653 H       | 2    | Levier de poignée de frein   | 77                               | V 17141       | 1      | Câble 12/10 avec grain L = 1 060              |
| 22                        | 29653 M       | 2    | Cocotte de frein   | 78                               | 1085 B        | 0m 900 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 23                        | 29653 J       | 2    | Vis ø 5 d'articulation du levier                                     | 79                               | V 242         | 1      | Embout de gaine côté poignée tournante        |
| 24                        | 30445         | 2    | Vis fixation poignée sur guidon                                      |                                  |               |        |   |
|                           | 29653 D       | 2    | Embout de gaine fendu  |                                  |               |        |   |
| <b>MANETTE D'AIR</b>      |               |      |  | <b>COMMANDE DE DÉCOMPRESSEUR</b> |               |        |   |
| 31                        | 30430 E       | 1    | Manette d'air complète   |                                  | 37727         | 1      | Commande de décompresseur (câble et gaine)    |
| 32                        | 30444         | 1    | Vis fixation manette au guidon                                       | 85                               | 37727 B       | 1      | Câble de 15/10 avec grain L = 945             |
| 33                        | 30433         | 1    | Écrou  | 86                               | 12302         | 1      | Grain de câble                                |
| 34                        | 30431         | 1    | Support arrêt de gaine   | 87                               | 1085 B        | 0m 860 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 35                        | 30432         | 1    | Levier   | 88                               | V 242         | 2      | Embout de gaine                               |
| 36                        | 30434         | 1    | Vis serre-câble avec écrou et rondelle                               | 89                               | V 2048 B      | 1      | Serre-câble avec vis                          |
| 37                        | V 644 B       | 1    | Rondelle   | 90                               | H 4.8         | 1      | Vis du serre-câble                            |
| 38                        | H R 5         | 1    | Écrou  |                                  |               |        |   |
| <b>DIRECTION</b>          |               |      |  | <b>COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE</b> |               |        |   |
| 43                        | V 197 B       | 1    | C/écrou de direction   | 92                               | V 17436       | 1      | Commande de frein arrière (câble et gaine)    |
| 44                        | 30383         | 1    | Rondelle de direction  | 93                               | 29750 A       | 1      | Câble avec grain ø 15/10 L = 1800             |
| 45                        | V 195         | 1    | Cuvette de réglage   | 94                               | V 597         | 1      | Grain de câble                                |
| 46                        | 691 A         | 50   | Bille de 3.97  | 95                               | 1085 B        | 1m 480 | Gaine guipée 3 x 5 (se vend au mètre)         |
| 47                        | V 187         | 1    | Cône supérieur de direction  | 96                               | 29653 D       | 1      | Embout de gaine côté poignée                  |
| 48                        | V 186         | 1    | Cuvette inférieure de direction                                      | 97                               | 30580 D       | 1      | Vis de réglage de gaine ø 6 avec c/écrou      |
| 49                        | V 192         | 1    | Cône inférieur de direction  | 98                               | 30580 F       | 1      | C/écrou ø 6                                   |
|                           |               |      |  | 99                               | V 2048 B      | 1      | Serre-câble avec vis                          |
|                           |               |      |  |                                  | H 4.8         | 1      | Vis serre-câble                               |




Moyeu LELEU .AV.




Moyeu LELEU .AR.

B-2-59-1024







| N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION  | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|-----------------|------|--|--------------|-----------------|------|--|
|              |                 |      | <b>ROUE AVANT</b>  |              |                 |      |  |
|              | <b>38118</b>    | 1    | <b>Roue avant</b> sans pneu (moyeu frein tambour gros corps)   |              | <b>19057</b>    | 1    | Jante 23 × 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux  |
|              | <b>19057</b>    | 1    | Jante 23 × 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux  |              | <b>19064-3</b>  | 1    | Mèche fond de jante  |
|              | <b>19064-3</b>  | 1    | Mèche fond de jante  |              | <b>38053</b>    | 36   | Rayon $\varnothing$ 27 L = 213   |
|              | <b>37801</b>    | 36   | Rayon $\varnothing$ = 2.4 L = 213  |              | <b>29724</b>    | 36   | Écrou de rayon   |
|              | <b>29724</b>    | 36   | Écrou de rayon   |              |                 |      | <b>MOYEU ARRIÈRE</b>   |
|              |                 |      | <b>MOYEU AVANT</b>   |              |                 |      |  |
|              | <b>38081</b>    | 1    | <b>Moyeu avant « LELEU »</b> complet gros corps  |              | <b>38046 E</b>  | 1    | <b>Moyeu arrière « LELEU »</b> comple gros corps avec roue dentée 52 dents   |
| 1            | <b>V 1438</b>   | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvettes  | 31           | <b>V 1440</b>   | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvettes  |
| 2            | <b>V 1428</b>   | 2    | Cuvette de moyeu avant   | 32           | <b>V 1428</b>   | 2    | Cuvette de moyeu arrière   |
| 3            | <b>V 1430</b>   | 2    | Cache-poussière  | 33           | <b>V 1430</b>   | 2    | Cache-poussière  |
| 4            | <b>693 A</b>    | 18   | <b>Bille de 6.35</b>   | 34           | <b>694 A</b>    | 20   | <b>Bille de 5.5</b>  |
| 5            | <b>V 1318</b>   | 1    | Axe de moyeu nu $\varnothing$ 9.5 L = 140  | 35           | <b>22</b>       | 1    | Axe de moyeu nu $\varnothing$ 11 L = 180   |
| 6            | <b>V 2024</b>   | 2    | Cône de moyeu avant (fixe ou réglable)   | 36           | <b>V 1441</b>   | 2    | Cône de moyeu arrière (fixe ou réglable)   |
| 7            | <b>V 1323</b>   | 4    | Rondelle à ergot $\varnothing$ 9.8 × 14 é = 2  | 37           | <b>100 B</b>    | 3    | Rondelle à ergot   |
| 8            | <b>V 1439</b>   | 2    | Écrou de 16 sur plats é = 7 côté opposé au plateau de frein  | 38           | <b>V 1442</b>   | 2    | Écrou $\varnothing$ 11 de 16 sur plats ép. = 5   |
| 9            | <b>V 1436</b>   | 1    | Écrou de 21 sur plats de centrage du plateau de frein  | 39           | <b>V 1443</b>   | 1    | Écrou $\varnothing$ 11 de 21 sur plats de centrage du plateau de frein   |
| 10           | <b>V 1435</b>   | 1    | Rondelle $\varnothing$ 9.8 × 20 é = 4 d'appui du plateau de frein  | 40           | <b>V 1444</b>   | 1    | Rondelle $\varnothing$ 11.2 × 20 ép. = 4 d'appui du plateau de frein   |
| 11           | <b>V 1317 B</b> | 1    | Écrou de 16 sur plats é = 5 côté plateau de frein  | 41           | <b>V 1445</b>   | 1    | Entretoise $\varnothing$ 11.2 × 16 ép. = 5 côté plateau de frein   |
| 12           | <b>V 1413</b>   | 1    | <b>Plateau de frein</b> complet avec mâchoires et levier montés  | 42           | <b>V 1446</b>   | 1    | <b>Plateau de frein</b> complet avec mâchoires et levier montés  |
| 13           | <b>V 1417</b>   | 1    | 1/2 mâchoire droite avec garniture collée  | 43           | <b>V 1417</b>   | 1    | 1/2 mâchoire droite avec garniture collée  |
| 14           | <b>V 1416</b>   | 1    | 1/2 mâchoire gauche avec garniture collée  | 44           | <b>V 1416</b>   | 1    | 1/2 mâchoire gauche avec garniture collée  |
| 15           | <b>V 1423</b>   | 2    | Talon de mâchoire  | 45           | <b>V 1423</b>   | 2    | Talon de mâchoire  |
| 16           | <b>V 8703 S</b> | 2    | Ressort de rappel des mâchoires  | 46           | <b>V 8703 S</b> | 2    | Ressort de rappel des mâchoires  |
| 17           | <b>V 1415</b>   | 1    | Came de frein avant  | 47           | <b>V 1415</b>   | 1    | Came de frein arrière  |
| 18           | <b>V 1419</b>   | 1    | Levier de came   | 48           | <b>V 1420</b>   | 1    | Levier de came   |
| 19           | <b>V 1421</b>   | 1    | Vis du levier  | 49           | <b>V 1421</b>   | 1    | Vis du levier  |
| 20           | <b>V 16801</b>  | 2    | Écrou d'axe de fixation de roue  | 50           | <b>38047</b>    | 1    | <b>Roue dentée 52 dents</b> pas 12.7   |
| 21           | <b>V 11062</b>  | 2    | Rondelle plate $\varnothing$ 10 × 20 ép. 3   |              | <b>38048</b>    | 1    | <b>Roue dentée 54 dents</b> pas 12.7   |
|              |                 |      | <b>Identifier</b> les 1/2 mâchoires droite ou gauche en regardant le plateau de frein depuis l'intérieur (côté mâchoires) et en orientant la came de frein avant en haut |              | <b>38429</b>    | 1    | <b>Roue dentée 56 dents</b> pas 12.7   |
|              |                 |      | <b>ROUE ARRIÈRE</b>  |              | <b>H 5-15</b>   | 6    | Vis de fixation de la roue dentée  |
|              | <b>38061</b>    | 1    | <b>Roue arrière</b> sans pneu (moyeu frein tambour gros corps)   | 52           | <b>B 5</b>      | 12   | Rondelle Blocfor   |
|              |                 |      |  | 53           | <b>HU 5</b>     | 6    | Écrou  |
|              |                 |      |  | 54           | <b>29387</b>    | 2    | Patte de tension filetée « DUBIED »  |
|              |                 |      |  | 55           | <b>V 17035</b>  | 2    | Étrier pour patte de tension   |
|              |                 |      |  | 56           | <b>H U 6</b>    | 2    | Écrou  |
|              |                 |      |  | 57           | <b>120 AMD</b>  | 2    | Écrou d'axe de fixation de roue  |
|              |                 |      |  | 58           |                 |      | <b>Identifier</b> les 1/2 mâchoires droite ou gauche en regardant le plateau de frein depuis l'intérieur (côté mâchoires) et en orientant la came de frein avant en haut |



| N° de dessin | N° des pièces    | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION   |
|--------------|------------------|------|---|--------------|-----------------|------|---|
|              | <b>V 7995</b>    | 1    | <b>ROUE AVANT</b> sans pneu (moyeu frein tambour petit corps)         |              | <b>37554</b>    | 18   | Rayon L = 215 côté tambour  |
|              | <b>19057</b>     | 1    | Jante 23 x 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux                       |              | <b>37487</b>    | 18   | Rayon Ø = 2.4 L = 227 côté opposé au tambour                                    |
|              | <b>19064/3</b>   | 1    | Mèche fond de jante   |              | <b>29724</b>    | 36   | Écrou de rayon  |
|              | <b>37554</b>     | 18   | Rayon L = 215 côté tambour  | 27           | <b>V 17328</b>  | 1    | <b>MOYEU ARRIÈRE « PRIOR »</b> complet petit corps pignon<br>52 dents axe de 11 |
|              | <b>18551-3 B</b> | 18   | Rayon L = 225 côté opposé au tambour                                  | 28           | <b>301</b>      | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvette  |
|              | <b>29724</b>     | 36   | Écrou de rayon  | 29           | <b>V 1304</b>   | 2    | Cuvette   |
|              | <b>703001</b>    | 1    | <b>MOYEU AVANT « PRIOR »</b> complet petit corps                      | 30           | <b>22</b>       | 1    | Axe de moyeu Ø = 11 L = 180   |
| 1            | <b>V 1343</b>    | 1    | <b>Corps de moyeu</b> avec cuvettes                                   | 31           | <b>694 A</b>    | 18   | <b>Bille de 5.5</b>   |
| 2            | <b>V 1304</b>    | 2    | Cuvette   | 32           | <b>V 1306</b>   | 2    | Cache-poussière   |
| 3            | <b>693 A</b>     | 18   | <b>Bille de 6.35</b>  | 33           | <b>18 C</b>     | 2    | Cône Ø 11   |
| 4            | <b>V 1306</b>    | 2    | Cache-poussière   | 34           | <b>100 A</b>    | 4    | Rondelle à ergot ép. 1.5  |
| 5            | <b>V 1318</b>    | 1    | Axe de moyeu Ø 9.5  | 35           | <b>100 B</b>    | 2    | Rondelle à ergot ép. 2  |
| 6            | <b>V 1320</b>    | 2    | Cône  | 36           | <b>100 C</b>    | 1    | Rondelle à ergot ép. 0.5  |
| 7            | <b>V 1321</b>    | 2    | Rondelle à ergot ép. 1.5  | 37           | <b>110 A</b>    | 1    | Écrou d'écartement ép. 3  |
| 8            | <b>V 1326</b>    | 3    | Écrou d'écartement ép. 3  | 38           | <b>111 A MD</b> | 2    | Écrou d'écartement ép. 7  |
| 9            | <b>V 1323</b>    | 1    | Rondelle à ergot ép. 2  | 40           | <b>120 A MD</b> | 2    | Écrou fixation roue ép. 10 de 18 sur plats                                      |
| 10           | <b>V 1344</b>    | 1    | Rondelle à ergot ép. 0.5  | 41           | <b>34 C</b>     | 1    | <b>Pignon de chaîne</b> 52 dents cambré 4 mm                                    |
| 11           | <b>V 1328</b>    | 1    | Entretoise dural côté opposé au tambour L = 6 (sans démultiplicateur) | 42           | <b>H 5.13</b>   | 6    | Vis de fixation du pignon   |
| 12           | <b>V 1329</b>    | 1    | Écrou d'écartement ép. 8  | 43           | <b>B 5</b>      | 6    | Rondelle Blocfor  |
| 13           | <b>V 1307</b>    | 1    | <b>Plateau de frein</b> avec mâchoires                                | 44           | <b>HB 5</b>     | 6    | Écrou   |
| 14           | <b>V 1309</b>    | 1    | Jeu de mâchoires avec garnitures et ressort                           | 45           | <b>32819</b>    | 6    | Frein d'écrou   |
| 15           | <b>V 1310 E</b>  | 2    | Plaquette tôle des mâchoires  | 46           | <b>56</b>       | 1    | <b>Plateau de frein</b> avec mâchoires  |
| 16           | <b>V 1311</b>    | 1    | Ressort des mâchoires   | 47           | <b>V 1309</b>   | 1    | Jeu de mâchoires avec garnitures et ressort                                     |
| 17           | <b>V 1312</b>    | 1    | Came de frein L = 38  | 48           | <b>V 1310 B</b> | 2    | Plaquette tôle des mâchoires  |
| 18           | <b>V 1313</b>    | 1    | Levier de frein avec chape L = 67                                     | 49           | <b>V 1311</b>   | 1    | Ressort des mâchoires   |
| 19           | <b>V 1314</b>    | 1    | Écrou du levier   | 50           | <b>V 1312</b>   | 1    | Came de frein L = 38  |
| 20           | <b>V 1349</b>    | 1    | Pivot avec écrou ép. 4  | 51           | <b>V 1313 B</b> | 1    | Levier de frein avec chape L = 82   |
| 21           | <b>V 16801</b>   | 2    | Écrou d'axe de 14 sur plats   | 52           | <b>V 1314</b>   | 1    | Écrou du levier   |
| 22           | <b>V 11062</b>   | 2    | Rondelle plate 10 x 20 x 3  | 53           | <b>V 1349</b>   | 1    | Pivot avec écrou ép. 4  |
|              | <b>V 7996</b>    | 1    | <b>ROUE ARRIÈRE</b> sans pneu (moyeu frein tambour petit corps)       | 54           | <b>29387</b>    | 2    | Patte de tension filetée « DUBIED »   |
|              | <b>19057</b>     | 1    | Jante 23 x 2 Rigida Déco, flancs plats, chrolux                       | 55           | <b>V 17035</b>  | 2    | Étrier pour patte de tension  |
|              | <b>19064-3</b>   | 1    | Mèche de fond de jante  |              | <b>H 6</b>      | 2    | Écrou   |



| N° de dessin                | N° des pièces      | Nbre | DÉSIGNATION   |
|-----------------------------|--------------------|------|---|
| <b>FOURCHE TÉLESCOPIQUE</b> |                    |      |   |
|                             | <b>*V 6446</b>     | 1    | <b>Fourche télescopique avec tube de pivot</b>                |
| 1                           | <b>*V 17039 E</b>  | 1    | <b>Ensemble</b> platines et tubes intérieurs                  |
| 2                           | <b>*30399 E</b>    | 1    | Tube de pivot avec entraîneur                                 |
| 3                           | <b>H 6.15</b>      | 1    | Vis de fixation entraîneur                                    |
| 4                           | <b>W 6</b>         | 2    | Rondelle Grower   |
| 5                           | <b>H 6</b>         | 2    | Écrou   |
| 6                           | <b>*V 17046 ED</b> | 1    | <b>Tube extérieur avec patte, tige et ressort côté droit</b>  |
|                             | <b>*V 17046 EG</b> | 1    | <b>Tube extérieur avec patte, tige et ressort côté gauche</b> |
| 8                           | <b>*V 17017</b>    | 1    | Pont des tubes extérieurs                                     |
| 9                           | <b>C 7.30</b>      | 2    | Vis de fixation du pont                                       |
| 10                          | <b>*30527</b>      | 2    | Écrou cylindrique   |
| 11                          | <b>V 17050 E</b>   | 2    | <b>Ensemble attache-ressort</b> partie supérieure             |
| 12                          | <b>V 17049</b>     | 2    | Ressort   |
| 13                          | <b>H U 7</b>       | 2    | Écrou   |
| 14                          | <b>V 17089</b>     | 2    | Rondelle d'appui $\varnothing 7.2 \times 16$                  |
| 15                          | <b>H R 7</b>       | 2    | Écrou à calotte   |
| 16                          | <b>18857</b>       | 2    | <b>Graisseur</b>  |
| 17                          | <b>V 17053</b>     | 2    | Manchon protecteur caoutchouc                                 |
| <b>GARDE-BOUE AVANT</b>     |                    |      |   |
| 22                          | <b>*V 17172</b>    | 1    | <b>Garde-boue avant</b> à bavolets, sans tringle              |
| 23                          | <b>30543</b>       | 1    | Équerre fixation garde-boue à la fourche                      |
| 24                          | <b>V 621</b>       | 2    | Vis fixation équerre au garde-boue                            |
| 25                          | <b>W 4</b>         | 2    | Rondelle Grower   |
| 26                          | <b>H 4</b>         | 2    | Écrou   |
| 27                          | <b>V 16700</b>     | 1    | Vis fixation équerre à la fourche avec l'avertisseur          |
| 28                          | <b>V 643 C</b>     | 1    | Rondelle plate  |
| 29                          | <b>B 6</b>         | 1    | Rondelle Blocfor  |
| 30                          | <b>H U 6</b>       | 1    | Écrou   |
| 31                          | <b>V 17174</b>     | 1    | Tringle supérieure du garde-boue avant                        |
| 32                          | <b>V 17173</b>     | 1    | Tringle inférieure du garde-boue avant                        |
| 33                          | <b>V 639</b>       | 4    | Barillet fixation tringle au garde-boue                       |
| 34                          | <b>V 1213</b>      | 3    | Rondelle emboutie en cuvette                                  |
|                             | <b>V 638</b>       | 1    | Rondelle large de renfort fixation bavette                    |
| 35                          | <b>H U 5</b>       | 4    | Écrou   |
| 36                          | <b>H 5.18</b>      | 1    | Vis fixant tringle à la fourche (côté droit)                  |
| 37                          | <b>30536</b>       | 1    | Vis arrêt patte de réaction et fix. tringles (côté gauche)    |
| 38                          | <b>30549 D</b>     | 2    | Cuvette emboutie de fixation tringles                         |
| 39                          | <b>IH 21</b>       | 2    | Rondelle Grower   |
| 40                          | <b>H R 5</b>       | 2    | Écrou à calotte   |
| 41                          | <b>V 16756</b>     | 1    | Bavette caoutchouc de garde-boue avant                        |
| 42                          | <b>37383</b>       | 1    | Bride de fixation bavette                                     |






| N° de dessin | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces   | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|---------------|------|---|--------------|-----------------|------|--|
|              |               |      | <b>TABLIER PROTECTEUR</b>   |              |                 |      |  |
|              | <b>*1290</b>  | 1    | <b>Tablier</b> protecteur en simili (gris bic ou noir)  |              | <b>V 1083</b>   | 1    | Axe de pédale gauche L = 125   |
|              |               |      | <b>ROUE-LIBRE</b>   |              | <b>691 A</b>    | 40   | <b>Bille de 3.97</b>   |
|              | <b>586 A</b>  | 1    | <b>Roue-libre</b> « PRIOR » 18 dents  |              | <b>V 1070</b>   | 2    | Cône de pédale   |
|              | <b>V 1109</b> | 2    | Cliquet   |              | <b>V 1071</b>   | 2    | Rondelle à ergot   |
|              | <b>V 1110</b> | 2    | Ressort de cliquet lamelle Roue libre « MOYNE » 18 dents (livrons Prior 586 A)                        |              | <b>V 1072</b>   | 2    | C/Écrou de cône  |
|              | <b>V 1100</b> | 2    | Cliquet   |              | <b>V 1073</b>   | 2    | Chapeau de pédale  |
|              | <b>V 1101</b> | 2    | Ressort de cliquet. Roue libre « CYCLO » 18 dents (livrons Prior 586 A)                               |              | <b>V 1079 D</b> | 4    | Bloc caoutchouc L = 98 mm  |
|              | <b>V 1111</b> | 2    | Cliquet   |              | <b>H U 5</b>    | 4    | Écrou de serrage des blocs   |
|              | <b>V 1112</b> | 2    | Ressort de cliquet  |              |                 |      | <b>OUTILLAGE</b>   |
|              |               |      | <b>TENDEUR DE CHAINE</b>  |              | <b>637 A</b>    | 1    | <b>Sacoche</b> de selle « PACIFIC »  |
|              | <b>124 A</b>  | 1    | <b>Tendeur de chaîne</b> « SIMPLEX » à ressort  |              | <b>102 P</b>    | 1    | Trousse à outils Mafac avec démonte-pneus combiné avec clés de 8.9.10 ainsi que tournevis combiné avec clés de 12.14 |
|              | <b>H 5.15</b> | 2    | Vis de fixation   |              | <b>V 17727</b>  | 1    | Clé de bougie  |
|              | <b>IH 21</b>  | 2    | Rondelle Grower   |              | <b>532 A</b>    | 1    | Sachet de rustines   |
|              | <b>HB 5</b>   | 2    | Écrou   |              |                 |      | <b>ANTIVOL</b>   |
|              |               | 1    | <b>Tendeur de chaîne fixe</b> à galet nylon (livrons le tendeur de chaîne à ressort complet n° 124 A) |              | <b>682 A</b>    | 1    | <b>Verrou antivol</b> livré avec 2 clés  |
|              | <b>S 1785</b> | 2    | Vis avec entretoise, rondelle et écrou de fixation du tendeur fixe                                    |              | <b>683 A</b>    | 2    | Clé de verrou (indiquer le n° du verrou)   |
|              |               |      | <b>PÉDALES</b>  |              | <b>748 A</b>    | 1    | <b>CONTROLEUR DE PRESSION</b> « MICHELIN »   |
|              | <b>453 A</b>  | 1    | <b>Paire de pédales</b> à blocs caoutchouc « LYOTARD »  |              |                 |      | <b>POMPE A PNEUS</b>   |
|              | <b>V 1082</b> | 1    | Axe de pédale droite L = 125  |              | <b>479 A</b>    | 1    | <b>Pompe à pneus</b> 300 × 24 avec raccord   |
|              |               |      |   |              | <b>491 A</b>    | 1    | Raccord de pompe L = 180   |


# BB1.TL

Pièces spéciales Partie cycle



## TABLE DES MATIÈRES

| DÉSIGNATION            | Pièces<br>spéc. au<br>BB1 TL | Pièces<br>communes<br>entre<br>BB1 T<br>et BB 1TL | DÉSIGNATION         | Pièces<br>spéc. au<br>BB1 TL | Pièces<br>communes<br>entre<br>BB1 T et<br>BB1 TL |
|------------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---|
|                        | N° de page                   | N° de page  |                     | N° de page                   | N° de page  |
| ANTIVOL                |                              | 46  | MOYEU AR            |                              | 41  |
| AVERTISSEUR            |                              | 45  | MOYEU AV            |                              | 41  |
| BÉQUILLE               |                              | 37  | OUTILLAGE           |                              | 46  |
| CADRE                  | 48                           |   | PARE-CHAÎNE         |                              | 37  |
| CAPOTAGES              | 48                           |   | PÉDALIER            |                              | 37  |
| COMMANDE AU GUIDON     |                              | 39  | PÉDALES             |                              | 46  |
| COMPTEUR               |                              | 45  | PHARE               |                              | 45  |
| CONTROLEUR DE PRESSION |                              | 46  | POIGNÉES DE GUIDON  |                              | 39  |
| DIRECTION              |                              | 39  | PORTE-BAGAGES       |                              | 37  |
| FEU ROUGE              |                              | 45  | RÉSERVOIR D'ESSENCE |                              | 37  |
| FOURCHE TÉLESCOPIQUE   |                              | 43  | ROUE ARRIÈRE        |                              | 41  |
| GARDE-BOUE AR          | 48                           |   | ROUE AVANT          |                              | 41  |
| GARDE-BOUE AV          | 48                           |   | ROUE LIBRE          |                              | 46  |
| GUIDON                 |                              | 39  | SELLE               |                              | 45  |
| MANETTE D'AIR          |                              | 39  | TABLIER PROTECTEUR  |                              | 46  |
|                        |                              |   | TENDEUR DE CHAÎNE   |                              | 46  |




10.1.58-97 BB1TL

| N° de dessin | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION   | N° de dessin | N° des pièces | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|---------------|------|---|--------------|---------------|------|--|
|              |               |      | <b>CADRE</b>  |              |               |      |  |
| 1            | *37883        | 1    | Cadre avec cône et cuvette de direction                             | 30           | H 5.20        | 1    | Vis fixation à l'entretoise                                  |
|              |               |      | <b>GARDE-BOUE AVANT</b>   | 31           | V 644 B       | 3    | Rondelle plate 5.5 x 14 x 1                                  |
| 6            | *V 16941      | 1    | Garde-boue avant enveloppant sans tringle                           | 32           | HU 5          | 3    | Écrou  |
| 7            | 30543         | 1    | Équerre fixation garde-boue à la fourche                            | 33           | V 16959       | 3    | Rondelle caoutchouc 5.5 x 12 x 1                             |
| 8            | V 621         | 2    | Vis fixation équerre au garde-boue                                  | 34           | *37882        | 2    | Tringle de garde-boue arrière                                |
| 9            | W 4           | 2    | Rondelle Grower   | 35           | P 510         | 2    | Vis fixation tringle au garde-boue                           |
| 10           | HU 4          | 2    | Écrou   | 36           | IH 21         | 2    | Rondelle Grower  |
| 11           | V 16700       | 1    | Vis fixation équerre et avertisseur à la fourche                    | 37           | HU 5          | 2    | Écrou  |
| 12           | V 643 C       | 1    | Rondelle plate  | 38           | H 5-15        | 2    | Vis fixation tringle et porte-bagages au cadre               |
| 13           | B 6           | 1    | Rondelle Blocfor  | 39           | V 644 B       | 2    | Rondelle plate 5.5 x 14 x 1                                  |
| 14           | HU 6          | 1    | Écrou   | 40           | IH 21         | 2    | Rondelle Grower  |
| 15           | V 16.943      | 2    | Tringle de garde-boue avant   | 41           | HR 5          | 2    | Écrou à calotte  |
| 16           | P 5.10        | 2    | Vis fixation tringle au garde-boue                                  | 42           | 37666         | 2    | Passe-fil d'éclairage en caoutchouc                          |
| 17           | IH 21         | 2    | Rondelle Grower   |              |               |      | <b>CAPOTAGES</b>   |
| 18           | HU 5          | 2    | Écrou   | 47           | *37830        | 1    | Capotage avant droit   |
| 19           | H 5.15        | 1    | Vis fixation tringle droite à la fourche                            | 48           | V 17084       | 1    | Patte de fixation du capotage avant droit                    |
| 20           | V 16958       | 1    | Vis arrêt patte de réaction et fixation tringle gauche à la fourche | 49           | *37829        | 1    | Capotage avant gauche  |
| 21           | IH 21         | 2    | Rondelle Grower   | 50           | V 17083       | 1    | Patte de fixation du capotage avant gauche                   |
| 22           | HR 5          | 2    | Écrou à calotte   | 51           | *37878        | 1    | Capotage arrière droit                                       |
|              |               |      | <b>GARDE-BOUE ARRIÈRE</b>   | 52           | *37877        | 1    | Capotage arrière gauche                                      |
| 28           | *37886        | 1    | Garde-boue arrière enveloppant sans tringle                         | 53           | P 6.10        | 9    | Vis de fixation des capotages                                |
| 29           | V 624         | 2    | Vis de fixation inférieure au châssis                               | 54           | 32792         | 7    | Rondelle Rilsan  |
|              |               |      |   | 55           | M 6           | 2    | Rondelle plate (pour patte fixation capotage)                |
|              |               |      |   | 56           | B 6           | 4    | Rondelle Blocfor   |
|              |               |      |   | 57           | HU 6          | 4    | Écrou fixation pattes et capotages AR                        |
|              |               |      |   | 58           | V 16950       | 2    | Rondelle caoutchouc 6.2 x 12 x 2 (pour fixation capotage AR) |


# BB1 TLS

Pièces spéciales Partie cycle




## TABLE DES MATIÈRES

| DÉSIGNATION              | Pièces<br>spéc. au<br>BB1-TLS | Pièces<br>communes<br>entre<br>BB1-TLS<br>et BB1-T | DÉSIGNATION         | Pièces<br>spéc. au<br>BB1-TLS | Pièces<br>communes<br>entre<br>BB1-TLS<br>et BB1-T |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|--|
|                          | N° de page                    | N° de page   |                     | N° de page                    | N° de page   |
| ANTIVOL                  |                               | 46   | MOYEU AV            |                               | 41   |
| AVERTISSEUR              |                               | 45   | OUTILLAGE           |                               | 46   |
| BÉQUILLE                 |                               | 37   | PARE-CHAÎNE         |                               | 37   |
| CADRE                    | 51                            |  | PÉDALIER            | 52                            |  |
| CAPOTAGES                | 51                            |  | PÉDALES             |                               | 46   |
| COMMANDE D'AIR AU GUIDON |                               | 39   | PHARE               |                               | 45   |
| COMPTEUR                 |                               | 45   | POIGNÉES DE GUIDON  |                               | 39   |
| CONTROLEUR DE PRESSION   |                               | 46   | PORTE-BAGAGES       | 51                            |  |
| DIRECTION                |                               | 39   | RÉSERVOIR D'ESSENCE |                               | 37   |
| FEU ROUGE                |                               | 45   | ROUE AR             |                               | 41   |
| FOURCHE TÉLESCOPIQUE     |                               | 43   | ROUE AV             |                               | 41   |
| GARDE-BOUE AR            | 51                            |  | ROUE LIBRE          |                               | 46   |
| GARDE-BOUE AV            | 51                            |  | SUSPENSION AR       | 51                            |  |
| GUIDON                   |                               | 39   | SELLE               |                               | 45   |
| MANETTE D'AIR            |                               | 39   | TABLIER PROTECTEUR  |                               | 46   |
| MOYEU AR                 |                               | 41   | TENDEUR DE CHAÎNE   |                               | 46   |



| N° de dessin | N° des pièces     | Nbre | DÉSIGNATION  | N° de dessin | N° des pièces    | Nbre | DÉSIGNATION  |
|--------------|-------------------|------|--|--------------|------------------|------|--|
|              |                   |      | <b>CADRE</b>   |              |                  |      |  |
| 1            | <b>*37872</b>     | 1    | <b>Cadre</b> avec cône et cuvette de direction       | 48           | <b>M 5</b>       | 2    | Rondelle plate   |
| 2            | <b>H 7.15</b>     | 2    | Vis de serrage de selle                              | 49           | <b>IH 21</b>     | 2    | Rondelle Grower  |
| 3            | <b>M 6</b>        | 2    | Rondelle plate                                       | 50           | <b>HU 5</b>      | 2    | Écrou  |
| 4            | <b>HR 7</b>       | 2    | Écrou à calotte                                      |              |                  |      |  |
| 5            | <b>V 17131</b>    | 1    | Plaquette caoutchouc supérieure tube de selle        |              |                  |      |  |
|              |                   |      | <b>RÉSERVOIR D'ESSENCE</b>                           |              |                  |      |  |
|              |                   |      | (commun au BB1-T et au BB1-TLS voir page 37)         |              |                  |      |  |
|              |                   |      | <b>PORTE-BAGAGES</b>                                 |              |                  |      |  |
| 18           | <b>*V 17034 E</b> | 1    | <b>Porte-bagages</b> avec montants                   |              |                  |      |  |
| 19           | <b>*V 17024 E</b> | 1    | Plate-forme de porte-bagages                         |              |                  |      |  |
| 20           | <b>V 17032</b>    | 2    | Montant de porte-bagages                             |              |                  |      |  |
| 21           | <b>V 624</b>      | 6    | Vis fixation plateau et montants                     | 53           | <b>*37889</b>    | 1    | <b>Garde-boue arrière</b>                                  |
| 22           | <b>V 644 B</b>    | 6    | Rondelle plate                                       | 54           | <b>V 624</b>     | 3    | Vis fixation du garde-boue                                 |
| 23           | <b>I H 21</b>     | 6    | Rondelle Blocfor                                     | 55           | <b>H 5.20</b>    | 2    | Vis fixation du garde-boue à l'arrière                     |
| 24           | <b>HU 5</b>       | 6    | Écrou  | 56           | <b>V 644 B</b>   | 5    | Rondelle plate   |
| 25           | <b>H 5.10</b>     | 2    | Vis fixation au garde-boue                           | 57           | <b>HU 5</b>      | 3    | Écrou  |
| 26           | <b>V 638</b>      | 2    | Rondelle de renfort                                  | 58           | <b>HM 5</b>      | 2    | Écrou  |
| 27           | <b>IH 21</b>      | 2    | Rondelle Grower                                      | 59           | <b>V 16959</b>   | 5    | Rondelle caoutchouc $\varnothing$ 5.5 x 12 é = 1           |
| 28           | <b>HR 5</b>       | 2    | Écrou  |              |                  |      |  |
|              |                   |      | <b>GARDE-BOUE AVANT</b>                              |              |                  |      |  |
| 33           | <b>*V 16941</b>   | 1    | <b>Garde-boue avant</b> sans tringle                 | 69           | <b>*37830</b>    | 1    | <b>Capotage avant droit</b>                                |
| 34           | <b>30543</b>      | 1    | Équerre fixation garde-boue à la fourche             | 70           | <b>*37829</b>    | 1    | <b>Capotage avant gauche</b>                               |
| 35           | <b>V 621</b>      | 2    | Vis fixation équerre au garde-boue                   | 71           | <b>V 17084</b>   | 1    | Patte de fixation du capotage avant droit                  |
| 36           | <b>W 4</b>        | 2    | Rondelle Grower                                      | 72           | <b>V 17083</b>   | 1    | Patte de fixation du capotage avant gauche                 |
| 37           | <b>H 4</b>        | 2    | Écrou  | 73           | <b>H 6.15</b>    | 2    | Vis de fixation des pattes au cadre                        |
| 38           | <b>V 16700</b>    | 1    | Vis fixation équerre à la fourche avec l'avertisseur | 74           | <b>B 6</b>       | 2    | Rondelle Blocfor   |
| 39           | <b>V 643 C</b>    | 1    | Rondelle plate                                       | 75           | <b>M 6</b>       | 2    | Rondelle   |
| 40           | <b>B 6</b>        | 1    | Rondelle Blocfor                                     | 76           | <b>*V 17133</b>  | 1    | <b>Capotage arrière gauche</b>                             |
| 41           | <b>H U 6</b>      | 1    | Écrou  | 77           | <b>*V 17132</b>  | 1    | <b>Capotage arrière droit</b>                              |
| 42           | <b>V 16943</b>    | 2    | Tringle de garde-boue avant                          | 78           | <b>P 6.10</b>    | 7    | Vis de fixation capotages AV & AR                          |
| 43           | <b>P 5.10</b>     | 2    | Vis de fixation tringle au garde-boue                | 79           | <b>32792</b>     | 7    | Rondelle Rilsan  |
| 44           | <b>IH 21</b>      | 2    | Rondelle Grower                                      | 80           | <b>P 5.10</b>    | 2    | Vis poëlier fixation capotage arrière                      |
| 45           | <b>HU 5</b>       | 2    | Écrou  | 81           | <b>IH 21</b>     | 2    | Rondelle   |
| 46           | <b>H 5.15</b>     | 1    | Vis fixant tringle droite à la fourche               | 82           | <b>HU 5</b>      | 2    | Écrou  |
| 47           | <b>V 16958</b>    | 1    | Vis arrêt patte de réaction                          |              |                  |      |  |
|              |                   |      |  |              |                  |      | <b>SUSPENSION ARRIÈRE</b>                                  |
|              |                   |      |  | 86           | <b>V 17093</b>   | 1    | Ensemble bras suspension AR                                |
|              |                   |      |  | 87           | <b>V 16906 B</b> | 4    | Remboîtage   |
|              |                   |      |  | 88           | <b>V 17169</b>   | 1    | Axe supérieur des coulisseaux                              |
|              |                   |      |  | 89           | <b>V 16841</b>   | 5    | Rondelle $\varnothing$ 10 x 20 x 1.5                       |
|              |                   |      |  | 90           | <b>L 7</b>       | 1    | Rondelle $\varnothing$ 8.5 x 20 x 1.5                      |
|              |                   |      |  | 91           | <b>V 16915</b>   | 1    | Écrou de l'axe supérieur                                   |
|              |                   |      |  | 92           | <b>37898</b>     | 2    | Axe inférieur  |
|              |                   |      |  | 93           | <b>37899</b>     | 2    | Entretoise   |
|              |                   |      |  | non dessiné  | <b>35877 V</b>   | 2    | <b>Coulisseaux « VISTA »</b> (à élément inférieur conique) |
|              |                   |      |  | 94           | <b>35877 L</b>   | 2    | <b>Coulisseaux « LELAURAIN »</b>                           |



| N° de dessin    | N° des pièces    | Nbre | DÉSIGNATION  |
|-----------------|------------------|------|--|
| <b>PÉDALIER</b> |                  |      |  |
| 41              | <b>V 16907 E</b> | 1    | Tube axe d'articulation avec remboîtement                  |
| 42              | <b>V 16909</b>   | 3    | Rondelle de jeu $\varnothing 26.2 \times 42 \times 1$      |
| 43              | <b>V 16911</b>   | 2    | Écrou de réglage   |
| 44              | <b>V 16910</b>   | 1    | Rondelle entre écrou $\varnothing 25.5 \times 30 \times 1$ |
| 45              | <b>V 17071</b>   | 1    | Axe de pédalier  |
| 46              | <b>V 17068</b>   | 2    | Rondelle $\varnothing 16 \times 26 \times 1$               |
| 47              | <b>31005</b>     | 2    | Circlips arrêt axe de pédalier                             |
| 49              | <b>H 7-60</b>    | 2    | Vis de blocage tube axe d'articulation                     |
| 50              | <b>M 7</b>       | 2    | Rondelle   |
| 51              | <b>W 7</b>       | 2    | Rondelle Grower  |
| 52              | <b>HU 7</b>      | 2    | Écrou  |
| 53              | <b>V 16952</b>   | 1    | <b>Manivelle droite</b> avec roue dentée                   |
| 54              | <b>37327</b>     | 1    | <b>Manivelle gauche</b>                                    |
| 55              | <b>V 947</b>     | 2    | Clavette   |
| 56              | <b>V 643 C</b>   | 2    | Rondelle   |
| 57              | <b>HR 6</b>      | 2    | Écrou  |

**2 temps**

**2 lettres**



**SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PÉTROLES BP**

Siège Social  
21, rue de la Bienfaisance - PARIS (8<sup>e</sup>)

**SUCCESSALES :**

**PARIS :** 21, rue de la Bienfaisance  
**BORDEAUX :** 25, quai des Chartrons  
**DOUAI :** 6, rue Saint-Samson  
**LYON :** 6, place Antoine-Vallon  
**MARSEILLE :** 7, rue Fortunée  
**NANTES :** 6, rue de Bréa  
**SARRÉBRUCK :** 37, Max-Braunstrasse

**SOCIÉTÉ DES PÉTROLES BP D'ALGÉRIE**

76-78, avenue du Gal-Yusuf - ALGER

**SOCIÉTÉ DES PÉTROLES BP DU MAROC**

Place Amiral-Sénès - CASABLANCA

**SOCIÉTÉ DES PÉTROLES BP D'AFRIQUE  
OCCIDENTALE**

Boîte Postale 59 - DAKAR