


PIECES DETACHEES

Edition 1965

**CATALOGUE
VELOMOTEUR**

SUPER SPORT



PEUGEOT

Service apres-vente



TRÈS IMPORTANT

- Pour la passation des commandes utiliser à l'exclusion de tous autres documents nos liasses spéciales adressées gratuitement sur simple demande.
- Mentionner soigneusement le numéro et la désignation complète de la pièce avec éventuellement coloris et décors.
- Pour éviter toute confusion dans les cas douteux préciser le type exact et le numéro de moteur du véhicule intéressé.

EXPÉDITIONS : *Utiliser les adresses ci-dessous :*

Par gare :

CYCLES PEUGEOT

Pont-de-Gland - AUDINCOURT (Doubs)

Autres modes d'envoi :

CYCLES PEUGEOT


BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs)

Conditions générales de vente : (voir en dernière page)

VELOMOTEUR SUPER SPORT

CATALOGUE

65 - H



PIECES DETACHEES

MOTEUR

3 Vitesses

49 cm³

DES VÉLOMOTEURS

SUPER SPORT


TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Page
Antiparasite.....	9
Boîte de vitesses	7
Bougie	9
Carburateur	10
Carter-moteur	5
Couvercle de carter	8
Culasse	5
Cylindre.....	5
Echappement	11
Embiellage - Roulements - Joints	5
Embrayage Ferodo	8
Lanceur	7
Piston	5
Sélecteur de vitesses	7
Volant magnétique Peugeot	9

APPARIAGE CYLINDRES ET PISTONS JEU 0,04


Tableau de correspondance. La lettre repère du cylindre est frappée sur le plan de joint de culasse et celle du piston sur la partie bombée supérieure.

CYLINDRES		PISTONS	
Lettre repère	Diamètre alésage	Lettre repère	Diamètre
A	39.92	A	39.88
B	39.93	B	39.89
C	39.94	C	39.90
D	39.95	D	39.91
E	39.96	E	39.92
F	39.97	F	39.93
G	39.98	G	39.94
H	39.99	H	39.95
I	40.00	I	39.96
II	40.01	II	39.97
		III	39.98




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			CYLINDRE				
1	*40857	1	Cylindre avec goujons	31	G 5-34-10	4	Goujon d'assemblage des carters
2	41344	1	Joint de cylindre	32	G 5-49-10	1	Goujon d'assemblage des carters
3	G 5-16-10	2	Goujon fixation raccord carburateur	33	43515	1	Joint des carters-moteur
4	43440	1	Raccord carburateur	34	35752	3	Cheminée de centrage
5	43439	1	Joint du raccord	35	24613	1	Roulement 20 × 42 × 8 de l'arbre primaire
6	W 5	2	Rondelle Grower	36	41666	1	Plaque d'arrêt du roulement et des axes
7	HU 5	2	Ecrou	37	V 11636	2	Vis de fixation de la plaque
			CULASSE	38	33180	2	Frein d'écrou
10	40394	1	Culasse	39	34584	1	Plaque d'arrêt du roulement de vilebrequin
11	36123	1	Joint de culasse	40	33180	2	Frein d'écrou
12	43464	4	Ecrou de fixation cylindre et culasse	41	HU 5	2	Ecrou de fixation de la plaque
13	43465	4	Rondelle Onduflex 7 B	42	14647	1	Roulement 15 × 35 × 11 du pignon de sortie
			PISTON	43	36493	1	Joint Paulstra 18 × 28 × 6 du pignon de sortie
18	*36120 E	1	Piston avec axe et segments	44	36512	2	Silentbloc fixation moteur $\varnothing 8 \times 16, L = 25$
19	27194	1	Axe de piston	45	HU 5	5	Ecrou d'assemblage des carters
20	22309	2	Circlips	46	4536	1	Bouchon de vidange
21	38315	2	Segment pour ergot	47	11576	1	Joint du bouchon
22	V 190	2	Goupille cannelée ($\varnothing 2 \times 6$)	48	34627	1	Reniflard
			CARTER-MOTEUR	49	11576	1	Joint du reniflard
							EMBIELLAGE - ROULEMENTS - JOINTS
26	42879	1	Carter-moteur droit et gauche assemblé avec goujons	55	41316	1	Embiellage complet avec cage à aiguilles n° 35104
27	42880	1		56	35104	1	Cage à aiguilles $\varnothing 12 \times 15, L = 13,5$
28	40242	1	Douille du levier de commande des vitesses	57	36494	1	Joint Paulstra 25 × 35 × 6 côté embrayage
29	35753	1	Goujon de fixation cylindre et culasse	58	24613	1	Roulement côté embrayage 20 × 42 × 8
30	G 5-40-10	2	Goujon d'assemblage des carters	59	36492	2	Joint Paulstra côté volant 20 × 42 × 6
				60	36495	1	Roulement côté volant 20 × 42 × 12
				61	34588	1	Rondelle entretoise $\varnothing 35 \times 41, \text{ép. } 3/10$
				62	41734	1	Arrêt de roulement
				63	34549	1	Arrêt du joint côté volant


6 — PARTIE MOTEUR SUPER SPORT




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
BOITE DE VITESSES							
1	42874	1	Arbre primaire avec douille	41	413	1	Arrêt de maneton
2	41188	1	Douille de l'arbre primaire	42	V 947	1	Clavette avec rondelle et écrou de manivelle
3	42878	1	Pignon récepteur complet	43	MU 6	1	Rondelle plate
4	37905	1	Pignon libre de lanceur	44	HU 6	1	Écrou
5	40125	1	Entretoise d'appui	45	37906	1	Secteur de lanceur
6	16784	1	Ressort du pignon libre	16	42882	1	Douille de lanceur
7	42157	1	Écrou de blocage	47	40248	1	Joint de la douille
8	41969	1	Arbre de boîte	48	F/90-6-15	3	Vis de fixation de la douille
9	42133	1	Pignon baladeur 29 dents	49	40346	1	Ressort de lanceur
10	41655	1	Rondelle de butée du pignon de 1 ^{re} vitesse côté baladeur	50	37908	1	Cache-ressort
11	42135	1	Pignon de 1 ^{re} vitesse 35 dents	51	40247	1	Circlips
12	34556	1	Rondelle de butée du pignon de 1 ^{re} vitesse côté roulement	52	41185	1	Bague d'étanchéité
13	41654	1	Bague de l'arbre de boîte	SÉLECTEUR DE VITESSES			
14	40363	1	Pignon de sortie 13 dents	62	43557	1	Pédale de sélecteur
15	HM 10	1	Écrou de blocage du pignon de sortie	63	42873	2	Manchon caoutchouc L = 43
16	41194	1	Frein d'écrou	64	43580	1	Equerre de tige de commande
17	41724	1	Entretoise du pignon	65	M 6	1	Rondelle plate
18	42870	1	Arbre intermédiaire complet avec pignon baladeur et grand pignon	66	44803	1	Épingle d'arrêt
19	41949	1	Douille à aiguilles côté grand pignon intermédiaire	67	43560	1	Ensemble tige de commande
20	42196	1	Douille à aiguilles côté pignon de 1 ^{re}	68	HU 6	1	Contre-écrou de tige
21	41660	1	Rondelle de l'arbre (côté pignon sortie)	69	V 11488	1	Rondelle plate
22	41661	1	Rondelle de l'arbre (côté récepteur)	70	V 1,5-15	1	Goupille fendue
23	41665	1	Axe de fourchette	71	V 16841	1	Rondelle plate
24	41662	1	Fourchette complète	72	43568	1	Ensemble axe et levier de commande
25	43566	1	Levier de commande de fourchette	73	43572	1	Moyeu
26	39171	1	Arrêt de verrouillage	74	43573	2	Cliquet
27	25092	1	Ressort de l'arrêt	75	43574	1	Ressort de cliquet
LANCEUR				76	43563	1	Plaque fixe
37	42885	1	Manivelle de lanceur complète	77	43588	1	Doigt d'arrêt de la plaque
38	16747	1	Maneton de manivelle	78	43575	1	Coupelle
39	16921	1	Vis du maneton	79	43577	1	Ressort de sélecteur
40	240	1	Ressort de l'arrêt	80	43576	1	Entretoise de ressort
				81	44841	1	Cache
				82	V 16969	1	Rondelle plate
				83	32668	1	Rondelle éventail
				84	HU 6	1	Écrou




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
EMBRAYAGE FERODO				18	11732	1	Jonc d'arrêt
1	43448	1	Embryage complet (5 disques) plateau avec butée	19	34576 E	1	Came de débrayage avec butée
2	43443	1	Cage d'embryage avec douille	20	19731	1	Butée seule
3	34572	1	Douille de cage	21	42940	1	Levier de débrayage
4	43445	1	Plaque intérieure avec goujons	22	33001	1	Vis de serrage du levier
5	43446	3	Goujon de la plaque	23	M 5	1	Rondelle plate
6	36071	3	Disque Ferodo mené	24	32300	1	Rondelle éventail JZ 5
7	19515	2	Disque acier menant	25	HU 5	1	Ecrou
8	24409	1	Plaque d'appui extérieure	COUVERCLE DE CARTER			
9	43444	1	Support d'embryage	35	42881	1	Couvercle droit poli avec douille à aiguilles
10	17112	1	Vis fixation support	36	42780	1	Joint du couvercle
11	19449	1	Frein de la vis	37	42786	1	Goupille de position
12	34570	1	Rondelle d'appui de l'embryage	38	4536	1	Bouchon de remplissage
13	43447	1	Ressort embryage	39	11576	1	Joint du bouchon
14	HU 4	3	Ecrou fixation plateau	40	C 5-43	1	Vis de fixation du couvercle
15	19590	3	Frein d'écrou	41	C 5-30	3	Vis de fixation du couvercle
16	34578	1	Plateau d'embryage avec butée	42	C 5-94	2	Vis de fixation du couvercle
17	34579	1	Butée d'embryage complète	43	41949	1	Douille à aiguilles



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			VOLANT MAGNÉTIQUE PEUGEOT 30 WATTS				
1	43140	1	Volant magnétique complet avec faisceau fils de sortie (sans bobine HT ext.)	24	1744	1	Borne complète du rupteur
2	43417	1	Stator complet avec faisceau	25	30917	1	Porte-graisseur
3	43418	1	Faisceau complet	26	34952	1	Rivet du graisseur
4	43192	1	Caoutchouc passe-gaine	27	31567	1	Feutre graisseur
5	34533	1	Stator nu	28	43141	1	Rotor
6	C 5-20	2	Vis de fixation stator	29	30907	1	Ecrou de fixation rotor
7	V 18413	2	Rondelle éventail AZ 5	30	41160	1	Couvercle de volant
8	43202	1	Bobine d'éclairage 25 watts	31	38485	2	Attache souple
9	43204	1	Bobine d'éclairage lanterne	32	31543	1	Bouchon
10	43203	1	Bobine primaire d'allumage	33	39360	1	Bride de maintien du fil
11	35491	4	Vis de maintien des bobines	34	43113	1	Bobine HT Ducati avec collier, joint caoutchouc, capuchon rondelles et écrous des bornes
12	39178	4	Rondelle éventail	35	43113 B	1	Bouchon écrou de fixation fil de bougie sur bobine avec caoutchouc et manchon
13	HU 4	4	Ecrou	36	H 6-15	2	Vis de fixation
14	30911	1	Condensateur	37	V 643 C	2	Rondelle plate
15	41295	1	Vis de fixation condensateur	38	42987	2	Rondelle éventail
16	35494 E	1	Fil de liaison rupteur-condensateur	39	HU 6	2	Ecrou
17	30911 B	1	Ecrou fixant les fils sur le condensateur	45	1003 F	1	BOUGIE Bougie 34 S Marchal
18	1742	1	Rupteur Dahl	46	1010	1	Joint de bougie
19	41295	1	Vis de fixation du rupteur				DISPOSITIF D'ANTIPARASITAGE
20	M 4	1	Rondelle plate	47	43219	1	Fil de bougie avec protecteur
21	39178	1	Rondelle éventail	48	43893	1	Manchon réducteur
22	41571	1	Frein d'écrou	49	40434	1	Antiparasite
23	HM 4	1	Ecrou de fixation fil liaison côté rupteur				



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			CARBURATEUR
	41347	1	Carburateur Gurtner GBV 16604 avec filtre à air
1	7512	1	Chambre de mélange nue
2	7342-3	1	Joint d'étanchéité
3	4776	1	Collier
4	4777	1	Vis du collier
5	7089 B	1	Rondelle
6	4332	1	Ecrou de collier
7	7075	1	Vis butée du volet des gaz
8	4447	1	Ressort de la vis de butée
9	7144	1	Filtre à essence
10	7145	1	Joint du couvercle d'arrivée d'essence
11	7064	1	Couvercle d'arrivée d'essence
12	V 624	1	Vis de serrage du couvercle
13	6728 G	1	Joint fibre $\varnothing 5 \times 10$, ép. = 1
14	7093	1	Verrou du volet d'air
15	7149	1	Ressort du verrou
16	7352	1	Plaqueite verrou
17	7351/1	1	Volet d'air
18	7354	1	Poussoir du volet d'air
19	7353	1	Ressort de volet d'air
20	7089 B	1	Rondelle $\varnothing 6 \times 10$, ép. = 1 sur ressort volet d'air
21	7349	1	Axe du volet d'air
22	8454	1	Cartouche filtrante
23	C 4-8	2	Vis de fixation cartouche
24	7089	2	Rondelle onduflex de 4 \varnothing 4 \times 8, ép. = 0,5
25	8485/2	1	Volet des gaz
26	7339	1	Ressort de volet des gaz
27	7333	1	Chapeau de chambre
28	7343	1	Vis de fixation du chapeau
29	7155	1	Rondelle onduflex de 5
30	7077	1	Vis tendeur de gaine
31	7078	1	Ressort de la vis
32	7087	1	Joint du diffuseur
33	4864	1	Pointeau souple
34	7070	1	Flotteur
35	7079	1	Axe du flotteur
36	7066	1	Cuve
37	7071	1	Joint de cuve
38	5978 B	1	Gicleur de 72
39	1491	2	Vis de fixation cuve
40	7089	2	Rondelle onduflex
41	41837	1	Silencieux avec collier et boulon
42	8456	1	Collier du silencieux avec vis et écrou
43	C 5-20	1	Vis
44	Q 5	1	Ecrou
	8452/1	1	Tube diffuseur de réglage



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
ÉCHAPPEMENT			
1	43235	1	Tuyau d'échappement
2	36429	1	Ecrou de fixation du tuyau au cylindre
3	39240	1	Joint d'échappement
4	43451	1	Manchon d'accouplement
5	43292	1	Pot échappement complet
6	43723	1	Tube central de pot
7	19590	1	Trein d'écrou
8	H 4-8	1	Vis de fixation du tube
9	H 7-15	2	Vis de fixation pot au châssis
10	B 7	2	Rondelle éventail
11	HU 7	2	Ecrou
12	43747	1	Bras support de pot échappement


PARTIE CYCLE

VÉLOMOTEUR SUPER SPORT



TABLE DES MATIÈRES

Désignation	Page	Désignation	Page
Antivol	24	Moyeu arrière Leleu	19
Avertisseur électrique	20	Outils	21
Béquille centrale	15	Pare-chaîne	15
Cadre	15	Pare-vent	23
Canalisation électrique	21	Phare Cibié	20
Commande de débrayage	17	Plaque de police	23
Commande de frein avant	17	Poignée gauche de débrayage	17
Commande de frein arrière	22	Poignée tournante de gaz Amero	17
Commande des gaz	17	Pompe à pneus	24
Compteur	20	Repose-pieds	22
Direction	24	Réservoir essence	15
Fixation moteur	22	Rétroviseur	24
Fourche télescopique	13	Roue avant	18
Garde-boue avant	15	Roue arrière	19
Garde-boue arrière	15	Selle	23
Guidon	17	Suspension arrière	15
Moyeu avant Leleu	18	Transmission	24

N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
FOURCHE TÉLESCOPIQUE			
1	*42217	1	Fourche télescopique sans tube de pivot
2	43506	2	Bouchon plastique
3	*42218	1	Ensemble platines
4	37019 E	1	Ensemble tube pivot
5	H 6-18	1	Vis de fixation tube pivot
7	32668	1	Rondelle éventail
9	HU 6	1	Ecrrou
10	43501	2	Tige filetée du ressort
11	43502	2	Ressort de rappel
12	HM 8	2	Ecrrou de la tige filetée
13	42226	2	Cuvette d'appui ressort
14	42225	2	Ressort
15	42227	2	Capuchon
16	44651	2	Foultre d'éianchéité
17	*43454	1	Tube fourreau droit
18	*43455	1	Tube fourreau gauche
19	43503	2	Tube cale court
20	43504	2	Tube cale long
21	43505	4	Bague de coulissement
22	*43028	1	Arceau support de garde-boue
23	43500	2	Bride de fixation arceau
24	41381	1	Guide gaine
25	H 7-20	1	Vis de fixation bride d'arceau côté gauche
26	H 7-25	1	Vis de fixation bride d'arceau côté droit
	M 6	1	Rondelle plate côté droit
	41380	2	Ecrrou de fixation arceau




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CADRE							
1	*41944	1	Cadre avec cône et cuvette de direction	47	V 643 C	2	Rondelle plate
2	29298	1	Plaque constructeur Peugeot	48	32668	2	Rondelle éventail
3	29891	2	Fausse vis Parker	49	HU 6	2	Ecrou
				50	*43032	2	Tringle de garde-boue
				51	P 6-10	2	Vis de fixation tringle sur garde-boue
				52	42325	2	Rondelle Rilsan
				53	37773	2	Rondelle éventail
				54	HU 6	2	Ecrou
				55	H 6-10	2	Vis de fixation tringle sur fourche
				56	32668	2	Rondelle éventail
				57	HR 6	2	Ecrou borgne
RÉSERVOIR D'ESSENCE							
4	*41738	1	Réservoir d'essence avec bouchon				
5	42293	1	Bouchon de réservoir				
6	42293 J	1	Joint de bouchon				
7	41967	2	Vis de fixation à l'avant				
8	L 8	4	Rondelle plate				
9	B 8	2	Rondelle éventail JZ 8				
10	41968	4	Rondelle amortisseur				
11	40553	2	Entrotoise	64	*43295	1	Garde-boue arrière
12	42950	1	Vis de fixation à l'arrière	65	H 6-10	1	Vis de fixation supérieure
13	L 8	4	Rondelle plate	66	HU 6	1	Ecrou
14	42938	2	Amortisseur arrière	67	42325	1	Rondelle Rilsan
15	42937	2	Support d'amortisseur	68	M 6	1	Rondelle plate
16	HM 8	2	Ecrou	69	42435	1	Poignée sport chromée
17	1165	1	Robinet essence Quiet avec cuvette et joint	70	H 6-20	2	Vis de fixation poignée
18	1165 B	1	Joint de robinet avec cuvette de maintien	71	42325	2	Rondelle Rilsan
19	1163	0 m 26	Tuyau essence nylon (se vend au mètre)	72	37773	2	Rondelle éventail
20	42659 D	1	Décalcomanie droite	73	HU 6	2	Ecrou
	42659 G	1	Décalcomanie gauche	74	HU 6	1	Ecrou
				75	V 16950	1	Rondelle caoutchouc
				76	M 6	1	Rondelle plate
				77	32668	1	Rondelle éventail
BÉQUILLE CENTRALE							
26	*42875	1	Béquille centrale				
27	38736	1	Vis axe d'articulation				
28	37513	1	Ressort	80	*43977	1	Bras de suspension avec remboîtages
29	V 2-20	1	Goupille fendue	81	42877	2	Remboîtement
				82	42907	1	Axe d'articulation
				83	V 16909	3	Rondelle de jeu
				84	V 16910	1	Rondelle plate
				85	40442	2	Ecrou de réglage
				86	H 7-65	2	Vis de blocage axe d'articulation
				87	B 7	2	Rondelle éventail
				88	HU 7	2	Ecrou
				89	41637	2	Coulisseau Lelaurnain
				90	41637 RL	2	Ressort L = 150, ø ext. 46
				91	V 17169 E	1	Axe supérieur de suspension AR
				92	V 16841	3	Rondelle plate fixation supérieure ø 10,5 x 20, ép. 1,5
				93	L 7	1	Rondelle plate
				94	V 16915	1	Ecrou de l'axe supérieur
				95	H 10-35	1	Vis de fixation inférieure droite
				96	H 10-40	1	Vis de fixation inférieure gauche
				97	V 16841	2	Rondelle plate
				98	28404	4	Rondelle éventail
				99	HM 10	2	Ecrou
PARE-CHAÎNE							
33	*43967	1	Pare-chaîne avant				
34	P 6-8	3	Vis de fixation				
35	42325	2	Rondelle Rilsan				
36	37773	1	Rondelle éventail				
37	41275	1	Pare-chaîne arrière				
38	37773	1	Rondelle éventail				
39	HU 6	1	Ecrou				
GARDE-BOUE AVANT							
45	*43030	1	Garde-boue avant				
46	H 6-10	2	Vis de fixation supérieure				
GARDE-BOUE ARRIÈRE							
SUSPENSION ARRIÈRE							




Offert par [HTTP://enmobyette.free.fr](http://enmobyette.free.fr)




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			GUIDON				
1	42292	1	Guidon côté gauche avec pièces de fixation	25	G 8	1	Vis d'articulation du levier
2	42291	1	Guidon côté droit avec pièces de fixation	26	V 18413	1	Rondelle éventail
3	42291 B	2	Collier de fixation	27	HU 5	1	Ecrou
4	D 6-25	4	Vis	28	G 29	1	Revêtement caoutchouc non débouché
5	42291 C	2	Embout plastique				COMMANDE DE FREIN AVANT
			POIGNÉE TOURNANTE DES GAZ AMERO	50	44204	1	Commande de frein avant (câble et gaine)
	40371	1	Poignée tournante des gaz avec casque et levier de frein avant	51	V 17185 B	1	Câble de 15/10 avec grain
7	G 4 C	1	Casque de la poignée avec support pour levier de frein	52	V 17162	1	Grain de câble
8	G 9 BTR	1	Vis à 6 pans creux de serrage de la poignée	53	1085 B	0m760	Gaine guipée 2 x 5 (se vend au mètre)
9	G 8	1	Vis d'articulation du levier ø 5	54	37778	1	Vis de réglage gaine ø 6 avec contre-écrou
10	H 5	1	Ecrou de la vis d'articulation	55	HM 6	1	Contre-écrou de la vis ø 6
11	B 5	1	Rondelle Blocfor	56	38583	1	Serre-câble avec vis
12	G 6 C	1	Levier de frein avant	57	44526	1	Embout de gaine
13	G 24-108	1	Tube coulisseau avec rampe L = 107				COMMANDE DE DÉBRAYAGE
14	1886	1	Ressort de freinage avec vis d'appui	60	42945	1	Commande de débrayage (câble et gaine)
15	A 16 C	1	Revêtement caoutchouc L = 100	61	V 17185 B	1	Câble ø 15/10 avec grain L = 1325
16	1882	1	Plot d'arrêt de gaine	62	V 17162	1	Grain de câble
17	G 11 CR	1	Coulisseau accroche-câble	63	1085 B	1 m 04	Gaine guipée ø 2 x 5 (se vend au mètre)
18	A 9	1	Vis sans tête de serrage du câble	64	44526	1	Embout de gaine côté poignée
19	1890	1	Embout de la poignée	65	39470	1	Vis de réglage de gaine ø 6 avec contre-écrou
20	1891	1	Vis fixation de l'embout	66	HM 6	1	Contre-écrou de la vis ø 6
			POIGNÉE GAUCHE DE DÉBRAYAGE	67	38583	1	Serre-câble avec vis
							COMMANDE DES GAZ
	43517	1	Poignée gauche avec levier de débrayage	70	37694	1	Commande des gaz (câble et gaine)
22	G 5 C	1	Collier gauche avec support de levier de débrayage	71	V 17141	1	Câble de 12/10 avec grain
23	G 7 C	1	Levier de débrayage	72	1085 B	0m700	Gaine guipée 2 x 5 (se vend au mètre)
24	G 9 BTR	1	Vis à 6 pans creux de serrage du collier	73	44526	1	Embout de gaine côté poignée




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ROUE AVANT				
	43634	1	Roue avant sans pneu avec moyeu frein tambour Leleu \varnothing 90 axe de \varnothing 11	7	1607-8	1	Axe de moyeu \varnothing 11, pas 100, L = 141
	43431	36	Rayon \varnothing 3, L = 169,5	8	V 1442	1	Ecrou sous plateau \varnothing 11, 16 sur plats, ép. = 5
	43287	1	Jante de 17 (22,5 x 2,75)	9	1680-8	1	Rondelle ouverte \varnothing ext. 16, méplats 8,5, ép. = 1,8
	43290	1	Mèche fond de jante	10	1607-5	1	Ecrou \varnothing 11, 16 sur plats, ép. = 3,5
	41859	36	Ecrou de rayon \varnothing 3, pas 60	11	1543-22 A	1	Entretoise \varnothing 11,2 x 16, h 4,7 (cas de montage sans compteur)
			MOYEU AVANT LELEU	12	1542-14	1	Ecrou \varnothing 11, 16 sur plats, ép. = 9
1	43757	1	Moyeu avant Leleu monobloc frein tambour \varnothing 90, axe \varnothing 11	13	1543-31	1	Plateau de frein complet avec mâchoires et levier montés
2	1543-1 B	1	Corps de moyeu avec cuvettes	14	154314	1	Jeu de demi-mâchoires
3	1542-3	2	Cuvette \varnothing ext. 29, H = 10,5	15	D et G V 8703 S	2	Ressort de rappel
4	694 A	22	Billo de 5,55	16	1543-25 B	1	Came de frein
5	1680-2	2	Rondelle cache \varnothing ext. 29, ép. = 0,4	17	1790-8	1	Levier de came
6	1542-5	2	Cône \varnothing 11, pas 100, \varnothing ext. 18, h 13	18	V 1421	1	Vis du levier
				19	22 L	1	Ressort tôle \varnothing ext. 14, ép. = 0,5
				20	43835	2	Rondelle \varnothing 12,2 x 22, ép. = 4
				21	1542-29	2	Ecrou de fixation roue \varnothing 11, pas 100, 19 sur plats, h. 10






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			ROUE ARRIÈRE				
	43959	1	Roue arrière sans pneu avec moyeu frein tambour Leleu \varnothing 100, axe de 12, roulements à billes	8	1792-7	2	Ecrou \varnothing 12, pas 100, 19 sur plats, h = 5
	43321	36	Rayon \varnothing 3, pas 60, L = 167	9	1792-8	1	Bague d'arrêt \varnothing ext. 33, pas 100, \varnothing int. 19, h = 4
	43287	1	Jante de 17	10	1792-5	1	Bague \varnothing ext. 18, \varnothing int. 12,1, h = 5,5
	41859	36	Ecrou \varnothing 3, pas 60	11	1792-2	1	Plateau de frein avec mâchoires et levier montés
	43290	1	Mèche fond de jante	12	1710-3	1	Jeu de demi-mâchoires
			MOYEU ARRIÈRE LELEU				
1	43737	1	Moyeu arrière Leleu monobloc frein tambour \varnothing 100, axe de 12, pignon 52 dents, roulements à billes	13	1710-8	2	Ressort \varnothing ext. 8, longueur totale 30
2	1792-1	1	Corps de moyeu sans roulements	14	1792-14	1	Levier de came déport ext. 15
3	1792-9	1	Axe \varnothing 12, pas 100 calibré, L = 182	15	1543-25 B	1	Came de frein
1	14331	2	Roulement à billes \varnothing 12 x 32, largeur 10	16	V 1421	1	Vis du levier \varnothing 6, pas 100, 14 sur plats, h = 10,5
5	1792-4	1	Tube entretoise \varnothing ext. 16,1, \varnothing int. 13, L = 62	17	24 L	1	Rondelle \varnothing ext. 20, \varnothing int. 14, ép. = 2
6	1792-10	1	Ensemble cache-feutre rondelle \varnothing ext. 32,15	18	22 L	1	Ressort \varnothing ext. 14, tôle 0,5, h = 12
7	1792-6	1	Bague \varnothing ext. 18, \varnothing int. 12,1, h 15,5	19	44040	1	Pignon de 52 dents
				20	1792-17	6	Boulon \varnothing 6, pas 100, 8 sur plats, L = 15
				21	32668	6	Rondelle éventail
				22	42982	2	Patte de tension Dubied
				23	V 17035	2	Etrier pour patte de tension
				24	HU 6	4	Ecrou
				25	36467	1	Rondelle
				26	1792-12	2	Ecrou \varnothing 12, pas 100, 19 sur plats, h = 10






N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
PHARE CIBIÉ				COMPTEUR			
1	42867	1	Projecteur rectangulaire Cibié 25 W bleu électrique	15	44943	1	Compteur rectangulaire de 0 à 110 km avec commande et démultiplicateur
2	43598	1	Capot nylon bleu électrique	16	43036	1	Compteur rectangulaire seul de 0 à 110 km
3	43599	1	Porte de phare complète	17	43023 A	1	Ensemble verre, lunette et joint
4	43646	1	Interrupteur	18	43023 B	1	Joint caoutchouc repose de compteur
5	44285	1	Projecteur rectangul. Cibié 25 W rouge grenade	19	43758	1	Démultiplicateur (17 x 2,25) trou ø 11,2
6	44292	1	Capot nylon rouge grenade	20	44783	1	Commande de compteur
7	1822	1	Lampe phare code 12 V, 25/25 W	21	44783 B	1	Câble seul L = 575
8	733	1	Lampe navette 12 V, 4 W	AVERTISSEUR ÉLECTRIQUE			
9	9-00-91	1	Porte-ampoule avec support de lampe navette et vis	30	43040	1	Avertisseur seul
	1-10-12	1	Glace de phare	31	H 6-16	1	Vis de fixation
	5-13-02	1	Porte seule	32	32668	1	Rondelle éventail
10	0-03-79	2	Vis de fixation porte de phare avec ressorts	33	HU 6	1	Ecrou
11	43812	1	Commutateur Capra	34	44283	1	Guide gaine sous tête de vis
12	43812 A	2	Attache fixation commutateur avec bouton	35	41014	1	Cale en caoutchouc
				36	40117	1	Plaque




N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
CANALISATION ÉLECTRIQUE							
1	43808	1	Canalisation électrique	6	37563	0m510	Gaine protectrice du fil lanterne AR \varnothing 3,5 x 4,5 (se vend au mètre)
2	182 A	1	Fil électrique simple conducteur (se vend au mètre)	7	40674	0m090	Gaine protectrice des fils bobine extérieure \varnothing 4,5 x 6 (se vend au mètre)
3	37666	2	Passe-fil d'éclairage sur garde-boue	8	43266		Cosse de 5
4	167	0m360	Gaine protectrice des fils de sortie de volant \varnothing 6,5 x 8,5 (livrée avec volant, se vend au mètre)	9	30931		Cosse de 4
5	156 B	0m600	Gaine protectrice des fils sous tube de corps et des fils du commutateur \varnothing 8 x 10 (se vend au mètre)	10	SD 208		Cosse de 1,2
				11	43675	1	Raccord bifilaire
				12	43707	1	Rivet



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
FIXATION MOTEUR			
1	43228	1	Support moteur droit
2	43708	1	Support moteur gauche avec raccord bifilaire
3	H 8-70	1	Vis de fixation au châssis
4	44768	2	Rondelle éventail AZ 8
5	HU 8	1	Ecrou
6	43090	2	Tampon caoutchouc amortisseur
7	42140	1	Entretoise
8	H 8-85	1	Vis de fixation supérieure
9	B 8	1	Rondelle éventail JZ 8
10	HU 8	1	Ecrou
12	V 17134 E	1	Bride de fixation complète
13	V 17186	2	Plaque entretoise
14	44329	2	Vis de fixation moteur à l'arrière
15	44768	2	Rondelle éventail AZ 8
16	41901	1	Patte inférieure fixation pare-chaîne
COMMANDE DE FREIN ARRIÈRE			
20	43803	1	Pédale de frein arrière
21	32597	1	Ressort de rappel de pédale
22	42873	1	Manchon caoutchouc L = 43
23	42866	1	Tringle de frein AR
24	V 643 C	1	Rondelle plate
25	V 1,5 x 15	1	Goupille fendue
26	HU 6	2	Ecrou de la tringle
27	2268	1	Ressort
28	L 6	1	Rondelle plate
29	44426	1	Ecrou de réglage
REPOSE-PIEDS			
35	42839	2	Tige repose-pieds
36	42872	2	Manchon caoutchouc
37	26303	2	Rondelle plate
38	32518	2	Rondelle éventail
39	HU 12	2	Ecrou



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION	N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
			PLAQUE DE POLICE				SELLE
1	41286	1	Plaque de police Maly Junior	8	43048	1	Selle sport noire avec supports de pompe et trousse à outils
2	843	1	Cabochon avec catadioptré	9	H 7-15	2	Vis de fixation selle à l'avant
3	806	1	Vis de fixation cabochon	10	43838	4	Rondelle éventail DD 7
4	44611	1	Lampe AR 12 V, 7 W	11	HU 7	2	Ecrou
5	41286 B	1	Support de lampe	12	H 6-15	2	Vis de fixation selle à l'arrière
				13	43839	2	Rondelle éventail DD 6
				14	HU 6	2	Ecrou
							PARE-VENT
				15	43065	1	Ensemble pare-vent
				16	P 6-12	2	Vis Poelier
				17	32668	2	Rondelle éventail
				18	HU 6	2	Ecrou



N° de dessin	N° des pièces	Nbre	DÉSIGNATION
DIRECTION			
1	44915	1	Bouchon de direction
2	40442	1	Ecrou de réglage
3	41182	1	Rondelle éventail JZ 25
4	41047	1	Cuvette de réglage
5	V 187	1	Cône supérieur
6	V 186	1	Cuvette inférieure
7	V 192	1	Cône inférieur
8	691 A	50	Bille de 3,97
TRANSMISSION			
	42424	1	Chaîne moteur de 116 maillons (livrons 117 maillons) + 1 attache 4,88 × 12,7 × 7,75
	18519-1	1	Attache rapide pour chaîne 4,88
	559 A	1	Chaîne primaire sans fin 5,72 × 9,52 × 6,35
OUTILLAGE			
	719 A	3	Démonte-pneus
	714 A	1	Clé plate de 8 × 10
	40596	1	Clé à bougie
	532 A	1	Nécessaire de réparations
	33202	1	Raccord pour valve moto
ANTIVOL			
	682 A	1	Verrou antivol Neiman avec 2 clés
POMPE A PNEUS			
	479 A	1	Pompe à pneus 300 × 24 avec raccord
	490 A	1	Raccord de pompe L = 200
RÉTROVISEUR			
	41285	1	Miroir rétroviseur fixation à collier

Offert par [HTTP://enmobyte.free.fr](http://enmobyte.free.fr)

Conditions générales de vente des pièces détachées

EXPÉDITIONS. — Toutes nos expéditions sont faites aux risques et périls des destinataires.

Elles sont toujours faites au tarif le plus avantageux (sauf avis contraire du client, s'il acquitte lui-même le port).

Nos envois sont soigneusement contrôlés au départ de l'usine et les Compagnies vérifient, d'autre part, les feuilles d'expédition portant le poids du colis.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'avarie ou de manquant. Les Compagnies de transport sont responsables des marchandises qu'elles acheminent, aussi prions-nous nos clients de bien vérifier leur colis avant d'en prendre livraison, en particulier pour le poids et de faire, éventuellement, les réserves voulues avant de signer la décharge.

Toute réclamation doit être confirmée au Chef de Gare ou au Transporteur, par lettre recommandée, dans les deux jours qui suivent la réception.

EMBALLAGES. — Ils ne sont pas repris.

PASSATION ET ENREGISTREMENT DES COMMANDES. — Nous recommandons tout particulièrement à nos agents l'emploi de nos bons de commande spéciaux, que nous envoyons gratuitement sur simple demande.

Nous ne répondons télégraphiquement qu'aux télégrammes accompagnés d'un coupon de « Réponse payée ».

PAIEMENTS ET LIVRAISONS — Nos prix sont nets, sans escompte et s'entendent pour pièces prises à nos usines.

Pour les conditions de franco voir notre tarif.

Le prix appliqué est toujours celui en vigueur le jour de la livraison sans qu'aucune indication antérieure puisse être invoquée comme un engagement.

Toutes nos fournitures doivent être payées au comptant sur relevé de fin de mois.

Un retard de livraison, quelles qu'en soient les causes, la durée, ou les conséquences pour l'acheteur, ne peut jamais donner lieu à des dommages-intérêts.

RETOUR DE PIÈCES. — Les retours éventuels doivent faire l'objet d'un accord préalable de notre part, pièces sous garantie exceptées.

Les envois par la S.N.C.F. doivent être faits franco de port domicile à notre adresse : **CYCLES PEUGEOT - Pont-de-Gland à AUDINCOURT (Doubs).**

Les envois par poste sont adressés directement au Siège : **CYCLES PEUGEOT - BEAULIEU-VALENTIGNEY (Doubs).**

Les retours doivent obligatoirement nous être annoncés par lettres séparées.

JURIDICTION. — En cas de contestation quelconque, il est expressément convenu que les tribunaux de la Seine seront seuls compétents même en cas de demande incidente ou en garantie, les différents modes d'expédition ou de paiement, ainsi que le lieu de la livraison ne pouvant opérer ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Offert par [HTTP://enmobyette.free.fr](http://enmobyette.free.fr)