

PIECES DETACHEES

MOTEUR 4 VITESSES

A. CLAEYS

flandria

TRES IMPORTANT

Nº : numéro sur la photo

Nº IBM : numéro de commande à mentionner en nous passant des commandes

C : modèle Camberra

S. 4 : modèle Sportif I V

U.S : modèle Ultra Sport

R.S : modèle Record Super

En nous passant des commandes de pièces détachées, veuillez mentionner soigneusement le numéro de la pièce en question.

Pour éviter toute confusion dans les cas douteux, précisez le numéro du moteur et du cadre du véhicule intéressé.

1:	I.B.M. Nº	DENOMINATION	MUTAMIMOM30	C	S.4	U.S	R.
		GROUPE CARTERS	OUPE CARTERS (Ms)				
	172500	Carter d'embrayage	delle éventail O 4, 3 pour volant magné	051	181	0.12	1
	172502	Carter d'embrayage	row M.S. x. 0, 8 pour carbors our	1	0	0	(
	172510	Carter côté volant magnétique	eu pour pled de dylindre.	DTL .	18 10	001	1
	172512	Carter côté volant magnétique	delle Q 4 pour volunt magnétique	1	0	0	
	172543	Ecrou M 5 pour carburateur	9888	01	180	E71	
	472546	Boulon vidange d'huile	indre	1	1	113	
	172553	Culasse	Surgicus Dell'Outo MA 195	60	1 180	473	١.
	172561	Cylindre	con pour carpurateur	0[]	10.0	17.1	١.
	173003	Couvercle d'embrayage	e de raccord pour carburateur	97	1100	2772	
	173 004	Couvercle volant magnétique	ri nour carburateur	lo L	18 18	673	
	173005	Goujon pour cylindre	oue dans filtre 2 sir	4	4	4	
	470401	Bougie W 225 T 1	delle d 5 pour carburateur	1	1	1	
	473 01 0	Joint pour pied du cylindre	dolle G o pour culasse	î	i	1	
	473 01 2	Joint pour couvercle d'embrayage	delle O o nour pied du cylindre	1	Tion	1	
	473012	Collier de serrage pour carburateur	oupitensam teslov mog \$1 x 4 M	1	i	1	
	473016	Passe à câble	M 5 x 30 pour collier de serrage du s	2	2	2	
	473018	Silencieux d'aspiration	Low and Teather at measures around 25 or 3 Mil	_	1	-	1 .
	473022	Joint vidange d'huile	M 6 x 25 pour convercie d'embravage	1	li	1	
1.	173023	Boulon d'admission d'huile	M 6 x 25 pour carters	1	1	1	
	473 026	Joint niveau d'huile	M 6 x 30 pour carters	1	1	1	li
	473028		M 6 x 40 pour carters	2	2	2	1 '
	173028	Rondelle en fibre pour carburateur	M 6 x 55 nous cartese	2	2	2	1 2
	473 031	Douille de guidage	M 6 x 10 pour niveau d'huile				
		Rivet pour plaque d'immatriculation	SHORT OF RESMIT SHOULD AND THE	4	4	4	4
	473 054	Joint d'admission côté carburateur		1	1	1	1
	173055	Goujon pour carburateur		2	2	2	
	473 057	Dureté du carburateur		1	1	1	1
	473 058	Antiparasite		1	1 1	1]
	473 060	Joint d'admission côté cylindre		1	1	1	
	473 063	Silencieux d'aspiration		1	1 -	1	
	473066	Carburateur Bing 1/15/35		1	1	1	1
	473 072	Joint du carter		1	1	1	1
	908148	Boulon M 6 x 30 pour culasse		4	4	4	4
					0		
					1		
					100 10		
					11000		

N-	I.B.M. Nº	DENOMINATION	MONTANDRONE	C	S.4	U.S	R.S
		GROUPE CARTERS (bis)	OFFE CARTERS				
	920113	Rondelle éventail Ø 4,3 pour volant magnétique	e engyman a date	3	3	3	3
	960014	Ecrou M 5 x 0, 8 pour carburateur	Congression of the same	2	2	2	2
	960015	Ecrou pour pied du cylindre	ner cots volant mamoringe	4	4	4	4
	970008	Rondelle Ø 4 pour volant magnétique	tex côté, volunt magnétique	3	3	3	3
	173593	Culasse	sou M.5 pour carburatour	- 1	1 -E24	Syl	1
	173597	Cylindre	selled by segment of	0.1	-da	5.1	1
	473 084	Carburateur Dell'Orto UA 19S	9235	93°	1 -88	1-72	1
	174016	Goujon pour carburateur	enbet	v3	1 -10	53-1	2
	173047	Tube de raccord pour carburateur	iverele d'embrayage	o (3	- 300	1-73	1
	473818	Joint pour carburateur	evolton; am inalev alegav;	03	1 -10	E7-E	1
*	173048	Plaque dans filtre à air	siboliya suce seid	03	-805	£17-6	1
	970009	Rondelle Ø 5 pour carburateur	1 T. 225 W 2 2:	2	2	2	2
	970010	Rondelle Ø 6 pour culasse	t poes pled du cylindra	4 .	4	4	4
	970010	Rondelle Ø 6 pour pied du cylindre	of your convercie d'embrayage	4	4	4	4
	910731	Vis M 4 x 12 pour volant magnétique	lier de serrage pour carburane	3	3	3	3
	910751	Vis M 5 x 30 pour collier de serrage du silen		1	101	1	-
	910864	Vis M 6 x 25 pour couvercle volant magnétique		112	2	5-	-
	91 0864		st widange dibutte	6	6	6	6
	910864	Vis M 6 x 25 pour carters	ion d'admission d'huile	01:	1 2 3	2.1	1
	910866	Vis M 6 x 30 pour carters	ellud's seavin in	5	5	5	5
	910868	Vis M 6 x 40 pour carters	delle en libre pour earenmaleur	0.1	1	(1)	1
	910871	Vis M 6 x 55 pour carters	agoling ob offi	4	4	4	4
	910967	Vis M 6 x 10 pour niveau d'huile	ottolubirismmi'b supaiq ruoq.is	4	1	1	1
			nt d'admission côlé carburateur				
			zuolespones zuog aute	Sec.	11.59	CORP. A	
			anstandata do com			C	
			Aperasite it d'admission côté rylinere		1 20		
						TO A	
					1 33	274	
						Catal Para	
						Rep 1	
					19		1

N:	I.B.M. Nº	DENOMINATION	HOLTA HIMOREGO.	C	S.4	U.S	R.
		GROUPE VENTILATEUR		513			
	173576	Roue a aubes		1	_50	811	
	173552	Boîte pour ventilateur	defende colleges de col	1	-	1	
	173553	Couvercle pour boîte du ventilateur		Po	1 -80	1	
	173554	Chapelle d'admission d'air cylindre		ro(L	_20	1	
	173555	Chapelle d'échappement d'air cylindre		1	1 - 11	1	
	473574	Joint pour roue à aubes		1	13_81	1	
	473575	Volant magnétique	sort sur axe de démayage	1	1 -21	1	
	920113	Rondelle ressort denté		4	1 - 41	4	
	920209	Rondelle ondulée nour roue à aubes		4	1771	4	
	920210	Rondelle ondulée pour couvercle Ø 6,4	lament 15/35/11 sur axe d'embraya	6	8_81	6	
	960013	Ecrou M 4×0.7		4	1 .88	4	
	910728	Vis M 4 x 6		4	1 _ 85	4	
	910741	Vis M 5 x 6 pour roue à aubes		4	1 - 10	4	1
	910757	Vis M 6 x 10		5	1 288	5	
	910759	Vis M 6 x 15 pour boîte du ventilateur		2	1.88	2	
	910864	Vis M 6 x 25 pour couvercle		1	1 - 5 %	1	
	173577	Chapelle d'admission d'air cylindre		1	1 -80	1.67.1	
	173578	Chapelle d'échappement d'air cylindre		1	1.08		1
12				mA.	1 40	LETI	
				DE.	7.	LEVI	1
	2 1 2			2.2	1 80	ETA	1.
		GROUPE VILEBREQUIN		e#CE	1 65	E	
				o.EO	0.8	ETS	
	173102	Pignon 18 D sur vilebrequin		1	1	1	
	473107	Roulement 17/40/12 sur vilebrequin		2	2	2	
	2.70351	Vilebrequin complet		1	1	1	
	473108	Bague d'étanchéité 15/24/7		2	2	2	
	270360	Piston complet		Ĩ	1	1	
	473112	Segment		2	2	2	
	473113	Circlips		2	2	2	1
	473114	Axe de piston		1	1	1	
	473120	Volant magnétique 17 W		-	1	-	
	473121	Clavette côté embrayage sur vilebrequin		1	1	1	
	473122	Clavette côté volant sur vilebrequin		1	1	1	
	920213	Rondelle ondulée pour pignon sur vilebreq	uin	1	1	1	
	920213	Rondelle ondulée pour volant magnétique		1	1	1	1
	960020	Ecrou M 10 x 1 pour pignon		1	1	1]
	960020	Ecrou M 10 x 1 pour volant magnétique		1	1	1.	

] <u>.</u>	I.B.M. Nº	DENOMINATION	MOLYAMIMON3O	C	S.4	U.S	R.
		GROUPE EMBRAYAGE	UPE VENTUATEUR				
	473202	Disque d'embrayage	modus mo	3	3	3	3
	270370	Disque de pression complet	e noor ventilateur	101	1	11	
	173205	Porte-lâmes 3 disques	vercle pour boile du ventilateur	1	1	1	
	173206	Douille de ressort	anheilve wie'b coloniculate effec	4	4	4	
	173211	Buselure d'appui	orther dischargement distrementable atten-	1	1	1	
	173213	Rondelle		101	1	1	
	473215	Ressort sur axe de débrayage		1	1	616	
	173216	Tige de débrayage Ø 6	Atrest tropped off	1	1	1010	
	173217	Axe de débrayage	sados à aues suon salubus, alla l	1	1 90	SO 10	
	473218	Roulement 15/35/11 sur axe d'embrayage	delle ondulée pour couvercle O 6, 4	1	1	10.10	
	473222	Galet \emptyset 5 x 8		1	1	boile	
	173223	Rondelle sur axe de débrayage		1	1 1	i	
	173224	Levier sur axe de débrayage	M 5 x 6 pour roue 3 aubes	1	1	1	
	173232	Tige de pression à rebord		1	1	010	
	173233	Rondelle de réglage épaisseur 0, 6 mm	We was all new win added more at a 2 2/2		ant r	écess	tá
	173234	Rondelle de réglage épaisseur 0, 3 mm	elenevisor and 25 2 3 N		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	écess	
	173235	Plaque dans cloche d'embrayage	selle d'admission d'air cylindre.	1	1	1	
	473236	Roulement à aiguilles	selle d'échappement d'air cylindre	1	i	i	
	173246	Anneau Ø 13 sur axe de débrayage		1	1	1	
	173247	Buselure d'écartement pour ressort d'emi	hra va ce	4	4	4	
	473248	Ressort d'embrayage	Drayage	4	4	4	-
	173249	Disque intermédiaire	SUPE VILEBREOUSK	2	2	2	1
	273260	Cloche d'embrayage complet		1	1	l ī	
	908377	Boulon M 6 x 10 pour axe de débrayage	ninpardelly rus C 81 nor	1	1	l i	
	920214	Rondelle ondulée	Icment 17/40/12 our vilebreguin	1	1	i	1
	970010	Rondelle Ø 6 pour embrayage	· informations	4	4	4	
	970010	Rondelle Ø 6 pour axe de débrayage	ie d'étanchéité 15/24/7	1	1	1	
	930526	Goupille tendue	A Part of the second of the se	1	1	1"	
	910866	Vis M 6 x 30 pour embrayage		4	4	4	
	187037	Ecrou M 12 x 1 pour axe de débrayage		1	1	1	
	10/03/	Ecrou W 12 x 1 pour axe de debrayage		1	1	1	
						1 22 1	
			vette com embravage sur vilabraquin			I FEE	
			- alupardelly the inglov also eller			1871	
			della ondulas pour pignon sur vilebre			en en	
						codo	0
			on M 10 x 1 nour plenon			nnan	
						0000	
			on M 10 x 1 pour volant magnitudue				

	I.B.M. Nº	DENOMINATION		C	0.7	U.S	R.
		CROWDE ARRE DE CORRE					
		GROUPE ARBRE DE SORTIE	DULE VER DE BEVORE				
	473306	Goupille	Lon 29. Description of the control	1	150	1	1
	173307	Anneau de fourche		1	1	1	
	473311	Bague d'étanchéité	Literatura en com anti-enfermantible en	1	1 00	8.1	
	173315	Axe de fourche		1	1	81	
	173316	Levier à câble	signate fines englated quastron	2	2	2	
	473317	Bague en caoutchouc	delle de	1	1.00	1	
	270720	Levier à came complet	sheet all evolte	1	1	811	
	173321	Axe de charnière pour levier à came	Storious.	1	1	1	
	173322	Rondelle pour axe de fourche		1	1134	1	
	173322	Rondelle pour pignon de chaîne	at bearing the	1	1	1	
	473324	Ressort pour levier à came	Personal States N.O. Section 15 All 19	1	1	1	
	473326	Vis de serrage pour sélecteur	dolle de reginge 0, 5 axa	1	1	11	
	473327	Sabot de fourche	developed to a	2	2	2	
	473328	Support pour levier à came		1	1	1	
	473338	Goupille pour sélecteur	emphaniq existinm ne emila	1	1	1	
	173339	Pignon de chaîne 14 D	and the second s	10 F	- 68	1891	
	173340	Pignon de chaîne 13 D	einas cinnos evale	E E	1 - 88	-651	
	173341	Pignon de chaîne 12 D		1	1-87	473	
2	173342	Pignon de chaîne 11 D		-	1	1	
	473348	Roulement à aiguilles \emptyset 22 x \emptyset 28 x 10		1	1	1	
	908377	Boulon M 6 x 10 pour axe de fourche		1	1	1	1.
	940027	Bille Ø 7		16	16	16	1
	970010	Rondelle Ø 6 pour axe de fourche		1	1	1	
	493967	Ecrou M 10 x 1 pignon de chaîne	HER COMPTEUR KILOMETRIOUE	2	2	2	
	173702	Tige de connexion	enovd ne saute	1	1	1	
	173703	Pignon 32 D	delle de réglage 0, 3 mm	1	1	1	
	1737044	Pignon 28 D mangu		1	1	1	
	173705	Pignon 23 D		1	1	1	
	173706	Pignon 19 D	felle de réglace 0, 6 mm	1	1	1	
	173707	Pignon sur axe de renvoi	Author of Shorts and Short	1	1	1	
	173708	Axe d'embrayage		1	1	1 1	
	273708	Axe d'embrayage complet		1	1 05	1	
	173709 173710	Pignon 17 D Pignon 15 D		1	1	1 1	1
	173711	Pignon 13 D	ver a	1	1	010	
	473714	Roulement à billes 20/42/8		1	1	1	
	173895	Axe de sortie		1	1	1	
	270725	Sélecteur complet		1	1	1 1	
	LIGILS	Selected Complet		-	1	1	1
							1

	173402 173403 473406 173407 473408 173409 173410 473411 473412 473413	GROUPE AXE DE BRAQUET Pignon 29 D sur axe de braquet Axe de renvoi Bague d'étanchéité sur axe de braquet 16/22/4 Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique Joint torique	DUPE ARBRE DE SORTE. plile eau de feurche ue d'étauchéité de fourche ier à calile ue en cacutchouc ue en cacutchouc uer à came complet	1 1 1	130	1 1	.1
	173403 473406 173407 473408 173409 173410 473411 473412 473413	Pignon 29 D sur axe de braquet Axe de renvoi Bague d'étanchéité sur axe de braquet 16/22/4 Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique	esu de leurche esu de leurche ue d'étanchétté de tourche ier à câble ue en cacutchouc	1 1 1 1 1 1	1 70 1 1 4 4 2 4	1	.1
	173403 473406 173407 473408 173409 173410 473411 473412 473413	Pignon 29 D sur axe de braquet Axe de renvoi Bague d'étanchéité sur axe de braquet 16/22/4 Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique	esu de leurche esu de leurche ue d'étanchétté de tourche ier à câble ue en cacutchouc	1 1 1 1 1 1	1 70 1 1 4 4 2 4	1	1 1
	173403 473406 173407 473408 173409 173410 473411 473412 473413	Axe de renvoi Bague d'étanchéité sur axe de braquet 16/22/4 Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique	eau de feurche ue d'étanchéité de fourche ier à calile ue en cacutchouc ter à came complet	1 1 1 1 1 1	1 70 1 1 4 4 2 4	1	1
	473406 173407 473408 173409 173410 473411 473412 473413	Bague d'étanchéité sur axe de braquet 16/22/4 Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique	ue d'étanchéité de fourche fer à offhle ue en cacutchouc ter à came complet	1 1 1	1 44	1	1
	173407 473408 173409 173410 473411 473412 473413	Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique	de fourche der à cable de en cacutchouc der à came complet	1 1	1 _ 8 8	1	
	473408 173409 173410 473411 473412 473413	Buselure coulissante Ressort sur buselure coulissante Rondelle Buselure de frein Joint torique	ier à cable ue en cacutchouc ier à came complet	1	1 _ 8 8]
	173409 173410 473411 473412 473413	Rondelle Buselure de frein Joint torique	ue en cacutchouc ier à came complet	1		1.73	
	173410 473411 473412 473413	Buselure de frein Joint torique	ier à came complet		101	113	1
	473411 473412 473413	Joint torique	ter à came complet	2	3	3	3
	473 412 473 413	그리고 그 그는 사람들이 있는 사람들이 되었다. 📤 (1998년 시간 사람들이 사용되었다. 그는 1997년 이 사람들이 되었다. 이 사람들이 되었다. 이 사람들이 되었다. 이 사람들이 되었다.		1	0.5	0.22	
	473 412 473 413	그리고 그 그는 사람들이 있는 사람들이 되었다. 📤 (1998년 시간 사람들이 사용되었다. 그는 1997년 이 사람들이 되었다. 이 사람들이 되었다. 이 사람들이 되었다. 이 사람들이 되었다.	de charoière pour levier à cam	1	1 15	13 738	
	473413		delle pour axe de fourche	ro į	1 55	1	1
		Bague Seeger Ø 16	delle pour pignon de chaîne	2	2	2	2
	173415	Rondelle de réglage 0,2 mm	sort pour levier à came		ant né	and the same in the	
	173416	Rondelle de réglage 0, 5 mm	de serrage pour sélectaur		ant né		
	173420	Axe de braquet	ot de fourche	l surv	ant ne		
	173419	Levier de frein	post pour levier 2 came	1	1 88	1]
-	473428	Buselure en matière plastique	offile pour sélecteur	00	1 88	\bar{i}	1
	173423	Rondelle d'écartement	on de chafne I's D		1	1]
	173453	Buselure coulissante	oun de chafne 13 D	19	10000	Print (2002) (2007)	1
	473572	Ressort axe de braquet	non de chafne 12 D	-	1	1	1
	113312	resport axe de praquet	con de chafte 11 D	-	1	1	1
			tement à asguilles d'22 x d'28 x			CETL	
			ion M 6 x 10 pour axe de fourch			sana	
3.1					100	10.60	
			delle (f 6 nour axe de fourche		1 61	1000	
		GROUPE COMPTEUR KILOMETRIQUE	ou M. 10.x 1 pignon de chaîne			2504	
		The state of the s			80		
	173503	Buselure en bronze		1	1 80		
	173504	Rondelle de réglage 0,3 mm			-	1	, 1
	173505	Ecrou de connexion		Surv	ant ne		
	173507	Bouchon		1	1	1*	1
	173509	Rondelle de réglage 0,6 mm		34 -	1-33		, -
	173510	Pignon 5 D			ant né	cessi	ė
	173515	Pignon 8 D		2	-04	0.00	-
	173520	Pignon 7 D	Tankoba akaya tama a	1	1.80	1	1
	173525	Pignon 12 D		-	- 19	-	-
	940012	Bille 5/32"	a company	1	1	1	1
	93 0084	Bague Seeger Ø 18	E TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE	1	1	1	1
	487113	Bague Seeger Ø 7	lament à billes 20/42/8	1	1	1	1
	10/113	Dague Beeger 4 /	de sertie	1	1	1	1
4			detent complet	100	1 63	1017	

N=	I.B.M. Nº	DENOMINATION	ESTAKING!	17 W N. V	17 W	33 W N.V	33 V
		GROUPE VOLANT MAGNETIQUE	UPE VOLANT MAGNETIQUE	GRO .			
	473120	Volant magnétique complet 17 W.	delle de réglage 0,2 mm	101	1 -1 8	EX-	
	473575	Volant magnétique complet 17 ventilé	e pour moleurs non vesilles .	JoJ=	1	EX-	
	473591	Volant magnétique complet 33 W.	ir pour moteurs venfilés	30.5	-11	1	
	473592	Volant magnétique complet 33 W. ventilé	ne d'éclairage 25. W	doE	-58	ET	
	474104	Volant magnétique complet 12 W.	slare d'écarlement	ED/E	-0.8	E 1 =	
	273665	Vis platinées complètes	ne d'éclairage 8 V	1	1	1	
	274417	Vis platinées complètes	ine d'allumage	108	-	-	
	473651	Vis de fixation des bobines	e d'éclairage	2	2	2	
	473652	Gröwer	ne de graissage	5	5	5	
	473653	Condensateur	r pour moteurs non-veniilés	1	1	1	
	473654	Bobine d'allumage	r pour moleurs venillés	1	1	1	
	473656	Bobine d'éclairage		1	1	93.2	
	473660	Axe de rupteur	de fibration pour bobine d'éciairage	1	1	1	
	473662	Vis du plateau du rupteur	re de graisaage	1	1	1	
	473663	Câble d'éclairage	auptique alb ko	1	1	1	
3.0	473665	Câble de court-circuit	ensateur	1	1	1	
	473667	Câble de bougie	eau Seeger, axe de charpière	1	1	1	
	473668	Câble de raccordement du condensateur	analdad en	1	1	1	
	473669	Boulon du rupteur	tella ondulce pour plateau du rupteur	1	1	1	
	473670	Ecrou du rupteur	ichon de protection	1	1	1	
	473671	Gröwer	ne d'éclairage	1	1	1	
	473673	Rondelle pour ressort du rupteur	eau du rupteur	2	2	2	
	473674	Rondelle pour axe de charnière	felle pour ressort de rupteur	1	1	1	
	473675	Rondelle de réglage pour axe de charnière	0,05	2	2	2	
	473678	Stator	0,05	.1	1	1	
	473679	Vis de fixátion pour bobine d'éclairage	e d'éclairage .	1	1	200	
	473955	Stator		1	1	-	
	473956	Rondelle de réglage 0,1 mm	er pour feutre de graissage fixe	sui	vant n	écess	té
		TRES IMPORTANT	S IMPORTANT	ST			
		N. V. : non ventilé	Althou non :	7.70			
		V. : ventilé	i vendié	7			
				-			

Nº	I.B.M. Nº	DENOMINATION			7 W	33 W N.V	33 V
		GROUPE VOLANT MAGNETIQUE					
			BROUPE VOLANT MACHETIQUE				
	473957	Rondelle de réglage 0,2 mm	opnt magnétique complet l'1 W.	suivar	nt né	cessi	é
	473972	Rotor pour moteurs non ventilés		1	857	ET B	_
	473973	Rotor pour moteurs ventilés			1.0	473	_
	473982	Bobine d'éclairage 25 W	Alkiesy W. 12 defended americanone descrip-		50	6114	1
	473983	Buselure d'écartement			104	2	2
	473984	Bobine d'éclairage 8 W			_	ī	ī
	473985	Bobine d'allumage	de platinées complètes		-00		1
	473986	Câble d'éclairage	The state of the s		1	1	1
	473992	Feutre de graissage			1	1	î
	473988	Rotor pour moteurs non ventilés			188	1	1
	473989	Rotor pour moteurs ventilés	이 경기에 이 있는 것 같아 많은 방향이 많아 없었다면 하는 것이 없는데 이 없는데 그렇게 되었다면 하는데 그렇게 하는데 하다 하다.		5.5	1	1
	473990	Rotor complet			54	1	1
	473991	Vis de fixation pour bobine d'éclairage	solide d'éclairage		-08	2	2
	473991		xe de supleur		1	1	1
	474405	Feutre de graissage Levier du rupteur	is do plateau do ropteur		204	C PP	1
	474406	Condensateur		3	-68	473	-
				2 2	1-20	473	1
	474407	Anneau Seeger, axe de charnière	919000 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		10	CER	1
	474408	Axe de rupteur	는 그 아니라 나는 나는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니는 아니	3	88	17/3	-
	474409	Rondelle ondulée pour plateau du rupteur			-69	EVE	-
	474414	Capuchon de protection	cron du rupteur	1 1	70	473	-
	474416	Bobine d'éclairage	new date	3 -	-12	617	-
	474417	Plateau du rupteur	rusteer up tresser wer steller		73-	473	-
	474418	Rondelle pour ressort de rupteur	tontelle pour axe de charmière		74-	4-23	-
5	474419	Câble de bougie	topielle de régiave pour axe de chargière		-87	878	-
1	474420	Câble de raccordement du condensateur		2	-87	473	-
	474421	Câble d'éclairage	is de fixation nour bobine d'éclairage		-01	85-1	-
	474422	Rotor			- 4	EVE	-
3.	474429	Stator pour feutre de graissage fixe	con lelle de réglage 0, 1 mm		- 88	-	-
		TRES IMPORTANT	TRIS IMPORTANT				
1. 11		N. V. : non ventilé	C.V. : non ventilé ;				
		V. : ventilé	V. : ventilé				
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					