

# KREIDLER

**Mofa Flott**

**MF 24 mit Blinkanlage**

ab Fahrgestell-Nr. 2 900 001  
(Typ: MF 24)

**MF 25 ohne Blinkanlage**

ab Fahrgestell-Nr. 2 900 001  
(Typ: MF 24)

**Ersatzteilliste**

**gültig ab Baujahr 1980**

**KREIDLER FAHRZEUGE GMBH & Co. KG**  
**7014 KORNWESTHEIM**

Ferrut (0 71 54) 30 93, 30 94, 2 00 11  
Außerhalb der Bürozeiten auch an Sonn- und Feiertagen: Anrufbeantworter (0 71 54) 2 00 15  
Fernschreiber 07 23 842 · Drahtwort: Kreidlemotor-Kornwestheim

Richtlinien für Teile-Bestellungen, für Reparatur-  
aufträge und für die Handhabung der vorliegenden  
Teile-Liste

Nur Original-KREIDLER-Teile dürfen bei der Reparatur von KREIDLER-Fahrzeugen verwendet werden, da sonst jeder Garantianspruch erlischt. Auch mit Rücksicht auf die Betriebssicherheit und die persönliche Sicherheit des Fahrers dürfen nur Original-KREIDLER-Teile verwendet werden. Das gleiche gilt für die Haftung des Händlers bei Unfällen. Also immer nur Original-KREIDLER-Teile!

Um eine schnelle Erledigung Ihrer Bestellung zu ermöglichen, bitten wir folgende Richtlinien zu beachten:

1. Teile-Bestellung

1.1. Sämtliche Original-Teile können Sie von folgenden KREIDLER-Teile-Depots beziehen:

Johannes J. Matthies      2000 Hamburg 1  
                                  Hammerbrookstr. 95 - 97  
                                  (0 40) 28 91-1

Wilhelm Grohmann        2300 Kiel 1  
                                  Stormarn Straße 36  
                                  (04 31) 68 00 21

Gebrüder Sie              2800 Bremen 61  
                                  Arsterdamm 70  
                                  Postfach 61 03 80  
                                  (04 21) 87 70-1

Dohle Fahrzeugteile  
GmbH                        3000 Hannover-Vahrenheide  
                                  Alter Flughafen 8  
                                  Postfach 12 26  
                                  (05 11) 63 10 51

Görring GmbH

3568 Gladenbach  
Goethestraße 1/Auweg  
Postfach 11 68  
(0 64 62) 15 85

J. Eickhaus KG

4130 Moers  
Rheinberger Str. 41  
Postfach 1 08  
(0 28 41) 2 90 68

Ferdinand Ratte KG

4400 Münster  
Höltzenweg 33  
(02 51) 61 60 41-45

Kanonenberg  
Inh. Rudolf Scheidt

4600 Dortmund 12 (Brackel)  
Oberste-Wilms-Str. 18  
Postfach 12 03 47  
Gewerbegebiet Wambel  
(02 31) 59 40 51/52

Hermann Becker GmbH

5000 Köln 80  
Bergisch-Gladbacher-Str. 10 25  
(02 21) 68 10 08/09

Gerhard Förster

5090 Leverkusen 1  
Ahrstraße 26  
Postfach 10 04 64  
(02 14) 6 36 54

Köhler GmbH & o. KG

5400 Koblenz-Rheinhafen  
August-Horch-Straße  
(Industriegebiet)  
Postfach 11 64  
(02 61) 86 91 81

Hans Monz & Co.

5500 Trier  
Bruchhausenstraße 20 - 22  
Postfach 28 48  
(06 51) 4 30 34

Horst Hill

6382 Friedrichsdorf-Köppern  
Zum Köpperner Tal 7  
(0 61 75) 4 20

Hermann Auch KG

7000 Stuttgart 1  
Sieckstr. 34  
(07 11) 28 31 72

Müller-Langeneck KG

7320 Göppingen  
Heilbronner Str. 10  
Postfach 9 09  
(0 71 61) 6 90 51

Begena - Süß GmbH

7520 Bruchsal  
Kinzigstraße 3  
Postfach 12 80  
(0 72 51) 1 70 95-98

Böttcher OHG

Inh. H. u. R. Böttcher  
7800 Freiburg  
Friedrichstraße 56/58  
Postfach 2 28  
(07 61) 3 63 44

Ernst Willner jr.  
Inh. Horst Willner

8070 Ingolstadt  
Manchinger Str. 117  
(08 41) 6 90 63

Karl Kölbel KG

8400 Regensburg  
Margaretenstr. 6a  
(09 41) 2 30 77

Roland Bauer

8571 Betzenstein  
Weidensees 39  
(0 92 44) 2 22

Epple Zweirad GmbH

8940 Memmingen  
Mittlerschweg 1  
Postfach 14 30  
(0 83 31) 6 10 11-14

Durch einen kurzen Versandweg Ihrer Teile-  
Bestellungen wollen wir dazu beitragen, einen  
vorbildlichen Teile-Service zu gewährleisten.

1.2. Teile-Nummer, Benennung und evtl. Muster

Geben Sie bitte in Ihren Bestellungen stets  
die Teile-Nummer und die genaue Benennung  
nach dieser Liste an. In Zweifelfällen senden  
Sie am besten ein mit einem Anhänger versehenes  
Muster an uns. Dieser Anhänger muß Ihre Anschrift  
tragen.

1.3. Lackierte Teile

Bei Bestellungen von lackierten Teilen ist es  
notwendig, daß hinter der Teile-Nummer die Farbe  
des Fahrzeugs mit angegeben wird.

1.4. Fahrgestell- und Motor-Nummer

von besonderer Wichtigkeit ist bei jeder Teile-  
anforderung die Angabe von Fahrgestell- und  
Motor-Nummer

1.5. Angabe von Maßgruppen

Sofern die Teile-Liste Hinweise auf Maß-  
gruppen enthält, z. B. bei Kolben, Felgen  
von Verbundrädern oder Pleuellagern, sind  
diese bei Bestellung unbedingt anzugeben.

1.6. Bestellungen unterschreiben

Teile-Bestellungen bitten wir zu unterschreiben und mit Ihrer Anschrift (Bestimmungsbahnhof) zu versehen. Sie vermeiden dadurch unliebsame Verzögerungen beim Versand.

1.7. Mitteilungen auf Bestellschreiben

Benutzen Sie das Bestellschreiben nicht zu sonstigen Mitteilungen, die mit der Bestellung nicht zusammenhängen. Es besteht sonst die Gefahr, daß die Bestellung erst in eine andere Abteilung gelangt, wodurch sich Ihre Erledigung verzögern könnte.

2. Reparaturaufträge

2.1. Stets die richtige Anschrift

- a) für Postkarten und Briefe:  
KREIDLER Fahrzeuge GmbH & Co. KG  
Postfach 16 40  
7014 Kornwestheim
- b) für Pakete:  
KREIDLER Fahrzeuge GmbH & Co. KG  
7014 Kornwestheim
- c) für Bahnsendungen:  
KREIDLER Fahrzeuge GmbH & Co. KG  
7014 Kornwestheim bei Stuttgart  
Anschlußgleis
- d) für Telegramme:  
Kreidlermotor, 7014 Kornwestheim
- e) für Fernschreiben  
7 23494

2.2. Reparaturaufträge

Reparaturaufträge bitten wir mit genauen Angaben des Defekts schriftlich zu erteilen und zu unterschreiben.

Im Gewährleistungsfall ist unbedingt ein vollständig ausgefüllter Gewährleistungsantrag und die Garantiekarte dem Reparaturauftrag beizufügen.

2.3. Motoren vollständig einsenden

Da jeder uns zur Reparatur eingesandte Motor vor Verlassen des Werkes einem Probelauf unterzogen wird, bitten wir, die eingesandten Motoren vollständig, also mit Zünder, Vergaser und Zündkerzen einzusenden.

2.4. Mittelieferte Zubehörteile

Werden Fahrzeuge oder Teile zur Reparatur an uns eingesandt, bitten wir dringend, ein Verzeichnis der mitfolgenden Zubehör- und Ausstattungsteile beizufügen. Im anderen Falle können wir keine Gewähr für fehlende Teile übernehmen. Vergessen Sie auch nicht, ein Begleitschreiben mitzusenden, aus dem die Art des Schadens oder die von uns auszuführenden Arbeiten zu ersehen sind.

2.5. Kostenvoranschlag

Wird ein Kostenvoranschlag gewünscht, so ist dies besonders anzugeben.  
Wird nach Erhalt des Kostenvoranschlags eine Reparatur abgelehnt und die Rücksendung des nicht instandgesetzten Teils verlangt, behalten wir uns vor, die für die Feststellung des Schadens aufgewendete Zeit in Rechnung zu stellen.

## 2.6. Verpackung

Die zum Selbstkostenpreis berechnete Verpackung wird nicht zurückgenommen. Bei eingesandten, verpackten Teilen wird die Verpackung nur zur Rücksendung verwendet, falls der Zustand derselben es erlaubt.

## 2.7. Versand

Haben Sie für den Versand besondere Wünsche, so sind diese vorzuschreiben; andernfalls wählen wir die uns geeignet erscheinende Versandart. Eine Abholung von Teilen direkt im Werk ist nicht möglich.

## 2.8. Reklamationen von Falschliefereien

Reklamationen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Sendung geltend gemacht werden. Die Einsendung des Lieferzeichens und der Frachtpapiere ist dazu unbedingt erforderlich.

## 2.9. Berechnung

Beachten Sie bitte, daß Reparaturen wie auch Teile nur gegen Vorkasse oder Nachnahme abgegeben werden können. Alte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückgesandt, andernfalls werden sie nach einer Frist von 4 Wochen verschrottet.

## 3. Handhabung der Teile-Liste

### 3.1. Abbildungen

Die Abbildungen und Angaben in dieser Liste sind für die endgültige Ausführung unverbindlich. Konstruktive Änderungen bleiben vorbehalten.

### 3.2. Kennzeichnung der Teile "vollst."

Die Pfeile in der Teile-Liste geben den Umfang der vollständigen (mit "vollst." bezeichneten) Teile an. Nicht zugehörige Teile unterbrechen die Pfeillinie durch einen Bindestrich.

### 3.3. Neuteile

Neu in die Liste aufgenommene Teile sind durch Unterstreichung der Teile-Nummer kenntlich gemacht.

### 3.4. Verschleißteile

Verschleißteile sind vor der Teile-Nummer mit einem "V" gekennzeichnet.

### 3.5. Pfeile am unteren Seitenrand

Muß aus Platzgründen eine Baugruppe auf mehreren Seiten abgehandelt werden, so wird das am unteren Seitenrand durch Pfeile gekennzeichnet (Pfeil am rechten unteren Seitenrand nach rechts zeigt = Kapitel wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Pfeil am linken unteren Seitenrand nach links zeigt = Kapitel wurde schon auf der vorhergehenden Seite behandelt).


<u>Motor:</u>	Motor vollst. mit Befestigungs- teilen	H 2
	Gehäuse links, Kupplungs- betätigung	H 3
	Gehäuse rechts, Kupplungsdeckel	H 5
	Zylinder mit Kolben, Zylinder- kopf, Ansaugstutzen, Zündkerze, Kerzenstecker	H 6
	Kurbeltrieb, Primärritzel	H 7
	Primärrad, Kupplung	H 8
	Schaltgetriebe, Schaltantrieb, Schaltwiderlager	H 9
	Tretwelle, Tretkurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug, Bremslicht- schalter	H 11
	Vergaser	H 13
	Auspuffanlage	H 15
	Magnetzündergenerator Ducati, Zündspule, Zünderdeckel	H 16
<u>Fahrgestell:</u>	Rahmen, Typenschild, Lenkschloß, Steuerlager, Ständer	H 18
	Sitzbank, Gepäckträger, Hin- terrad-Kotflügel, Heckspoiler	H 20
	Hinterradschwinge, Sportfederbein	I 2
	Seitenverkleidung, Kettenschutz, Kettenführung	I 3
<u>Teleskopgabel:</u>	Telegabel vollst., Scheinwerfer- halter	I 4
	Vorderrad-Kotflügel	I 6

<u>Lenker:</u>	Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad- Bremszug, Gasdrehgriff, Brems- lichtschalter vorn	I 7
<u>Kraftstoffanlage:</u>	Klingel, Schaltdrehgriff, Schalt- zug, Schaltwiderlager, Kupplungs- zug, Zugwiderlager, Rückspiegel	I 8
<u>Räder und Bremsen:</u>	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn	I 1
	Vorderrad mit Befestigungsteilen, Bremsdeckel, Vorderrad-Bremszug	I 1
	Hinterrad mit Befestigungsteilen, Bremsdeckel, Kettenrad, Kette.	I 1
<u>Elektr. Anlage:</u>	Scheinwerfer, Kabelstrang	I 1
	Cockpit, Zündschloß, Nebenantrieb, Tachometerwelle	I 1
	Blinkanlage (MF 24), Kabelstränge, Schalter, Verbinder	I 1
	Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte	I 1
<u>Werkzeug:</u>	Werkzeugsatz, Luftpumpe	I 2
<u>Zubehör:</u>	Schloßgarnitur, Gepäckträger	K 1
	Blinkanlagen-Nachrüstteile für MF 25	K 1
<u>Sortimente:</u>	Kugellager, Radialdichttringe, Dichtungen	K 2
<u>Sonderzubehör:</u>	Packtaschen, Packtaschenhalter	R 3
<u>Alphabetisches Sachverzeichnis:</u>		K 3

Gruppe: Motor, Motor vollst. mit Befestigungsteilen

Bild-Nr.	EF-Nr.	Benennung	MF 24/25
----------	--------	-----------	----------

1	<u>15.00.44</u>	Motor, vollst. <u>einschl.</u> Schwunglicht-Magnet- zinder, Zündspulenhalter, Ver- gaser mit Luftfilter, Schalt- widerlager, Kettenritzel, Brems- lichtschalter hinten mit Halter und Kabelstrang, 2-fach Flach- stecker	1
7	00.10.41	Sechskantschraube M 8x85 DIN 931	1
8	00.10.73	Sechskantschraube M 8x100 DIN 931	1
9	00.10.73	Sechskantschraube M 8x100 DIN 931	1
10	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	3
-	15.09.09	Scheibe	5
11	00.29.32	Selbst. Mutter VM 8 DIN 980	3



Gruppe: Moto Gehäuse links, Kupplungsbetätigung

MF 24/25




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	
1	00.10.58	Sechskantschraube M6x67 DIN 931	1
2	00.10.36	Sechskantschraube M6x80 DIN 931	2
1	00.10.64	Sechskantschraube M6x77 DIN 931	1
3	00.10.37	Sechskantschraube M6x70 DIN 931	1
4	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8 für Kurbelwelle	1
5	00.70.08	Dichtring C6x10 DIN 7603	1
6	15.01.88a	Motorgehäuse links	1
7	00.22.04	Stiftschraube M8x97 DIN 940	2
8	15.01.11	Paßhülse	2
9	15.10.07	Rückholfeder	1
10	00.11.45	Sechskantschraube M6x14 DIN 933	1
11	00.43.26	Federring B6 DIN 127	1
12	15.01.14	Scheibe	1
13	15.01.97	Hebel für Kupplung	1
14	15.51.04	Runddichtring	1
15	15.51.11	Welle für Kupplung	1
16	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615 für Kurbelwelle	1
17	15.01.25	Hülse	1
18	15.01.26	Druckfeder	1
19	00.69.28	Stahlkugel	1
20	00.61.00	Kugellager 6201/C 3 DIN 625 für Vorgelegewelle	1
21	00.61.30	Kugellager 6301/C 3 DIN 625 für Keilwelle	1

335 102

**Gruppe: Motor/Gehäuse links, Kupplungsbetätigung**




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
22	00.33.00	Verschlusscheibe 14 DIN 470	1
23	00.76.51	Radialdichtring 20x30x4 für Fretwelle	1
24	00.70.01	Dichtring C12x16 DIN 7603	1
25	11.00.19	Ölablaßschraube	1
26	00.10.39	Sechskantschraube M6x26 DIN 931	5
27	01.00.20	Radialdichtring B15x24x7 für Keilwelle	1
28	00.31.06	Pappscheibendichtung 5, 3 DIN 433	1
29	00.55.14	Halbrundkerbnagel 5x22 DIN 1476	1

335 102

**Gruppe: Mo / Gehäuse rechts, Kupplungsdeckel**




Bild-Nr.	BT-Nr.	Benennung	MF 24/25
----------	--------	-----------	----------

1	00.22.04	Stiftschraube	2
2	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615	1
3	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8	1
9	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934 (verstemt zu Gehäuse)	2
10	00.16.11	Linsensenkschraube M 6x40	6
11	11.00.19	Oleinfüllschraube	1
12	00.70.01	Dichtring C 12x16 DIN 7603	1
13	00.16.12	Linsensenkschraube M 6x35	1
14	15.11.18	<u>Kupplungsdeckel</u>	1
16	15.11.19	<u>Dichtung</u>	1
17	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	8
18	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	8
19	15.11.99	Gehäuse rechts, vollst.	1
20	15.01.34	↑ <u>Lagerbuchse</u>	1
21	00.60.30	Kugellager 6004/C 3 DIN 625	1
22	00.61.01	Kugellager 6202/C 3 DIN 625	1
23	15.21.20	Gehäusedichtung	1
-	00.76.55	Radialdichtring 14x22x5 B 1 für Schaltwelle	1

335 103

**Gruppe: Motor, Zylinder mit Kolben, Zylinderkopf, Ansaugstutzen, Zündkerze**




Bild-Nr.	EF-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	V 15.22.03	Regenschutzkappe	1
2	V 15.22.15	teillabgeschirmte Entzündstecker	1
3	V 08.11.03	Zündkerze 175 WE	1
4	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	4
5	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	4
6	15.13.03	Zylinderkopf	1
7	V 15.13.05	Zylinderkopfdichtung	1
8	00.11.30	Sechskantschraube M 6x22 DIN 931	1
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
10	15.13.12	Vergaserstutzen 36	1
11	00.10.53	Sechskantschraube M6x22 DIN 931	1
12	V 15.03.02	Dichtung für Saugleitung	1
13	V 15.73.76	Zylinder mit Kolben	1
14	V 15.33.65	Kolben vollst.	1
15	V 00.90.11	Rechteckring (nur in obere Ringnut, weiß markiert)	1
16	V 00.90.07	Rechteckring (nur in untere Ringnut)	1
17	V 15.23.11	Kolbenbolzen	1
18	V 00.48.01	Sicherungring für Kolbenbolzen	2
19	V 15.03.04	Zylinderfußdichtung	1
-	00.22.03	Stiftschraube M 6x20 DIN 940	2

+) Bei Kolbenbestellung unbedingt Maßgruppe angeben. Gekennzeichnet durch je einen Buchstaben auf dem Kolbenbolzen und am Zylinder.

335 104


Gruppe: Mot / Kurbeltrieb, Primärritzel

Bild-Nr.      ET-Nr.      Benennung      MF 24/25

1	V	00.20.27	Sechskantmutter M 10 x 1 links DIN 934	1
2	V	00.43.55	Federscheibe B10 DIN 137	1
4		15.67.18	Ritzel Z = 20 Ausgleichscheibe für Kurbelwellenlagerung	1
5	V	15.05.07	0,1 mm	n.B.
5	V	15.05.08	0,2 mm	n.B.
5	V	15.05.09	0,15 mm	n.B.
6	V	15.65.00	Kurbeltrieb, vollst.	1
7		15.65.02 +	Nadelkäfig für Kolbenbolzen	1
-		15.65.01	Plenel	1
8	-	15.65.66 *	Nadelkäfig für Kurbelzapfen	1
-		15.65.63	Kurbelzapfen	1
-	V	00.80.01	Scheibenfeder für Polrad	1

+) Toleranzgruppen 0-2; -2-4; -4-6  
1-3; -3-5; -5-7  $\mu$   
Radialluft zwischen Kolbenbolzen und Nadelkäfig darf 0-11  $\mu$  betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.

\*) Toleranzgruppen -2; -2-4; -4-6; -6-8  $\mu$   
Radialluft zwischen Kurbelzapfen und Nadelkäfig darf 8-14  $\mu$  betragen. Beim Auswechseln des Nadelkäfigs entsprechend paaren.



Gruppe: Motor rimärrad, Kupplung

Bild-Nr. **ET-Nr.** **Benennung** MF 24/25




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
9	00.10.65	Sechskantschraube M 6x28 DIN 931	3
10	15.07.13	Sicherungsblech	1
11	15.07.08	Druckplatte	1
12	15.07.22.	Teilefeder	1
13	15.07.07	Decklamelle	1
14	15.07.24	Reiblamelle	4
15	15.07.10	Innenlamelle	3
16	00.20.52	Sechskantmutter M 12x1 DIN 936	1
17	00.47.50	Sicherungsblech 13 DIN 432	1
18	15.07.93	Kupplungsmuffe	1
19	15.07.17	Scheibe	1
20	15.57.20	Feder	1
-	15.07.04	Kupplungskorb	1
-	00.58.51	Senkniet 4x8 DIN 661	6
21	00.58.53	Senkniet 2,6 x 6 DIN 661	2
-	15.07.03	Buchse	1
22	15.67.99	Kupplungsrad Z = 79, vollst.	1
23	13.06.15	<u>Angleichscheibe</u>	n.B.
24	15.07.20	<u>Angleichscheibe</u> 0,25 mm	n.B.
24	15.07.15	dto.	n.B.
24	15.07.16	dto.	n.B.
25	15.07.12	Druckstift, kurz	1

335 105

**Gruppe: Mo /Schaltgetriebe, Schaltantrieb, Schalt-  
widerlager**




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	15.06.11	Druckstift lang	1
2	00.69.28	Kugel 6mm $\phi$ Kl. IV-V DIN 5401	1
3	15.06.09	Anlaufscheibe 0,1 mm	n.B.
3	15.06.12	Anlaufscheibe 0,3 mm	n.B.
3	15.06.13	Anlaufscheibe 0,5 mm	n.B.
3	15.06.15	Anlaufscheibe 1,0 mm	n.B.
4	15.26.98	<u>Vorgelegewelle</u>	1
5	15.06.84	<u>Schaltgabel</u>	1
6	00.20.52	Sechskantmutter M 12x1 DIN 936	1
7	15.50.50	Sicherungsblech	1
8	15.60.54	Kettenritzel Z = 11	1
9	11.00.25	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n.B.
9	11.00.32	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
9	11.00.33	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
10	00.46.60	Sicherungsring 15x1 DIN 471	1
11	15.26.02	Zahnrad Z = 45	1
12	15.26.90	Schaltrrad Z = 38, vollst. (2-Gang)	1
13	15.06108	Schalstift	4
14	15.06.04	Keilwelle	1
15	15.06.93	Zahnrad Z = 34	1
16	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	1
17	15.06.79	Schaltwelle, vollst.	1
-	215.06.26	Schaltwelle	1
-	15.07.21	Scheibe	1
-	15.06.78	Hebel	1
-	15.01.14	Scheibe	1
-	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
-	00.11.45	Sechskantschraube M6x14 DIN 933	1

**Gruppe: Motor Schaltgetriebe, Schaltantrieb, Schalt-  
widerlager**




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
18	15.50.18	Ausgleichscheibe 0,75 mm	1
18	15.21.17	Ausgleichscheibe	n.B.
19	00.48.03	Sicherungsscheibe 12 DIN 6799	1
20	15.01.30	Schalthebel	1
21	15.01.31	Distanzhülse	1
22	15.21.18	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n.B.
-	15.09.89	<u>Schaltwiderlager</u>	1

**Gruppe:** Mo / Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug, Bremslichtschalter





Bild-Nr.	BT-Nr.	Benennung	MF
1	15.23.93	Rollenkette endlos	1
2	00.46.56	Sicherungsring 20x1 DIN 471	1
3	15.08.03	Anlaufscheibe	1
4	13.06.15	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n.B.
4	15.28.07	dto. 0,1 mm	n.B.
5	15.28.91	Kettenrad	1
7	15.08.91	Tretwelle, vollst.	1
8	00.01.67	↑ Runddichttring 13x1,5 DIN 3770	1
9	15.18.09	Schleppfeder	1
10	15.08.14	Gewindemuffe	1
11	15.09.27	Bremshebelnabe	1
12	00.71.00	Runddichttring 19x1,5 DIN 3770	1
13	15.09.29	Anlaufscheibe	1
14	15.09.80	Bremshebel, vollst.	1
15	15.09.18	↙ Schlaufe	1
16	15.50.11	Bolzen	1
17	00.30.02	Scheibe	1
18	00.44.02	Splint 1,6x8 DIN 94	1
31	355.04.03	Klemmfeder f. Bremszug	1
19	15.58.15	Scheibe	1
19	15.58.09	Scheibe	n.B.
20	15.58.16	Sicherungsring	1
21	235.09.06	Kurbel links	1
21	235.09.07	Kurbel rechts	1
22	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
23	00.32.51	↙ Scheibe 7 DIN 1440	2
24	00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	2
25	27.00.81	Pedal links	1
25	27.00.82	Pedal rechts	1

435 108


**Gruppe:** Motor Tretwelle, Kurbel, Pedale, Hinterrad-Bremszug, Bremslichtschalter

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
26	455.04.93	Hinterrad-Bremszug	1
27	485.01.02	Bremslichtschalter	1
28		Sechskantmutter M 6	2
29	15.09.22	Halter für Bremslichtschalter	1
30	00.43.07	Federscheibe B 6 DIN 137	2



435 108

Gruppe: Mo / Vergaser, Ansaugkammer, Luftfilter



**Bild-Nr.** 24/25 **Benennung** Vergaser, vollst. BING

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF
-	15.43.62	Vergaser, vollst. BING	
1	07.16.73	Hauptdüse 43	1
2	07.16.71	Nadeldüse 2, 10 A	1
3	07.16.72	Rundschnurring	1
4	07.16.03	Düsenadel	1
5	07.16.74	Leerlaufdüse 26	1
6	07.16.75	Luftregulierschraube	1
7	07.16.76	Rundschnurring	1
8	07.16.84	Gasschieber	1
9	07.15.48	Halteplättchen	1
10	07.16.85	Schieberführung	1
11	07.16.77	Gasschiebereinstellschraube	1
12	07.16.78	Feder	1
13	07.16.36	Schieberfeder	1
14	07.16.90	Dichtung	1
15	07.16.98	Deckelplatte vollst.	1
16	-	Startkolben	1
17	-	Feder	1
18	-	Zugstift	1
19	-	Gummitülle	1
20	-	Starterknopf	1
21	-	Schraube	2
22	Lieferbar	Stellschraube für Gaszug	1
23	07.16.91	Mutter	1
24	07.16.17	Schutzkappe	1
25	07.16.93	Schwimmer	1
26	07.16.94	Haltestift für Schwimmer	1
27	07.16.92	Schwimmeradel	1
28	07.16.96	Schwimmerkammer	1
29	07.16.95	Dichtung	1

435 109




Gruppe: Mo / Auspuffanlage

Bild-  
Nr. ET-Nr. Benennung


MF 24/25

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	Menge
-		Auspuffanlage, vollst.	1
1	V 15.03.63	Schalldämpfer, vollst.	1
2	02.00.02	selbstsichernde Mutter M6	1
3	00.43.57	Federring B 6 DIN 127	2
4	15.23.73a	Endkappe	1
5	V 215.13.04	Dichtschnur	1
6	V 215.13.87a	Schalldämpfereinsatz	1
7	00.11.58	Schalldämpfschraube M8x23 DIN 933	1
8	215.13.09	Schelle	1
9	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1
10	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1
11	V 215.13.06	Dichtmuffe	1
17	V 15.53.77	Auspuffrohr	1
18	00.70.24	Dichtring A 28x33 DIN 7603	1
19	15.73.01	Flansch	1
20	00.43.57	Federring B 6 DIN 127	1
21	00.20.10	Sechskantmutter M 6	2



**Gruppe:** Motor/Magnetzündler-Generator Ducati 6 V 19,6/ W  
Zündspule, Zünderdeckel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
----------	--------	-----------	----------




1	V	15.22.15	teilabgeschirmter Entstörs- stecker	1
2	V	15.22.03	Regenschutzkappe	1
3	V	15.22.02a	Zündleitung	1
4		15.12.76	Zündspule	1
5		00.10.53	Sechskantschraube M6x55 DIN 931	2
6		485.01.04	Zündspulenhalter	1
7		00.43.26	Federring B 6 DIN 127	2
8		00.20.10	Sechskantmutter M6 DIN 934	1
9		00.30.06	Scheibe A 5,3 DIN 9021	2
10		00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2
11		00.19.10	Sechskantblechschraube B 4,8 x 16 DIN 7976	2
12		15.22.78	Generatorleitung	1
13		15.12.66	Masseleitung	1
14		00.95.06c	Isolierschlauch	1
15		00.95.06c	Isolierschlauch	1
16		15.12.21	Kabeldurchführung	1
17	V	00.20.27	Sechskantmutter M 10x1 links DIN 934	1
18	V	00.43.00	Federring A 10 DIN 128	1
19	V	00.80.01	Scheibenfeder 3 x 37 DIN 6888	1

435 111

**Gruppe: Motor/Magnetzylinder-Generator Ducati 6 V 19,6/ W**  
 Zündspule, Zünderdeckel

**Bild-Nr.** **ET-Nr.** **Benennung** **MF 24/25**

20	00.16.04	Linse	3
21	00.43.51	Federscheibe B 4 DIN 137	3
-	15.12.77	Magnetzylinder-Generator, vollst.	1
22	15.12.69	Ankerplatte, vollst.	1
23	08.12.51	Kondensator	1
24	00.11.03	Sechskantschraube M3x8	1
25	00.43.33	Federring B 3	1
26	00.30.01	Scheibe 3,4	1
27	00.20.00	Sechskantmutter M 3	1
28		Sicherungsscheibe	1
29		Ausgleichscheibe	1
30	08.12.50	Zündkontakte (Satz)	1
31	00.17.34	Linse	1
32	00.30.01	Linse	1
33	00.17.34	Scheibe 4,3	1
34	00.43.27	Linse	1
35	08.12.52	Federring B 4 DIN 127	1
36	15.12.68	Schmierfilz	1
-	15.12.01	Polrad	1
-		Isolierplatte	1
-	15.02.35a	Zünderdeckel	1
-	00.16.23	Linse	2
-	00.16.20	Linse	1



435 111

**Gruppe: Fahrgerstell/Rahmen, Typenschild, Lenkschloß, Steuerlager, Ständer**




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.02.99	Rahmen, vollst.	1
2		Schloßhülse (am Rahmen ange-schweißt)	1
3	235.01.34	Typenschild	1
4	00.55.18	Halbrundkerbnagel 3x4 DIN 1476	2
5	435.01.11	Hutstopfen vorn	2
6	<u>435.01.12</u>	Hutstopfen hinten	2
-	235.01.98	Steuerlager unten, vollst.	1
7	235.01.04	Gabelkonus	1
8	00.69.27	Stahlkugel 3/16" DIN 5401	22
9	235.01.05	Steuerschale unten	1
-	235.01.99	Steuerlager oben, vollst	1
10	235.01.01	Steuerschale oben	1
11	00.69.27	Stahlkugel 3/16" DIN 5401	22
12	235.01.02	Gewindekonus	1
13	235.01.10	Unterlegscheibe	n.B.
14	335.01.08	Hutmutter	1
15	335.01.09	Hutstopfen	1

4.35 112

**Gruppe: Fahrgestell/Rahmen, Typenschild, Lenkschloß, Steuerlager, Ständer**




Bild-Nr.	EF-Nr.	Benennung	MF 24/25
16	27.00.03	Druckfeder	1
17	335.01.98+	Lenkschloß, vollst.	1
18		▲ Schlüssell	2
19	235.01.21	Deckel	1
20	00.43.69	Federscheibe A 3 DIN 137	1
21	00.55.15	Kerbnagel 3x8 DIN 1476	1
22	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2
23	00.10.79	Sechskantschraube M8x95 DIN 931	1
24	37.81.11	Distanzrohr	1
25	37.26.05	Zugfeder	1
26	435.06.98	Ständer	1
27	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	1
28	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1

+) vgl. auch Gruppe: "Zubehör/Schloßgarnitur"

435 112



**Gruppe: Fahrgestell/Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-  
Kotflügel, Heckspoiler**





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.04.99	Sitzbank, vollst.	1
2	435.04.06	Spannbügel	1
3	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	6
4	00.11.39	Sechskantschraube M5x12 DIN 933	6
5	435.04.01	Sitzbankscharnier	2
6	00.44.15	Splint 6,3 x 50 DIN 94	2
-	435.01.97	Verschluß, vollst.	1
7	435.01.09	Bügel	1
8	435.01.10	Haken	1
9	15.06.23a	Nietbolzen	1
10	15.06.24a	Zugfeder	1
11	00.11.13	Sechskantschraube M6x12 DIN 933	2
12	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
13	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
14	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN 933	4
15	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4
16	435.04.04	Heckspoiler	1
17	435.01.01	Klebebild für Heckspoiler	1
18	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4
19	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
20	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4

435113

**Gruppe: Fahrgestell/Sitzbank, Gepäckträger, Hinterrad-  
Kotflügel, Heckspoller,**




<b>Bild-Nr.</b>	<b>ET-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>MF 24/25</b>
21	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
22	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
23	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2
24	<u>435.04.96</u>	Gepäckträger	1
25	<u>00.30.02</u>	Scheibe 6,4 DIN 125	2
26	00.11.16	Sechskantschraube M6x16 DIN 934	2
27	<u>435.01.02</u>	Kennzeichenunterlage	1
28	435.05.99	Hinterrad-Kotflügel, lack. (Farbe)	1
28	<u>435.05.98</u>	Hinterrad-Kotflügel, Edelstahl	1
29	<u>00.33.50</u>	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
30	03.95.01	Tapfite Schraube M 6 SF-Tp M6x12	1
31	00.11.13	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933	2
32	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
33	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
34	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2

435113

**Gruppe: Fahrgestell/Hinterradschwinge, Sportfederbein**

**Bild-Nr.**      **ET-Nr.**      **Benennung**      **MF 24/25**

1	435.03.99	<u>Hinterradschwinge</u>	1
2	<u>335.03.05</u>	<u>Achse für Schwingenlagerung</u>	1
3	15.08.01	BSA-Keil, vollst.	2
-	00.32.51	▲ Scheibe 7 DIN 1440	2
-	00.20.10	▲ Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
5	235.03.94	<u>Sportfederbein, vollst.</u>	2
-	03.03.01	▲ Puffer (pro Federbein 4)	8
-	03.03.02	▲ Hülse (pro Federbein 2)	4
6	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2
7	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
8	00.10.74	Sechskantschraube M 8x40 DIN 931	2
9	00.20.13	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2
10	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
11	00.33.53	Scheibe A 8,4 DIN 9021	2
12	00.30.03	Scheibe 8,4 DIN 125	2
13	00.10.74	Sechskantschraube M 8x40 DIN 931	2




335 114

**Gruppe:** Fahrgestell/Seitenverkleidung, Kettenschutz  
Kettenführung

**Bild-Nr.** **BT-Nr.** **Benennung** MF  
24/25


1	435.07.02+	Seitenverkleidung links (schwarz)	1
1	435.07.13*	Seitenverkleidung links (weiß)	1
-	435.07.04+	Abziehbild links	1
-	435.07.09*	Abziehbild links	1
2	435.07.08	Doppelhülle	4
3	435.07.03+	Seitenverkleidung rechts (schwarz)	1
3	435.07.14*	Seitenverkleidung rechts (weiß)	1
4	435.07.05+	Abziehbild rechts	1
4	435.07.10*	Abziehbild rechts	1
5	235.17.07	Schraube	2
6	435.07.01	Kettenführung	1
7	00.11.16	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933	1
8	00.30.50	Scheibe A 6,4 DIN 125	2
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
10	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1
11	435.07.07	Kettenschutz kurz	1
12	435.07.06	Kettenschutz lang	1
13	47.65.02	Rohrrieff	1
14	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1
15	00.11.12	Sechskantschraube M 6x10	1
16	00.11.16	SB Z 3 DIN 933	1
17	00.43.57	Sechskantschraube M 6x16 DIN 933	1
18	00.33.50	Federscheibe B 6 DIN 137	2
19	47.65.02	Scheibe A 6,4 DIN 125	1
20	00.20.10	Rohrrieff	1
		Sechskantmutter M 6 DIN 934	1

+ ) bis Fahrgestell-Wr. 2 903 110  
 \* ) ab Fahrgestell-Wr. 2 903 111



435 114


**Gruppe: Teleskopgabel/Telegabel vollst., Scheinwerferhalter**



335 116 a

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	455.12.00	Teleskopgabel vollst. (Farbe)	1
1	455.02.20	▲ Schutzkappe	2
2	00.17.96	Zylinderschraube M 10 x 16 DIN 912	2
3	00.43.55	Federscheibe B 10 DIN 137	2
4	00.33.56	Scheibe B 10,5 DIN 9021	2
5	455.02.23	Kopfplatte (Farbe)	1
6	485.02.95	-Scheinwerferhalter rechts (Farbe)	1
7	455.02.98	Gabelbrücke (Farbe)	1
8	455.02.29	-Haltering unten rechts	1
9	455.02.10	Flachmutter	2
10	00.10.78	Sechskantschraube M 8x50 DIN 931	2
11	00.43.58	Federscheibe B 8 DIN 137	2
12	455.02.11	Scheibe	2
13	455.12.94	Gleitrohr rechts (Farbe)	1
14	00.11.31	Sechskantschraube M 6x30 DIN 933 od. 931	1
15	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	1

Gruppe: Teleskopgabel/Teleskopgabel, Scheinwerferhalter



335 116 a


Bild-Nr. ET-Nr. Benennung MF 24/25

17	455.02.21	-Haltering oben	2
18	485.02.96	-Scheinwerferhalter links (Farbe)	1
19	<u>385.02.03</u>	-Kabelschelle	1
20	455.02.27	-Kontaktfeder	2
21	455.02.25	-Haltering unten links	1
22	455.02.97	Standrohr	2
23	455.02.13	Schutzkappe	2
24	455.02.17	Führungsbuchse	2
25	455.02.22	Faltenbalg	2
26	385.00.04	Kabelband	4
27	255.22.06	Federzapfen	2
28	00.17.79	Zylinderschraube M 6 x 25 Z 5.4.50	4
29		DIN 912	
30	255.22.12	Druckfeder	2
31	455.02.14	Führungrohr	2
32	455.02.12	Federzapfen unten	2
33	455.02.16	Gleitbuchse	2
	<u>455.12.95</u>	Gleitrohr links (Farbe)	1

Gruppe: Telesk Gabel/Vorderrad-Kotflügel

Bild-Nr. ET-Nr. Benennung MF 24/25

1	455.06.99	Vorderrad-Kotflügel, Edelstahl 94, 1	4
1	<del>455.06.98</del>	<del>Vorderrad-Kotflügel</del> , lack. (Farbe)	1
2	V 385.02.03	Kabelschelle	2
3	00.11.13	Sechskantschraube M 6x12 DIN 933	4
4	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 125	4
5	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	4
6	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4




435117


**Gruppe: Len r/Lenkerbügel, Gaszug, Vorderrad-Bremszug, Gasdrehgriff, Bremslichtschalter vorn**

**Bild-Nr.**      **BT-Nr.**      **Benennung**      **MF 24/25**

1	455.03.02	Lenkerbügel	1
2	57.07.13	Klemmbügel	2
3	57.07.04	Socket	2
4	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	4
5	57.07.05	Sechskantmutter	4
6	455.04.99	Gaszug	1
-	-	Schutzkappe (am Vergaser)	1
7	05.12.35	Lötzipfelaufnahme	1
8	455.04.96	Vorderrad-Bremszug	1
-	57.04.13	Regenschutzkappe	1
-	455.03.96	Gasdrehgriff, vollst.	1
9	05.15.57	Griffrohr, vollst.	1
11	05.10.32	Griffbezug	1
12	05.15.54	Schraube	1
13	05.10.17	Gehäuse	1
14	05.13.38	Schraube	1
16	05.15.56	Mutter	1
17	05.15.10	Hebel	1
-	255.13.91	Feder	1
-	255.13.02	Bremslichtschalter	1
-	-	Staubkappe	1



335 118




**Gruppe:** Lenke, Klingel, Schaltdrehgriff, Schaltzug, Schaltwiderlager, Kupplungszug, Zugwiderlager, Rückblickspiegel

Bild-Nr.	EF-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	V 57.93.93	Klingel vollst.	1
2	00.17.04	Zylinderschraube M 4x5 DIN 84	2
-	V 455.03.93+	Schaltdrehgriff, vollst.	1
-	V 455.03.97*	Schaltdrehgriff, vollst.	1
-	05.13.94+	▲ Gehäuse, vollst.	1
-	05.15.67*	Gehäuse, vollst.	1
3	05.15.01	▲ Skala	1
4	05.13.98+	Gehäuse	1
4	05.15.68*	Gehäuse	1
5	05.13.89	Druckstück	1
6	05.12.69	Winkel	1
7	05.12.74	Mutter	1
8	05.13.90	Schraube	1
-	05.13.99	Segment	1
9	05.15.69	Griffrohr, vollst.	1
10	05.15.57	▲ Griffbezug	1
11	05.10.79	Schraube	1
12	05.13.96	Sperrstück	1
13	05.15.66	Hebel	1
14	05.13.68	Mutter	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

\*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111



**Gruppe:** Le er/Klingel, Schaltdrehgriff, Schaltzug, Schaltwiderlager, Zugwiderlager, Rückblickspiegel

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	V 455.04.94	Schaltzug	2
-	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
-	15.09.89	Schaltwiderlager (am Motor)	1
-	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2
-	00.43.57	Federscheibe B6 DIN 137	2
-	V 455.04.92	Kupplungszug	1
-	05.12.35	Lötstippelaufnahme	1
-	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1
-	15.27.02	Zugwiderlager (am Rahmen)	1
-	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
-	00.20.10	Sechskantmutter M 6	1
-	V 255.03.93+	Rückblickspiegel	1
-	455.03.03*	Rückblickspiegel	1

+ ) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110


\* ) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

**Gruppe: Kraftstoffanlage/Kraftstoffbehälter, Kraftstoff-**  
**hahn**

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
1	435.08.99+	Kraftstoffbehälter, vollst. (rot)	1
2	435.08.04+	Abziehbild f. Tank rechts	1
-	435.08.03+	Abziehbild f. Tank links	1
-	235.08.02+	Abziehbild f. Tank	2
1	435.08.97*	Kraftstoffbehälter, vollst. (weiß)	1
2	435.08.12*	Abziehbild f. Tank rechts (rot)	1
-	435.08.11*	Abziehbild f. Tank links (rot)	1
-	435.08.10*	Abziehbild f. Tankrücken vorn (rot)	1
11	435.08.02	Tankdeckel	1
3	435.01.08	Tanklager	1
4	435.08.09	Wille	1
5	00.33.49	Scheibe A 6,4 DIN 9021	1
6	00.29.34	Sicherungsmutter VM 6 DIN 980	1
7	435.08.01	Tanklager	1
8	235.18.96	Kraftstoffhahn	1
9	00.70.25	Fiberdichtung	1
10	00.93.30	Kraftstoffschlauch A 5x9 x 138 DIN 73 379	1

+ ) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

\* ) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111



435119

**Gruppe: Räder und Bremsen/Vorderrad mit Befestigungsteilen, Bremsdeckel**




Bild-Nr.	BT-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	V	Drahtreifen 21 x 2.25	1
-	V	Schlauch 21 x 2.25	1
-	V	Felgenband	1
-	-	Verbundrad, vorn (5 Speichen)	1
-	-	Felge	1
2	V	Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2
3	-	Distanzrohr, 48,2 mm lang	1
4	-	Nutring	1
5	V	Hutmutter M 7 DIN 986	5
6	-	Scheibe	5
7	V	Senkschraube	5
10	-	Achsmutter	2
11	-	Vorderachse	1
-	-	Bremsdeckel, vollst.	1
12	-	Bremsdeckel, nackt	1
13	V	Bremsbackenpaar, vollst.	1
14	-	Rückzugfeder	2
15	-	Bremsnocken, vollst.	1
16	-	Scheibe 2 dick	1
17	-	Scheibe 0,6 dick	1
18	-	Zahnscheibe	1
19	-	Sechskantmutter	1
20	-	Bremshebel mit Schlaufe	1
-	V	Vorderrad-Bremszug	1
-	V	Lötstülpelaufnahme	1
-	V	Regenschutzkappe	1

K 335 120 d

**Gruppe:** Räder und Bremsen/Hinterrad mit Befestigungsteilen,  
Bremsdeckel, Kettenrad, Kette




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	WP
----------	--------	-----------	----

-	V	00.96.14	Drahtreifen 21 x 2.25	1
-	V	00.96.29	Schlauch 21 x 2.25	1
-	V	00.96.48	Felgenband	1
-		465.01.95	Verbundrad, hinten (5 Speichen)	1
1		265.22.09	Felge	1
2		00.61.04	Kugellager 6201 Z/C3 DIN 625	2
3		06.15.76	Distanzrohr 51,5 mm lang	1
4		67.49.03	Senkschraube	5
5		67.49.04	Scheibe	5
6		00.26.54	Hutmutter	5

-		365.02.96a	Bremsdeckel, vollst.	1
7		06.15.78	Bremsdeckel, nackt	1
8	V	06.15.61	Bremsbacken, paar	1
9		06.15.69	Rückzugfeder	2
10		06.15.65	Bremsnocken, vollst.	1
11		06.15.70	Scheibe 2 dick	1
12		06.15.02	Scheibe 0,6 dick	1
13		06.15.71	Zahnscheibe	1
14		06.17.67	Sechskantmutter	1
-		06.16.13	Bremshebel mit Schlaufe	1
-		355.04.01	Schlaufe	1
-		15.50.11	Bolzen	1
-		00.30.02	Scheibe 6 DIN 1440	1
-		00.44.02	Splint 1,6 x 8 DIN 94	1
-		355.04.03	Klemmfeder	1
-		67.68.03	Rückholfeder	1
16	V	06.15.77	Stoßdämpfer	1
17		00.10.63	Sechskantschraube M 7x33,5 DIN 931	5

K 335 121 a

**Gruppe:** Räder und Bremsen/Hinterrad mit Befestigungsteilen  
Bremsdeckel, Kettenrad, Kette




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF
18	06.15.73	Stützring	1
19	365.02.94	Zahnkranzträger	1
24	06.15.75	Sechskantmutter SW 21	1
20	00.60.33	Kugellager 6004 2 RS/C 3 DIN 625	1
21	67.02.06	Hülse	1
22	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	5
23	00.20.24	Sechskantmutter W 7 DIN 934	5
25	67.02.02	Steckachse	1
26	67.02.03	Achsmutter	1
27	365.02.01+	Kettenrad Z = 40	1
28	335.01.02	Rollenkette 1/2 x 3/16", 96 Glieder, einschl. Schloß	1
-	-	Kettenschloß (nicht für Kette TYC-415)	1
-	00.93.16	Kettenschloß (nur für Kette TYC-415)	1
-	00.93.16a	Kettenschloß (nur für Kette TYC-415)	1
29	365.02.02	Kettenspanner links	1
-	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
30	00.29.33	Sicherungsmutter WM 7 DIN 980	1
31	67.84.10	Bremshalter	1
32	265.02.19	Kettenspanner rechts	1
-	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	1
33	00.29.33	Sicherungsmutter WM 7 DIN 980	1

**+) Zur Beachtung**

Nach gesetzlicher Vorschrift muß das Kettenrad mit dem Hinterrad fest verbunden sein. Die Muttern der Befestigungsschrauben des Kettenrades sind daher anzu-punkten oder zu verstemmen.

K335121 a

Gruppe: Elektr. Anlage/Scheinwerfer, Kabelstrang  
z. Scheinwerfer




Bild-Nr.	EF-Nr.	Benennung	MF	MF
-	V 385.00.69+	Scheinwerfer, vollst.	1	1
-	08.18.30	Scheinwerferersatz, vollst.	1	1
1	V 08.18.36	▲ Glashaltering m. Schraube u. Sicherungsscheibe	1	1
2	V 08.18.37	Leuchteinheit	1	1
3	08.18.36	Klemmfeder	6	6
4	08.18.31	Gehäuse	1	1
5	V 08.18.11	Glühlampe Z 6 V 15 W	1	1
-	V 485.02.99*	Scheinwerfer, vollst. (rechteckig)	1	1
-	<u>485.02.98</u>	▲ Scheinwerferersatz, vollst.		
-	V	▲ Glashaltering	1	1
-	V	▲ Leuchteinheit	1	1
-	V	▲ Klemmfeder	1	1
-	V	Gehäuse	1	1
-	V 485.02.01	Glühlampe P 6 V 15 W	1	1
-	<u>08.18.11</u>			
-	485.05.03+	Kabelstrang z. Scheinwerfer	1	1
-	<u>485.05.08*</u>	Kabelstrang z. Scheinwerfer	1	1
-	<u>485.05.10</u>	Masselleitung z. Blinkleuchten	1	-
-	V 00.10.51	Sechskantschraube M 6x25 DIN 933	2	2
-	V 00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	4	2
-	V 385.00.05	Flachstecker	2	-
-	V 00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	2

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

\*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

335 123 d

**Gruppe: El** tr. Anlage/Cockpit, Zündschloß, Neben-  
antrieb, Tachometerwelle





Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF	MF
-	465.03.99+	Cockpit, vollst.	1	-
-	465.03.95*	Cockpit, vollst.	1	-
-	465.03.97+	Cockpit, vollst.	-	1
-	465.03.94*	Cockpit, vollst.	-	1
1	27.08.03	Blinddeckel	1	1
2	27.78.65	Signalleuchte grün	2	1
2	27.78.68	Signalleuchtenatrape gelb	-	2
3	27.78.67	Signalleuchtenatrape gelb	1	1
4	02.78.02	Spanlo-Sechskantschraube M 4 x 8	2	2
5	27.78.29	Kontrollleuchtenträger	1	1
6	02.78.03	Tapfite-Sechskantschraube M 5 x 8	1	1
7	27.78.55+	Abdeckung	3	3
7	27.78.54*	Abdeckung	1	1
8	00.17.37	Zylinderschraube M 4x55 DIN 84	1	1
9	27.78.49	Trägerblech	2	2
10	00.19.30	Bleeschrauben B 4, 8 x 16 DIN 7976	1	1
11	00.30.06	Scheibe 5, 3 DIN 125	2	2
12	27.78.53	Schelle	2	2
13	27.08.06	Distanzrohr	1	1
13	27.78.25	Distanzrohr	1	1
14	00.20.30	Sechskantmutter M 4 DIN 980	1	1
15	27.78.16	Gehäuse	2	2
16	00.29.31	Sicherungsmutter NM 4 DIN 980	1	1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

\*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

335 125



Gruppe: Elek Anlage/Cockpit, Zündschloß, Naben-  
antrieb, Tachometerwelle

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF	MF
17	365.03.96	Tachometer, vollst.	1	1
18	27.08.04	Bügel	1	1
19	27.08.02	Sechskantmutter	1	1
20	08.17.60	Blühlampe 6 V 0,6 W	1	1
21	87.81.17	Lampenfassung 2-polig	1	1
22	87.81.17	Zwischenring	1	1
23	27.78.34	Spannring	1	1
24	27.78.20	Zündschlüssel	2	2
25	27.00.13	Griffkappe f. Zündschlüssel	1	1
26	27.78.56*	Zünd-Lichtschalter	1	1
27	87.81.37*	Masseleitung zum Zündschalter	1	1
28	87.81.36*	Masseleitung zum Tachometer	1	1
29	485.05.26	Kabelstrang z. Signalleuchten	1	1
30	485.05.13+	Kabelstrang z. Cockpit	1	1
31	485.05.37*	Kabelstrang z. Cockpit	1	1
32				

365.03.95 Nabenantrieb  
27.78.96 Tachometerwelle  
255.04.11 Spannring

Teile zur Befestigung des Cockpits

00.11.48 Sechskantschraube M 7x16 DIN 933 1 1  
00.43.66 Federscheibe B 7 DIN 137 1 1  
00.30.11 Scheibe 7,4 DIN 127 1 1  
57.07.05 Sechskantmutter 1 1

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

\*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

335 125

**Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkanlage (MF 24), Kabelstränge  
Schalter, Leitungen, Verbinder**




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF	MF
-	285.08.92	Blinker vorn rechts, verchromt	1	-
-	285.08.93	Blinker vorn links, verchromt	1	-
1	285.08.91	Blinkleuchte, vollst.	2	-
2	08.18.55	Gehäuse	2	-
3	08.18.53	Lampenträger	2	-
4	08.18.52	Schraube	2	-
5	08.17.72	-Glühlampe 6 V 21 W	2	-
6	08.18.50	Lichtaustritt	2	-
7	08.18.51	Schraube	2	-
8	285.08.07	Blinkerhalter vorn rechts	1	-
9	285.08.06	Blinkerhalter vorn links	1	-
10	87.81.36	Masseleitung z. Tachometer	1	1
11	485.05.13+	Kabelstrang z. Cockpit	1	1
11	485.06.37*	Kabelstrang z. Cockpit	1	1
12	87.81.37*	Masseleitung z. Zündschalter	1	1
14	485.05.10	Kabelstrang z. Signalleuchten	1	1
15	385.00.05	Masseleitung z. Blinkleuchten	1	-
16	00.40.63	Flachstecker	2	-
17	00.20.10	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	-
18	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	-
19	385.00.04	Kabelband	8	8
19	485.05.02	Blinkschalter m. Kabel	1	-
19	485.05.25	Lenkerschalter m. Kabel	1	-
20	00.16.16	Linsensenkschraube	1	-
21	00.11.37	AM 4 DIN 964	1	1
22	00.33.51	Sechskantschraube M 5x25 DIN 933	2	-
23	485.08.06	Scheibe A 5,3 DIN 9021	4	-
24	00.43.62	Blinkgeber	1	-
25	00.20.02	Federscheibe B 5 DIN 137	2	-
		Sechskantmutter M 5 DIN 9021	2	-

+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110

\*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

**Gruppe: Elektr. Anlage/Blinkanlage (MF 24), Kabelstränge**  
 Schalter, Leitungen, Verbinder




Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF	MF
26	V	485.05.06	1	-
26	V	485.05.04	-	1
27		285.05.23	1	1
28		485.05.17	1	1
29		485.05.18	1	1
30		485.05.23	1	-
31		485.05.12	1	-
32		485.05.11	1	1
33		485.08.94	1	-
		285.08.91	2	-
34		385.08.02	1	-
35		00.20.10	2	-
36		00.43.57	2	-
37		00.30.02	2	-
38		00.11.16	2	-
39		485.05.03+	1	1
39		485.05.08*	1	1
40		485.05.15	1	1


+) bis Fahrgestell-Nr. 2 903 110  
 \*) ab Fahrgestell-Nr. 2 903 111

Verbinder braun  
 Leitung z. Klemme C (rot)  
 Kabelstrang z. Blinkleuchten hinten  
 Kabelstrang z. Rückleuchte  
 Blinker hinten, vorm.  
 Blinkleuchte, vollst.  
 (Einzelteile s. Pos. 2-7)  
 Blinkerhalter hinten  
 Sechskantmutter M 6 DIN 934  
 Federscheibe B 6 DIN 137  
 Scheibe 6,4 DIN 125  
 Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933

Kabelstrang z. Scheinwerfer  
 Kabelstrang z. Scheinwerfer  
 Kabelstrang z. Bremslichtschalter vorn

Gruppe: Elektrische Anlage/Schluss-Brems-Rückstrahler-  
leuchte

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	485.07.96	Schluss-Brems-Rückstrahler- leuchte, vollst.	1
1	435.07.95	Gehäuse	1
2	285.07.03	Lampenträger	1
3	485.07.03	Lichtaustritt, vollst.	1
4	285.07.04	Linzenschraube	2
5	08.15.14	Glühlampe 6 V 4 W (Rücklicht)	1
6	08.15.15	Glühlampe 6 V 5 W (Bremslicht)	1
8	00.11.26	Sechskantschraube M 6x18 DIN 933	2
9	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2
10	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2
11	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2



235124

**Gruppe:** Werkzeug/Werkzeugsatz, Luftpum.

<b>Bild-</b>	<b>EF-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>MF</b>
			24/25
-	335.01.97	<u>Werkzeugsatz, vollst.</u>	1
-	235.01.17	<u>Putztuch</u>	1
-	235.01.18a	Mehrlochschlüssel	1
-	235.01.32	Mehrlochschlüssel	1
-	235.01.31	Zündkerzenschlüssel	1
-	91.01.05	Schraubenzieher	1
-	00.95.62	Innensechskant-Schraubendreher	1
-	255.04.11	12 DIN 911 Spannring	1
-	235.01.20	<u>Luftpumpe</u>	1

**Gruppe: Zubehör/Schloßgarnitur, Gepäckträger**

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	MF 24/25
-	435.01.99	Schloßgarnitur, vollst.	1
-	335.01.98	↳ Lenkschloß	1
-	435.01.06	Sitzbankschloß	1
-	09.12.18+	↳ Schlüssel	2
-	00.59.06	Niet B 3x8 DIN 7338	2
-	<u>435.04.96</u>	<u>Gepäckträger</u>	1

+ ) Bei Bestellung unbedingt Schlüssel-Nr. angeben!

**Gruppe: Zubehör/Blinkanlagen-Nachrüstteile für MF 25**

Bild-Nr.	ET-Nr.	Benennung	
	485.08.06	Blinkgeber	1
	485.05.02	Blinkschalter	1
	285.08.92	Blinker vorne rechts vorm.	1
	285.08.93	Blinker vorne links vorm.	1
	485.08.94	Blinker hinten vormontiert	1
	00.10.51	Sechskantschr. M6x25 DIN 933	2
	00.20.10	" Mutter M6 DIN 934	4
	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4	4
	485.05.06	Klemmleiste 6-polig	2
	485.05.10	Masseleitung z. Blinkleuchte	1
	485.05.12	Kabelstr. z. Blinkleuchte hinten	1
	485.05.23	Leitung z. Klemme C	1
	485.05.26	Kabelstrang z. Signalleuchte	1
	27.78.75	Signalleuchte grün	2
	485.05.27	Verbinder	1
	00.11.16	Sechskantschraube M 6x15	2
	00.43.57	Federscheibe B 6	4
	00.30.09	Scheibe 6,4	4
	385.00.05	Flachstecker	2
	00.33.51	Scheibe 5,3	2

**Gruppe:** Sortimente/Kugellager, Radialdichtringe, Dichtungen

<b>Bild-Nr.</b>	<b>ET-Nr.</b>	<b>Benennung</b>	<b>Anzahl wird be- im Satz nötig</b>
-	V 00.01.69	Satz Kugellager, vollst.	1
-	00.63.00	Kugellager B0 17 DIN 615	2
-	00.61.31	Kugellager 6004/C 3 DIN 625	1
-	00.61.00	Kugellager 6201/C 3 DIN 625	1
-	00.61.01	Kugellager 6202/C 3 DIN 625	1
-	00.61.30	Kugellager 6302/C 3 DIN 625	1
-	V 00.01.107	Satz Radialdichtringe, vollst.	1
-	00.77.50	Radialdichtring 15x24x7 DIN 37 60	1
-	00.76.55	Radialdichtring 14x22x5 B 1	1
-	00.76.51	Radialdichtring DC 20x30 x 4/1	1
-	00.76.53	Radialdichtring 17x28x8	2
-	00.77.51	Radialdichtring 20x30x7 DIN 37 60	1
-	V 00.01.115	Satz Dichtungen, vollst.	1
-	00.70.08	Dichtring C 6x10 DIN 7603	1
-	15.51.04	Runddichtring	1
-	00.70.01	Dichtring C 12x16 DIN 7603	2
-	00.31.06	Pappscheibendichtung	1
-	15.11.19	Dichtung f. Kupplungsdeckel	1
-	15.21.20	Gehäusedichtung	1
-	15.13.05	Zylinderkopfdichtung	1
-	15.03.02	Dichtung f. Saugleitung	1
-	15.03.04	Zylinderfußdichtung	1
-	00.71.00	Runddichtring	1

Alphabetisches Sachverzeichnis - Mofa MF 24/25

Ansaugschalldämpfer	H 13	Kettenschloß	I 12
Ansaugstutzen	H 6	Kettenschutz	I 3
Auspuffanlage	H 15	Klingel	I 8
Blinkanlage (MF 24)	I 17	Kolben	H 6
Blinkanlagenachrüstteile für MF 25	K 1	Kraftstoffbehälter	I 10
Blinkerschalter	I 17	Kraftstoffhahn	I 10
Bowdenzüge: Gaszug	I 7	Kupplung	H 8
Kupplungszug	I 8	Kupplungsdeckel	H 5
Vorderrad-Bremsszug	I 7	Kupplungswelle	H 3
Schaltzug	I 8	Kupplungszug	I 8
Bremse hinten	I 12	Kurbel	H 11
Bremse vorn	I 11	Kurbeltrieb	H 7
Bremssperre	H 11	Lenkerbügel	I 7
Bremslichtschalter hinten	H 11	Lenkschloß	H 18
Bremslichtschalter vorn	I 7	Lichtschalter	I 15/I 17
Cockpit	I 15	Motor vollst.	H 2
Decklamelle	H 8	Nabenantrieb	I 15
Federbein	I 2	Nadelkäfig für Kolbenbolzen	H 7
Gasdrehgriff	I 7	Packtaschen, Packtaschenhalter	R 3
Gaszug	I 7	Pedal	H 11
Gehäuse links	H 3	Primärantrieb	H 7/H 8
Gehäuse rechts	H 5	Rahmen	H 18
Gepäckträger	H 20/K 1	Reiblamellen	H 8
Heckspoiler	H 20	Ritzel Z = 20 (Primärantrieb)	H 7
Hinterrad	I 12	Rücklicht	I 19
Hinterrad-Bremsbetätigung	I 12	Rückspiegel	I 8
Hinterrad-Kotflügel	H 11/I 12	Schaltdrehgriff	I 8
Hinterrad-Schwinge	H 20	Schaltdgetriebe	H 9
Inhaltsverzeichnis	I 2	Schaltzug	I 8
Innenlamelle	H 1	Scheinwerfer	I 14
Kabelstränge	H 8	Schluß-Brems-Rückstrahlerleuchte	I 19
Kette für Sekundärantrieb	I 14.../I 17	Sitzbank	H 20
Kettenrad	H 11	Sonderzubehör	R 3
Kettenritzel	I 12	Sortimente	K 2
	H 9		

Sportfederbein	I 2
Ständer	H 18
Startantrieb	H 11
Steuerlager	H 18
Tachometer	I 15
Tachometerwelle	I 15
Teleskopgabel	I 4
Pellerfeder	H 8
Tretkurbel	H 11
Tretwelle	H 11
Typenschild	H 18
Verbundrad hinten	I 12
Verbundrad vorn	I 11
Vergaser	H 13
Vergaserstutzen	H 6
Vorderrad	I 11
Vorderrad-Bremsszug	I 7
Vorderrad-Kotflügel	I 6
Werkzeugsatz	I 20
Zubehör	K 1
Zugwiderlager	I 8
Zündanlage	H 16
Zündkerze	H 6
Zylinder mit Kolben	H 6
Zylinderkopf	H 6

**Gruppe:** Sonderzubehör/Packtaschen, Packtaschenhalter

<u>Bild-</u> <u>Nr.</u>	<u>EF-Nr.</u>	<u>Benennung</u>
		Wofa/Woped (MF/MP), Wofa Flory, Wofa Flott, Wokick Mustang, Florett
09.10.06/07		Packtaschenpaar, vollst. ↓ Lieferbar in den Farben schwarz und auf Wunsch orange Packtaschenschloß mit 2 Schlüsseln ↑ Schlüssel 09.10.14 Befestigungsfeder 09.10.15
		Wofa/Woped (MF/MP), Flory 20/22, Flory 12 (alle Fahr- zeuge mit flachem Gepäckträger und Federklappe)
09.10.13/13		Packtaschenhalter Links und rechts
		Wofa Flott (MF 24/25)
08.10.16/17/19		Packtaschenhalter Links und rechts mit Befestigungssatz
		Florett mit Spoilersitzbank
09.10.10/11/12		Packtaschenhalter Links und rechts mit Befestigungssatz

Gruppe: KREIDLER - Ausbesserungslack

Farb-Nr.	Benennung	Sprüh-dose	Lack-stift
70	<u>vulkanrot</u>	00.00.63	00.00.63/1
72	<u>metallisé-anthrazit</u>	00.00.64	00.00.64/1
76	<u>orange</u>	00.00.68	00.00.68/1
77	<u>lingrün</u>	00.00.69	--
78	<u>mattschwarz</u>	00.00.73	00.00.73/1
	<u>Haftgrund weiß für</u>		
	<u>Dreischichtlackierung</u>	00.00.74a	--
	<u>Decklack klar für</u>		
	<u>Dreischichtlackierung</u>	00.00.74b	--
83	<u>alu-metalleffekt</u>	00.00.75	00.00.75/1
84	<u>rot-orange</u>	00.00.76	00.00.76/1
85	<u>signal gelb</u>	00.00.77	00.00.77/1
87	<u>golfgrün</u>	00.00.79	00.00.79/1
88	<u>grün metallic</u>	00.00.80	00.00.80/1
89	<u>capriblau</u>	00.00.81	00.00.81/1
92	<u>signalrot</u>	00.00.84	00.00.84/1
93	<u>weiß</u>	00.00.85	00.00.85/1
94	<u>blau metallic</u>	00.00.86	00.00.86/1
95	<u>rotbraunmetallic</u>	00.00.87	00.00.87/1
97	<u>gold metallic</u>	00.00.89	00.00.89/1
98	<u>resedagrün metallic</u>	00.00.90	00.00.90/1

Da hier keine Original-Farbtöne abgebildet werden können, vergleichen Sie bitte die Farbzeichnungen in Ihren Prospektunterlagen.

Die nebenstehend genannten Lackfarben sind teilweise auch in Gebinden zu 1 kg lieferbar.  
Liefermöglichkeit bitte vor Bestellung erfragen



Teile-Nr.	Index	Benennung			
09.30.52	1/278	Abzieher für Freilaufzahnkranz	1	-	Mofa/Moped
05.05.02	1/491	Ölmeßstab für Telegabel	-	-	2-Gg.-Handsch
09.30.38	3/475	Messuhrenhalter	1	-	Mofa
			1	-	2-Gg.-Handsch
			1	-	Mofa
			1	-	3-Gg.-Handsch
			1	-	Mokick
			1	-	Enduro
			1	-	Florett

