

**LISTE DES PIÈCES
DE RECHANGE**

Nr. 319.6 F

SACHS 50/3

LKH et LH



FICHEL & SACHS AG, SCHWEINFURT

Table des Matières

Planche	Page
1 Cylindre, Piston, Vilebrequin	2-5
2 Carter, Couvercle côté embrayage, Transmission	6-9
3 Coiffe de ventilateur, Tringles de changement de vitesse, Couvercle de carter	10-11
4 Boîte de vitesses, Embrayage	12-15
5 Axe de pédalier, Entraîner de compteur	16-17
6 Kickstarter, Outillage, Pot d'échappement	18-21
7 Dispositif d'allumage	22-23
8 Carburateur, Filtre	24-25
9 Carburateur: pièces détachées	26-27

Cylindre, Piston, Vilebrequin




Planche 1

Cylindre, Piston, Vilebrequin

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	0286 161 005	Cylindre cpl.	1	1235
		comprenant : 1 x 0213 105 105 Cylindre 2 x 0241 031 000 Goujon		
2	0213 116 200	Culasse nue, sans perçage pour décompresseur	1	265
	0213 116 205	Culasse nue, avec perçage pour décompresseur	1	260
3	0244 021 000	Rondelle	4	1
4	0240 093 001	Vis 6 pans M 6 x 30	4	9
5	0260 021 008	Silentbloc long. 15,3 mm, ø 19,4 mm	2	
	09 0260 021 009	Silentbloc long. 15,3 mm, ø 20 mm (pour réparations)	2	
	0260 101 000	Silentbloc long. 19,0 mm	2	
6	0250 009 003	Joint	1	1,5
7	09 0242 048 002	Ecrou d'échappement	1	33
8	0241 031 000	Goujon M 5 x 18	2	
8a	0250 085 010	Joint pour bride du carburateur	1	4,5
9	0250 089 000	Rondelle pour bride du carburateur	2	1
10	0242 007 001	Ecrou M 5	2	1
11	0250 086 105	Joint d'embase du cylindre	1	1
12	09 0286 160 000	Piston 38,0 ø	1	92
	09 0286 160 001	Piston 38,3 ø	1	92
	09 0286 160 002	Piston 38,6 ø	1	
	09 0286 160 003	Piston 38,9 ø	1	
	09 0286 160 004	Piston 39,2 ø	1	
13	0245 000 000	Sûreté d'axe de piston	2	
14	0215 009 000	Segment 38,0 ø normal	2	2
	09 0215 010 000	Segment 38,3 mm ø 1er réalésage	2	2
	09 0215 010 001	Segment 38,6 mm ø 2ème réalésage	2	2
	09 0215 010 002	Segment 38,9 mm ø 3ème réalésage	2	2
	09 0216 010 003	Segment 39,2 mm ø 4ème réalésage	2	2
15	0286 203 000	Vilebrequin cpl.	1	900
15a	09 0232 038 015	Buselure de pied de bielle, ø ext. 15 mm	1	5
16	0244 058 000	Rondelle d'épaisseur 0,1 mm		0,2
	0244 058 001	Rondelle d'épaisseur 0,15 mm		0,3
	0244 058 002	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm		0,5
	0244 058 003	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		0,8
	0244 058 004	Rondelle d'épaisseur 0,8 mm		1,3
17	09 0232 015 005	Roulement L17	2	56
18	0930 026 100	Bourrage pour vilebrequin	2	7
19	0246 005 000	Clavette	2	1
20	0234 068 000	Pignon d'attaque, 16 dents	1	56

N'utilisez que des pièces F&S d'origine!

Cylindre, Piston, Vilebrequin





Planche 1

Cylindre, Piston, Vilebrequin

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
21	0246 049 000	Rondelle de sûreté } pour vilebrequin	1	1,5
22	0242 000 001	Ecrou M 10 x 1 } côté entraînement	1	7
23	0245 022 000	Rondelle ondulée } pour vilebrequin	1	
24	0942 072 001	Ecrou à épaulement M 10 x 1 } côté volant magnét.	1	13
25	0299 044 004	Transmission cpl., noire } pour ill.	1	
	0299 044 006	Transmission cpl., argentée } 27 et 28	1	
26	0230 015 000	Joint pour ill. 27, 28 et 30	1	
27	0290 021 000	Décompresseur à tirage vertical	1	31
28	09 0290 021 006	Décompresseur à tirage horizontal	1	32
29	0247 021 000	Tube-entretoise pour ill. 28	1	1
30	0241 053 100	Vis-bouchon M 10 x 10	1	9

Refusez catégoriquement toutes pièces d'imitation!

Carter, Couvercle côté embrayage, Transmission



F & S 310:21



Planche 2

Carter, Couvercle côté embrayage, Transmission

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	09 0286 112 027	Carter cpl. avec queue de poisson Exécution: Ventilateur-Pédalier se compose de: 1 x 09 0290 018 032 carter côté volant 1 x 09 0290 019 020 carter côté embrayage 1 x 0250 088 000 joint de carter	1	
	09 0286 112 028	Carter cpl. avec queue de poisson Exécution: Ventilateur-Kickstarter se compose de: 1 x 09 0290 018 033 carter côté volant 1 x 09 0290 019 020 carter côté embrayage 1 x 0250 088 000 Joint de carter	1	
2	0940 011 000	Goujon M 6 x 15	4	5,5
3	0316 057 002	Ecrou M 6	4	2
4	0286 215 000	Levier d'embrayage sur carter	1	76
5	0650 017 000	Joint	1	0,5
6	0246 012 000	Capuchon protecteur	1	1,5
7	0660 002 000	Rondelle caoutchouc	1	
8	0249 023 000	Rivet cannelé 3 ø x 20	1	
9	0260 021 008	Silentbloc cpl., long. 15,3 mm, ø 19,4	4	10
	09 0260 021 009	Silentbloc cpl., long. 15,3 mm, ø 20,0 (pour réparations)	4	12
	0260 101 000	Silentbloc cpl., long. 19 mm, ø 19,4	4	13,5
10	0260 039 100	Silentbloc cpl., long. 34 mm, ø 19,4	2	
11	0246 018 000	Rondelle de fixation pour silentbloc	2	6
12	0250 084 000	Joint pour axe de pédalier Buselure, n'a plus lieu	1	1
13	0230 011 000	Bourrage pour arbre primaire	1	0,6
14	0930 026 100	Bourrage pour vilebrequin	2	7
15	0949 090 000	Buselure d'assemblage (couvercle C. V.) 8,5 x 10	2	2
16	0241 040 000	Vis à tête cylindrique M 6 x 38	4	6
17	0240 059 001	Vis à tête cylindrique M 6 x 18	7	4,5
18	0244 078 000	Rondelle couvre-galets	4	4,5
19	0232 049 000	Bague extérieure de roulement	2	20
20	0232 002 000	Galet 4 ø x 6	30	0,6
21	0929 009 000	Buselure d'assemblage 8,5 ø x 15	2	2
22	0250 042 001	Joint pour M 10	1	0,2
	0250 041 002	Joint pour M 12	1	0,2
23	0241 029 000	Bouchon de vidange d'huile M 10	1	12
	09 0241 029 005	Bouchon de vidange d'huile M 12 (pour réparations)	1	14
24	0250 088 000	Joint de carter	1	0,5

N'utilisez que des pièces F & S d'origine!

Carter, Couvercle côté embrayage, Transmission



F 8 310:21


Planche 2

Carter, Couvercle côté embrayage, Transmission

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
25	0241 048 000	Bouchon d'aération M 16 x 1,5	1	5
26	0250 087 000	Joint pour ill. 29	1	1
27	0250 118 000	Joint	1	0,2
28	0240 095 105	Vis de contrôle de niveau	1	13
29	0286 104 100	Couvercle de carter, côté embrayage	1	183
30	0940 091 100	Vis à tête cylindrique M 6 x 35	5	8
31	0250 083 000	Joint (pour exécution à pédalier seulement)	1	
32	0650 001 000	Joint	1	0,5
33	0611 002 000	Plaquette "S"	1	20
34	0640 002 000	Vis noyée M 5 x 10	2	2
35	0289 035 000	Vis de réglage avec écrou M 5	1	4,5
36	0298 090 101	Câble de transmission, ø 1,2 mm avec embout soudé 0298 092 101 pour décompresseur; indiquer longueur	1	
37	0286 209 005	Câble de transmission long. 1000 mm avec embout soudé 0298 098 005 pour embrayage et changement des vitesses	1	
38	0299 042 000	Gaine de câble, noire } Indiquer longueur	1	
39	0299 042 010	Idem, argentée }	1	

Refusez catégoriquement toutes pièces d'imitation!

Coiffe de ventilateur, Tringles de changement de vitesse, Couvercle de carter



F & S 3191.22


Planche 3

Coiffe de ventilateur, Tringles de changement de vitesse, Couvercle de carter

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	0286 216 001	Carter de ventilateur avec couvercle ill. 37	1	520
	0286 216 003	Carter de ventilateur (Exécution: Scooter Capri)	1	
2	0249 028 000	Goupille cannelée	1	2,5
3	0249 105 000	Rivet cannelé	1	
4	0230 012 000	Joint (exécution à pédalier)	1	0,5
5	0240 111 000	Vis 6 pans M 10 x 1	1	5
6	0240 019 004	Vis de réglage M 5 x 25 pour transmission d'embrayage	1	5
7	0240 114 000	Vis de réglage M 5 x 20 pour transmission du changement des vitesses	1	3
	0286 209 005	Câble de transmission (avec embout soudé 0298 098 005) pour changement et embrayage	1	
8	0242 007 002	Ecrou 6 pans M 5	2	1,5
9	0239 105 000	Etrier pour transmission de changement	1	0,5
10	0286 201 000	Equerre de renvoi pour changement	1	14
11	0240 128 002	Vis 6 pans M 6 x 15	2	5
12	0316 057 000	Ecrou M 6	2	2
13	0286 229 100	Tringle de changement de vit. cpl.	1	10
14	0286 198 110	Axe avec fourchette et coulisse	1	65
15	0246 045 000	Coulisse	1	3
16	0250 107 000	Bague	1	0,3
17	0246 050 000	Disque	1	1
18	0248 074 100	Levier	1	11
19	0299 123 000	Raccord pour tringle de changement	1	4
20	0245 023 012	Rondelle élastique pour M 6	1	0,2
21	0316 057 000	Ecrou M 6	1	2
22	0286 199 000	Equerre de renvoi	1	14
23	0286 230 100	Tringle d'embrayage cpl.	1	5
24	0260 113 000	Buselure de palier	2	
25	0286 236 000	Commande de titillateur à distance	1	
26	0248 115 000	Levier de titillateur	1	
27	0242 101 000	Ecrou à entaille	1	
28	0239 113 000	Ressort de rappel	1	
29	0240 119 101	Vis M 3 x 8 à tête lenticulaire	1	
30	0239 109 200	Ressort de changement de vit.	1	7
31	0260 107 000	Pastille caoutchouc pour axe de changement	1	
32	0239 108 200	Etrier de retenue	1	1,5
33	0940 008 001	Vis à tête cylindrique M 6 x 15	1	5
34	0241 019 001	Vis à tête cylindrique M 6 x 28	3	7
35	0640 001 001	Vis à tête cylindrique M 6 x 23	1	6
36	0229 000 000	Buselure d'assemblage ø 8,5 x 7,3	4	1,5
37		Couvercle (est compris dans l'ill. no 1)		
38	0940 119 001	Vis à tête cylindrique M 6 x 60	1	13
39	0211 112 000	Bague	1	17
40	0211 108 000	Coiffe de ventilateur	1	90
41	0940 028 000	Vis M 6 x 12 à tête lenticulaire	1	4
42	0286 207 000	Couvercle cpl.	1	70

N'utilisez que des pièces F & S d'origine!

Boîte de vitesses, Embrayage



F 6 S 319 : 23

Planche 4

Boîte de vitesses, Embrayage

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	0642 005 101	Ecrou 6 pans M 12 x 1	1	7
2	0246 056 000	Rondelle	1	3
3		Pignon de chaîne (voir tableau page 15)		
4	0244 081 000	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm	selon besoin	0,3
	0244 081 001	Rondelle d'épaisseur 0,4 mm		0,4
	0244 081 002	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		0,5
	0244 081 003	Rondelle d'épaisseur 0,6 mm		0,6
	0244 081 005	Rondelle d'épaisseur 0,8 mm		0,8
	0244 081 006	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm		1,0
5	* 0246 046 100	Baladeur	1	8
6	0286 206 001	Arbre primaire avec pignon 26 dents	1	
7	0246 042 000	Rondelle d'épaisseur 1,5 mm	1	2,5
8	0271 040 010	Tige du baladeur	1	19
9	0242 056 000	Tête à gorge	1	3
10	0246 043 003	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm	1	
11	* 0234 104 100	Petit pignon baladeur (22 dents)	1	
12	* 0247 018 000	Bague intercalaire 32 ø x 5 mm	1	
13	* 0234 103 100	Pignon (22 dents)	1	
14	0247 020 000	Bague intercalaire 32 ø x 7,5 mm	1	9
15	* 0234 056 100	Grand pignon baladeur (31 dents)	1	140
16	0244 110 000	Rondelle de butée	1	8
17	0247 104 000	Buselure longueur 26 mm	1	
18	0286 215 000	Levier d'embrayage	1	76
19	0660 002 000	Rondelle caoutchouc	1	0,5
20	0249 023 000	Goupille connelé	1	1,5
21	0249 104 000	Tige de poussée	2	7
22	0232 107 000	Galet 4,5 ø x 6 mm	1	0,5
23	0244 006 000	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm	selon besoin	0,5
	0244 006 001	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm		0,3
	0244 006 002	Rondelle d'épaisseur 0,8 mm		0,8
	0244 006 003	Rondelle d'épaisseur 0,4 mm		0,4
	0244 006 004	Rondelle d'épaisseur 0,6 mm		0,6
	0244 006 005	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm		1,0
	0244 006 006	Rondelle d'épaisseur 0,2 mm	0,2	
24	0247 103 000	Bague d'écartement	1	6
25	0286 205 005	Arbre secondaire cpl.	1	
26	09 0286 079 105	Buselure à billes	1	60
27	0246 005 000	Clavette	1	0,5
28	0290 035 005	Roue d'embrayage	1	585
29	0244 052 005	Rondelle de sûreté	1	2
30	0242 030 005	Ecrou M 20,8 x 1 à gauche	1	8
31	0259 024 000	Moyeu d'embrayage	1	67
32	0644 010 000	Rondelle ondulée	1	2
33	0242 027 000	Ecrou M 12 x 1	1	5
34	0659 010 006	Disque d'embrayage garni, int.	2	77
35	0295 015 000	Disque d'embrayage acier, ext.	1	67

* Pour le remplacement de ces pièces il faut chaque fois livrer en même temps le baladeur 0246 046 100 (ill. 5)


Ce Baladeur peut être monté aussi bien avec le pignon baladeur 0234 140 000 qu'avec le pignon baladeur 0234 104 100.

Lors du montage du 0234 104 100 omettre la bague intercalaire 0247 018 000 (ill. 12)

Voir Information Technique 316.42 F

Refusez catégoriquement toutes pièces d'imitation!

Boîte de vitesses, Embrayage



F & S 310.123

Planche 4

Boîte de vitesses, Embrayage

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
36	09 0686 018 005	Disque d'embrayage de pression, cpl. avec vis de réglage et contre-écrou	1	80
37	0659 006 000	Godet pour ressort	3	
38	0239 015 000	Ressort d'embrayage	9	2
39	0659 004 000	Disque à godets	1	81
40	0259 014 000	Clavette d'Embrayage	2	6
41	0240 043 002	Vis de réglage M 6 x 12	1	1,5
42	0242 003 001	Ecrou M 6	1	2

Tableau des pignons pour chaîne 1/2" x 3/16" x 7,8 Ø

	A commander sous No	D	Ligne de chaîne	Nombre de dents
	0236 088 205	15,6 Ø	67	11
0236 089 205	15,6 Ø	67	12	
0236 094 205	15,6 Ø	67	13	
0236 088 200	15,6 Ø	71	11	
0236 089 200	15,6 Ø	71	12	
0236 094 200	15,6 Ø	71	13	

	A commander sous No	D	Ligne de chaîne	Nombre de dents
	0236 100 000	15,6 Ø	58	12
0236 101 000	15,6 Ø	62	12	
0236 102 000	15,6 Ø	58	13	
0236 103 000	15,6 Ø	62	13	

Axe de pédalier, Entraîneur de compteur





Planche 5

Axe de pédalier, Entraîneur de compteur

No de l'ill	A commander sous nos	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	0289 046 005	Buselure d'entraînement cpl. avec joint	1	146
2	0250 084 005	Joint	1	1
3	0246 016 000	Rondelle intercalaire 1,5 mm	1	4
4	0286 192 001	Pignon entraîneur cpl. 30 dents	1	108
4a	0290 031 005	Axe à vis sans fin cpl. comprenant ill. 4b à 4e	1	40
4b	0234 061 000	Axe à vis sans fin seul	1	20
4c	0246 047 000	Rondelle intercalaire	2	0,5
4d	0232 050 000	Buselure	1	18
4e	0245 026 000	Rondelle de sûreté	1	0,5
4f	0241 046 000	Vis creuse	1	15
5	0290 031 001	Entraîneur de compteur cpl.	1	
	0246 008 000	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm	selon besoin	2,4
	0246 008 001	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		1,2
0246 008 002	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm	0,7		
6	0250 083 000	Joint (dans le couvercle du carter)	1	1
7	0246 010 000	Bague cannelée pour levier de frein	1	5
8	0248 060 005	Levier de frein cpl.	1	21
9	0244 052 000	Rondelle de sûreté	1	2
10	0242 030 005	Ecrou M 20,8 x 1 à gauche	1	8
11	0246 015 000	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm	selon besoin	0,7
	0246 015 001	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		1,2
	0246 015 002	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm		2,4
	0246 015 003	Rondelle d'épaisseur 0,15 mm		0,4
12	0245 020 001	Anneau Seeger A 16 x 1,5 (bonderisé, ext.)	1	1
13	0237 106 000	Axe de pédalier	1	360
	0260 120 000	Anneau rond	1	
14	0239 051 000	Ressort de friction	1	9
15	0252 007 000	Entraîneur	1	62
16	0236 090 000	Roue entraîneuse, 18 dents	1	100
17	0246 036 000	Rondelle de friction, 2 mm, pour ill. 16	1	5
18	0245 020 005	Anneau Seeger A 16 x 1,5 (int. poli)	1	1
19	0297 006 000	Chaîne, 26 maillons	1	86
20	0241 048 000	Bouchon d'aération (pour exécution sans entraînement de compteur)	1	20
21	0244 081 000	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm	selon besoin	0,3
	0244 081 001	Rondelle d'épaisseur 0,4 mm		0,4
	0244 081 002	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		0,5
	0244 081 003	Rondelle d'épaisseur 0,6 mm		0,6
	0244 081 005	Rondelle d'épaisseur 0,8 mm		0,8
	0244 081 006	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm		1,0
22	0236 091 105	Croissillon cpl 10 dents	1	52
23	0246 043 000	Rondelle d'épaisseur 0,2 mm	sel. besoin	0,2
	0246 043 001	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm		0,3
	0246 043 002	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		0,5
	0246 043 003	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm		1,0
24	0286 206 001	Arbre primaire cpl.	1	
		se compose de:		
		1 x 0237 105 000 arbre primaire		
		1 x 0234 059 005 pignon		

N'utilisez que des pièces F & S d'origine!

Kickstarter, Outillage, Pot d'échappement



F & S 319:26


Planche 6

Kickstarter, Outillage, Pot d'échappement

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1		Buselure, pièce supprimée		
2	0944 046 000	Rondelle d'épaisseur 0,2 mm	selon besoin	0,5
	0944 046 001	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm		0,8
	0944 046 002	Rondelle d'épaisseur 0,5 mm		1,3
	0944 046 003	Rondelle d'épaisseur 0,4 mm		1,0
	0944 046 004	Rondelle d'épaisseur 0,8 mm		2,0
	0944 046 005	Rondelle d'épaisseur 0,15 mm		0,4
	0944 046 006	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm		2,5
	0237 108 100	Arbre de kick		1
09 0286 115 001	Butée de kick cpl. avec amortisseur	1	86	
5	0239 054 000	Ressort de rappel	1	45
6	0286 117 000	Pignon de lancement à dents rosetées	1	135
7	0260 100 000	Tampon amortisseur	1	1
8	0234 106 000	Pignon de kick	1	191
	0244 116 000	Rondelle intermédiaire (exécution: sans ill. 9, entre pignon de kick et carter)		
9		Buselure, pièce supprimée		
10	0286 192 001	Pignon cpl., 30 dents, pour entraînement de compteur	1	108
11	0246 008 000	Rondelle de butée 1 mm (exécution: avec ill. 9)	3	1
12	0270 030 000	Chapeau du logement de l'arbre de kick	1	5
13	0247 104 000	Douille entretoise pour arbre primaire	1	
	0244 110 000	Rondelle de butée	1	8
14	0289 028 020	Manivelle de kick, cpl. coudée	1	280
15	0248 055 010	Manivelle de kick	1	160
	0248 055 001	Manivelle de kick, droite		
16	0249 031 000	Cliquet de pédale	1	2
17	0239 027 000	Ressort de pédale	1	0,5
18	0248 056 001	Pédale de kick	1	85
19	0244 044 000	Rondelle d'épaisseur 1,0 mm	sel. besoin	0,7
	0244 044 001	Rondelle d'épaisseur 0,8 mm		0,6
	0244 044 002	Rondelle d'épaisseur 0,3 mm		0,2
	0244 044 003	Rondelle d'épaisseur 0,15 mm		0,1
	0247 012 001	Douille d'arrêt de pédale		1
20	0249 042 000	Goupille	1	1
22	0260 017 000	Manchon caoutchouc	1	20
23	0245 023 002	Rondelle élastique pour M 6	1	0,6
24	0240 005 002	Vis 6 pans M 6 x 20	1	6

N'utilisez que des pièces F & S d'origine!

Kickstarter, Outillage, Pot d'échappement



F & S 319:26


Planche 6

Kickstarter, Outillage, Pot d'échappement

No de l'ill.	A commander sous No.	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
25	0278 012 005	Jeu d'outillage cpl. se compose des ill. 26-31	1	280
26	0276 111 000	Clé plate 9 x 11 mm	1	35
27	0276 006 000	Clé plate 10 x 14 mm	1	53
28	0276 074 001	Clé à douille 6 pans 21 mm et carré 8 mm, ouvertures 8, 9, 10 et 17 mm	1	103
29	0977 016 000	Clé pour gicleur avec jauge pour vis platines	1	6
30	0276 112 000	Clé à douille pour bougie d'allumage	1	60
31	0676 009 000	Tournevis	1	20
32	0286 004 100	Poignée tournante des vitesses avec levier décompresseur	1	400
	0286 001 100	Poignée tournante des vitesses sans levier décompresseur	1	
33	0239 111 000	Ressort pour transmission des vitesses	1	
34	0273 110 002	Pot d'échappement chromé	1	700
	0273 033 005	Tubulure pour tuyau d'échappement	1	
35	0251 100 003	Bandage de fixation, chromée	1	

N'utilisez que des pièces F & S d'origine!

Dispositif d'allumage



F 6 S 319 : 25


Planche 7

Dispositif d'allumage

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	0286 137 105	Dispositif d'allumage cpl. LM/URB 1/116/17 L 6/1	1	1190
2	09 0286 175 005	Volant magnétique cpl.	1	845
3	09 0286 176 000	Socle d'allumage cpl.	1	345
4	09 0265 120 000	Socle d'allumage nu	1	
5	0244 108 000	Rondelle pour M 4	3	0,3
6	0240 106 000	Vis avec fente en croix	3	1
7	09 0965 111 000	Bobine lumière	1	110
8	09 0265 132 000	Bobine d'allumage	1	130
9	09 0245 009 003	Rondelle élastique	5	0,2
10	09 0240 105 000	Vis à tête cylindrique	4	2,5
11	0965 133 001	Câble d'allumage, 360 mm longueur	1	
11 a	0265 073 000	Fiche de raccordement	2	14
12	09 0286 247 000	Cosse de bougie } remplacée par	1	
13	0265 134 000	Capuchon protecteur } 0288 091 010	1	
14	09 0298 087 016	Bougie d'allumage W 240 RT 1 (déparasitée)	1	57
	09 0298 087 011	Bougie d'allumage W 260 T 1 (non déparasitée)	1	
15	09 0260 033 000	Bande isolante	1	2
16	0260 106 000	Plaquette caoutchouc	1	3
17	0260 020 000	Passe-fil caoutchouc	1	0,5
18	09 0265 052 003	Condensateur	1	14
19	09 0265 077 001	Câble du condensateur	1	1
20	09 0265 053 009	Socle de vis platinée avec contact	1	8,5
21	09 0244 045 000	Rondelle	2	0,3
22	09 0241 021 002	Vis à tête cylindrique	1	0,5
23	09 0244 085 000	Rondelle d'épaisseur 0,1 mm		0,1
	09 0244 085 001	Rondelle d'épaisseur 0,2 mm	selon besoin	0,2
	09 0244 085 002	Rondelle d'épaisseur 0,05 mm		0,05
24	09 0240 066 009	Pivot du rupteur		1
25	09 0288 022 009	Rupteur cpl.	1	5
26	09 0239 017 000	Agrafe	1	0,2
27	09 0241 020 000	Vis 6 pans M 3	1	1
28	09 0244 061 000	Rondelle	2	0,05
29	09 0265 071 000	Grande rondelle isolante	2	0,05
30	09 0265 070 000	Petite rondelle isolante	2	0,01
31	09 0265 125 000	Câble lumière	1	5
	09 0265 126 000	Câble coupe-circuit	1	5
32	09 0245 009 004	Rondelle élastique pour M 3	1	0,2
33	0942 017 002	Ecrou M 3	1	0,5
34	0250 102 000	Joint-disque	1	1,5
35	0286 208 000	Ventilateur	1	180
36	0245 023 002	Rondelle élastique pour M 6	3	
37	0941 057 001	Vis à tête cyl. M 6 x 10	3	4

Refusez catégoriquement toutes pièces d'imitation!

Carburateur, Filtre



F & S 310 : 27

Planche 8

Carburateur, Filtre

No de l'ill.	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	0286 163 006	Carburateur cpl. (1/13/6) avec câble (raccordement de filtre sur le côté)	1	450
2	0286 250 105	Silencieux d'aspiration avec filtre, raccordement latéral, avec bague entretoise	1	140
	0286 250 113	Silencieux d'aspiration avec filtre, raccordement latéral, sans bague entretoise	1	140
3	0286 252 000	Equerre de fixation	1	40
4	0260 114 000	Bandage caoutchouc cpl.	1	12
5	0286 163 016	Carburateur cpl. (1/13/7) avec câble (raccordement de filtre sur le dessus)	1	
	0962 063 000	Élément filtrant (exécution Scooter »Capri«) pour carburateur 0286 163 016	1	
6	0286 250 008	Silencieux d'aspiration avec filtre, raccordement en dessous, sans tubulure	1	
7	0298 090 005	Câble cpl. avec embout soudé 0290 002 002	1	

N'utilisez que des pièces F & S d'origine!

Carburateur: Pièces détachées




Planche 9

Carburateur: Pièces détachées

No de l'ill	A commander sous No	Dénomination	Nombre	Poids unitaire en g
1	09 0261 000 010	Corps du carburateur	1	220
2	09 0261 004 000	Aiguille de carburateur	1	0,5
3	09 0261 003 001	Flotteur	1	2
4	09 0261 016 000	Joint caoutchouc	1	0,4
5	09 0261 002 001	Couvercle de la cuve du flotteur	1	17
6	09 0286 241 000	Titillateur cpl.	1	1,6
7	09 0261 019 000	Vis de fixation	2	
8	09 0261 007 000	Boisseau des gaz	1	13
9	09 0261 006 003	Aiguille du gicleur	1	1
10	09 0261 018 000	Ressort d'ancrage pour aiguille	1	0,5
11	09 0244 109 000	Rondelle du boisseau	1	0,1
12	09 0261 017 000	Ressort du boisseau	1	2
13	09 0289 062 005	Couvercle du puits de boisseau, à visser, cpl. avec vis de réglage	1	10
14	0260 024 001	Capuchon protecteur	1	1
15	0298 090 005	Câble avec embout soudé 0299 002 002	1	
16	0299 042 000	Gaine de câble, noire } longueur	1	
	0299 042 010	Gaine de câble, argentée } indiquer	1	
17	09 0298 091 005	Transmission cpl., noire } longueur	1	
	09 0298 091 006	Idem, argentée } indiquer	1	
18	0261 012 010	Gicleur grandeur 76	1	9
19	09 0261 011 003	Gicleur à aiguille 2,15	1	3
20	09 0261 021 000	Joint	1	0,5
21	09 0261 010 000	Vis de fermeture	1	2,5
22	09 0261 054 000	Vis d'ancrage pour ill. 25	2	2,5
23	09 0261 055 000	Joint caoutchouc	1	1
24	09 0261 109 008	Coiffe du filtre, raccordement latéral	1	155
24a	09 0261 058 102	Coiffe du filtre, raccordement en haut	1	130
25	09 0261 053 000	Etrier-ressort	1	7
26	0286 143 100	Plaquette-joint cpl.	1	23
27	0230 010 106	Joint	1	2

Refusez catégoriquement toutes pièces d'imitation!

